

سیمٹنگ ویب کی جانب ایک اہم قدم، انٹرنیٹ کی نئی زبان

HTML



اردو زبان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا واحد مستند مجلیہ

ماہنامہ
کمپیوٹنگ

CS-1264

اکتوبر
2012

قیمت 65 روپے

”انٹرنیٹ سے پیسے کمائیے“
تسلیلے کا دوسرا حصہ

ٹویٹر کی کمائی
کے راز

پریکٹیکل الون

انٹرنیٹ پر ایسی
کے چند حقائق

ونڈوز کو تیز رفتار
بنانے کے راز

پی ایچ پی سیکھئے

لینکس ہوسٹ پر
سکیور شیل کا استعمال



بہترین لیکن مفت ٹرائیو
امیجنگ ساہٹ ویئر

ڈاؤن لوڈز ویب باکس پی سی ڈاکٹر

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس ایلیٹرانک فال لپرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی صریح اجازت نہیں۔



سرپرستِ اعلیٰ

گوہر رحمن

چیف ایڈیٹر

امانت علی گوہر

ایڈیٹر

علمدار حسین

اسسٹنٹ ایڈیٹر

عمار ابن ضیاء

مشاورت

شبیر حسین قریشی، محبوب الہی محمور

قیمت شمارہ: 65 روپے

سالانہ خریداری برائے پاکستان

800 روپے

سالانہ خریداری برائے بیرون ممالک

50 امریکی ڈالرز

خط و کتابت کا پتہ

57 پریس چیمبرز، آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی

ٹیلی فون نمبرز

021-37098071

0342-2507857

ویب سائٹ

www.computingpk.com

ای میل ایڈریس

computingpk@gmail.com



فہرست

3	اداریہ
4	آئی ٹی نیوز
8	ایچ ٹی ایم ایل 5
14	انٹرنیٹ سے پیسے کمائیے (دوسرا حصہ)..... احمد امین
18	لینکس ہوسٹ پر سکیورٹیل کا استعمال
22	انٹرنیٹ پر پرائیویسی کے چند حقائق
24	ٹوئٹر پیسے کیسے کماتا ہے؟
27	کمپیوٹر ٹپس
28	ڈرائیو میج بنانے کے دس بہترین سافٹ ویئر رانا محمد امین اکبر
48	پارٹیکل الوٹن استعمال کرنا سیکھیں..... عمران شہزاد
52	ونڈوز کو تیز رفتار بنائیں..... محمد حامد رانا
56	کمپیوٹنگ پیڈیا (اوریکل)
60	ایکسل کے اہم فنکشنز..... رانا محمد امین اکبر

قسط وار نیا سلسلہ

42	ویب ڈیولپمنٹ کی اہم ترین لینگویج ”پی ایچ پی“ سیکھئے
----	---

مستقل سلسلے

34	ویب باکس
38	ڈاؤن لوڈز
58	پی سی ڈاٹر

پبلشر گلزار گوہر نے دعوم پرنٹنگ پریس، آئی آئی چندر نگر روڈ، کراچی سے چھپوا کر شائع کیا۔ جملہ حقوق بحق ادارہ ”کمپیوٹنگ“ محفوظ ہیں۔

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی قطعی اجازت نہیں۔



اُردو زبان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا واحد مُستند جریڈ کراچی کمپیوٹنگ ماہنامہ

سال بھر حاصل کرنا ہے حد آسان.....!!

آئی ٹی کی دنیا کا منفرد اور آپ کا پسندیدہ میگزین ”کمپیوٹنگ“ پاکستان بھر میں دستیاب ہے
لیکن سالانہ خریدار بن کر آپ حاصل سکتے ہیں زبردست فائدہ
بنیے سالانہ خریدار صرف 800 روپے میں.....!!
یعنی ”کمپیوٹنگ“ کے دس عام اور دو خاص شمارے حاصل کریں گھر بیٹھے۔

کمپیوٹنگ کی خصوصی آفر

اگر منی آرڈر بھیجنے اور پوسٹ آفس کے چکر لگانے کی زحمت سے بچنا چاہتے ہیں
تو آپ کمپیوٹنگ کی سالانہ خریداری بذریعہ وی پی پی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔
اپنا پوسٹل ایڈریس ہمیں ای میل یا ایس ایم ایس کریں
اور ادائیگی پہلے میگزین کی وصولی پر کریں۔

نوٹ:

- ☆ منی آرڈر فارم پر اپنا مکمل نام و پتہ صاف صاف تحریر کریں۔
- ☆ ممکن ہو تو اپنا فون نمبر یا ای میل ایڈریس بھی لکھیں تاکہ منی آرڈر ملتے ہی آپ کو اطلاع دی جاسکے۔
- ☆ منی آرڈر کے علاوہ ماہنامہ ”کمپیوٹنگ“ کے نام کر اس چیک بھی بھیجے جاسکتے ہیں۔
- ☆ بیرون ملک مقیم افراد کے لیے سالانہ فیس 50 امریکی ڈالر ہے۔

منی آرڈر اس پتے پر ارسال کریں:

”کمپیوٹنگ“

57، پریس چیمبرز، آئی آئی چندریگر روڈ، کراچی 74200

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی قطعی اجازت نہیں۔

اداریہ

اکتوبر کے شمارے کا سرورق ہمارے تمام پچھلے شماروں سے مختلف ہے۔ اس بار اسے مزید جاذب نظر بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہماری یہ کوشش کتنی کامیاب رہی، اس کا فیصلہ تو آپ قارئین ہی نے کرنا ہے۔ تحریریں بھی اس بار بے حد دلچسپ ہیں۔ HTML5 اس بار نمایاں مضمون ہے۔ یہ تحریر ایک ایسی لینگویج کے بارے میں ہے جسے ہم برنزلی کے سیمٹک ویب کے دیکھے خواب کی تعبیر کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ ابھی چند ہی براؤزرز ہیں جن میں اس کی سپورٹ نمایاں طور پر موجود ہے مگر ویب براؤزرز کی اگلی نسل میں HTML5 کی بہترین سپورٹ موجود ہوگی۔ اس لئے اس لینگویج سے واقفیت ویب ڈویلپر ز اور ویب ماسٹرز دونوں کے لئے بے حد ضروری ہے۔

انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے سلسلے کو اس بار مزید آگے بڑھایا گیا ہے اور اس حوالے سے ایک نئی تحریر شمارے میں شامل ہے۔ اس میں انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے بعد انہیں منگوانے اور پرائیکٹس پر بولی (Bid) لگانے کے حوالے سے اہم معلومات موجود ہیں۔ پچھلی بار فیس بک کی کمائی کے راز تحریر کو بے حد پسند کیا گیا تھا اور قارئین کی فرمائش تھی کہ ٹویٹر کے بارے میں بھی ایسی ہی معلوماتی تحریر شائع کی جائے۔ انہی قارئین کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار ٹویٹر کی کمائی کے رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔

ڈیٹا بیک اپ کرنا ایک اہم کام ہے۔ اسے انجام دینے کے لئے مہنگے سافٹ ویئر خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس ماہ کے شمارے میں مفت اور بہترین ڈرائیو ایجنٹ سافٹ ویئر کے بارے میں خاصا تفصیلی مضمون بھی شامل ہے۔ یہ مضمون پڑھنے کے بعد یقیناً آپ اپنے کمپیوٹر کا بیک اپ خود بنائیں گے اور بوقت ضرورت اسے ری اسٹور بھی کر سکیں گے۔ پی ایچ پی کی سیکھے سلسلے کی تیسری قسط میں اس بار پی ایچ پی کے ذریعے مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس پر مختلف آپریشن کرنا سکھایا گیا ہے۔ کوڈ ٹائپ کرنے کی زحمت سے قارئین کو بچانے کے لئے تمام سوس کوڈ ہماری ویب سائٹ پر ڈاؤن لوڈنگ کے لئے رکھ دیا گیا ہے۔

یہاں میں ایک اہم اعلان بھی کرتا چلوں کہ کمپیونٹنگ کی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام پرانے شمارے پی ڈی ایف فائل کی شکل میں اپنے سالانہ خریداروں کو مفت ڈاؤن لوڈنگ کے لئے پیش کئے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک سکیور ایریا ہماری ویب سائٹ پر تشکیل دیا جا رہا ہے جس کی تکمیل کے بعد انشاء اللہ تمام سالانہ خریداروں کو بذریعہ ای میل ان کے یوزر نیم/ پاس ورڈ سے مطلع کر دیا جائے گا۔ لہذا تمام سالانہ خریداروں سے گزارش ہے کہ اپنی ای میل آئی ڈی سے ہمیں computingpk@gmail.com یا editors@computingpk.com پر جلد از جلد مطلع فرمائیں۔

آپ کا دوست

امانت علی گوہر

توشیبا کی نئی ہائبرڈ ہارڈ ڈرائیو



جو اس سے پہلے اپنی انتہائی زیادہ قیمت کی وجہ سے نہیں تھی۔ اسی تناظر میں توشیبا کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی واحد کمپنی ہے جو ہائبرڈ ہارڈ ڈرائیو اور NAND فلش میموری بنا رہی ہے۔ اس لئے وہ اس ہائبرڈ ہارڈ ڈرائیو کو عام کرنے میں بے حد اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔

توشیبا نے مزید کہا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی ہائبرڈ ہارڈ ڈرائیو 5400 آر پی ایم ہے جس کا مطلب کہ یہ 7200 آر پی ایم والی ہارڈ ڈرائیو سے کم پاور استعمال کرتی ہے۔ کمپنی نے مزید دعویٰ کیا کہ اس کی بنائی ہوئی ہارڈ ڈرائیو میں ایک بہت ہی اعلیٰ ”خود سیکھنے والا“ الگورتھم ہے جو کہ زیادہ استعمال ہونے والے ڈیٹا تک تیز رفتار رسائی ممکن بناتا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موجودہ روایتی ہارڈ ڈسک کے مقابلے میں توشیبا کی یہ ہائبرڈ ہارڈ ڈسک آپریٹنگ سسٹم اور ایپلی کیشنز کے لوڈ ہونے کے لئے درکار وقت میں قریباً نصف کمی کر دیتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ توشیبا کی اس ہائبرڈ ہارڈ ڈرائیو میں اس کا الگورتھم ہی سب سے اہم چیز ہے تو غلط نہ ہوگا۔

الٹرا بک کے بنانے والوں نے بھی mSATA اور SSDs کو روایتی ہارڈ ڈسک کے ساتھ جوڑ دیا ہے جس سے بہت بہتر نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایتھے سافٹ ویئر سے کم SSD کی ڈرائیو سے بھی تقریباً وہی نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں جو کہ بڑی SSD کیسے والی ہارڈ ڈرائیو سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

اچھی بات یہ ہے کہ ہائبرڈ ہارڈ ڈسک اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے سالڈ اسٹیٹ ہارڈ ڈرائیو کے مقابلے میں کم قیمت ہے اور اسی وجہ سے صارفین کی ان میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ توشیبا نے ابھی ان ہارڈ ڈرائیو کی قیمت کے بارے میں اعلان نہیں کیا تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ مارکیٹ میں موجود دیگر ہائبرڈ ہارڈ ڈرائیو سے مہنگی نہیں ہوں گی۔ ☆☆

زندگی سمجھوتوں سے بھری ہوتی ہے۔ اس کا مشاہدہ آپ کو تب بھی ہو جاتا ہے جب آپ کو اپنے ڈیسک ٹاپ یا نوٹ بک پی سی کے لیے اسٹوریج ڈیوائس خریدنی ہو۔ آپ ایسی سالڈ اسٹیٹ تیز رفتار ہارڈ ڈسک بھی خرید سکتے ہیں جس سے آپ کی ڈیٹا تک رسائی کی اسپید زیادہ تیز رفتار ہو۔ چاہے تو آپ ایسی بڑی لیکن عام ہارڈ ڈسک بھی لے سکتے ہیں جس سے ڈیٹا تک رسائی کی رفتار تو کم ہو مگر اس میں ڈیٹا آپ بے بہا محفوظ کر سکیں۔ سالڈ اسٹیٹ ہارڈ ڈرائیو اپنی تیز رفتار اور انتہائی زیادہ قیمت کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ سالڈ اسٹیٹ ہارڈ ڈرائیو وقت کی ضرورت اس لئے بھی ہیں کیونکہ یہ بہت کم پاور استعمال کرتی ہیں اور جیسے جیسے کمپیوٹر آلات چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، ان ہارڈ ڈرائیو کی ضرورت اور مانگ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہیں مارکیٹ میں متعارف کروانے ہوئے ایک عرصہ ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود اب بھی یہ عام ہارڈ ڈرائیو کے مقابلے میں خاصی مہنگی ہیں۔ اسی مسئلے کے تناظر میں توشیبا نے ایک نئی طرز کی ہارڈ ڈرائیو متعارف کروائی ہے جس میں سالڈ اسٹیٹ ہارڈ ڈسک اور عام ہارڈ ڈسک دونوں کی خوبیوں کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ MQ01ABDH سیریز کی یہ ہارڈ ڈرائیو 7500 اور 1 میرا بائس کی گنجائش میں دستیاب ہیں۔ اس میں 2.5 انچ کے پلیٹرز ہیں جن کے ساتھ ہارڈ ڈسک کی کل اونچائی صرف 9.5 ملی میٹر (تقریباً ایک انچ کا ایک تہائی) ہے یعنی یہ بے حد پتلی ڈرائیو ہیں جنہیں لپ ٹاپ، نوٹ بکس، پرسنل کمپیوٹرز سمیت ہر آلے میں نصب کیا جاسکتا ہے۔

یہ نئی ہارڈ ڈرائیو سانا انٹرفیس استعمال کرتی ہیں۔ جبکہ ہر ڈرائیو میں 8 جی بی کی ایک NAND فلش میموری بھی نصب ہے۔ یہ میموری زیادہ استعمال ہونے والے ڈیٹا کو محفوظ رکھتی ہے تاکہ اس تک رسائی تیز رفتاری سے ممکن ہو سکے۔ یہ بالکل ویسا ہی نظام ہے جیسا کہ ویسٹ میں کیشے میموری کا ہوتا ہے جو تو اترا سے استعمال ہونے والا ضروری ڈیٹا اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے اور بوقت ضرورت انتہائی تیزی سے ڈیٹا فراہم کر سکتی ہے۔

تاہم یاد رہے کہ یہ بالکل نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ توشیبا کا حریف سی گیٹ جو ہارڈ ڈرائیو کے حوالے سے سب سے بڑا نام ہے، پہلے ہی ایسی ہائبرڈ ہارڈ ڈرائیو Momentus XT متعارف کروا چکا ہے۔ جبکہ سام سنگ بھی ایک ایسی ہارڈ ڈرائیو مارکیٹ میں پیش کر چکا ہے۔ ہائبرڈ ہارڈ ڈرائیو (HHDs) پر بہت سالوں سے کام ہو رہا ہے۔ تاہم اب صورت حال کچھ ایسی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اب مستحکم ہو چکی ہے۔ نیز اب NAND فلش میموری بھی استعمال کے لیے عام صارف کی پہنچ میں ہے

انٹرنیٹ

انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کی دنیا سے اہم ترین خبریں

RSA کا پیش کردہ ایک نیا سیوریٹی سسٹم

اس میں کوئی خامی سامنے آجاتی ہے اور وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ RSA کے پیش کردہ سسٹم میں صارف کے پاس ورڈ کو کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان ٹکڑوں میں سے randomly کچھ ٹکڑے منتخب کر لئے جاتے ہیں اور انہیں ایک ڈیٹا بیس میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ باقی بچ جانے والے دوسرے ٹکڑوں کو دوسرے ڈیٹا بیس میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جب صارف ویب سائٹ پر اپنا پاس ورڈ مہیا کرتا ہے تو اسے بھی دو ٹکڑوں میں توڑ کر اکریپٹ کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ دونوں ٹکڑے دونوں مختلف ڈیٹا بیس کو بھیج دیئے جاتے ہیں جو اسے اپنے پاس موجود ٹکڑوں سے ملا کر ایک نیا String تشکیل دے دیتا ہے۔ پھر یہ دونوں ڈیٹا بیس (یا سرورز) ان ٹکڑوں کا تجزیہ کرتے ہیں کہ آیا صارف نے درست پاس ورڈ مہیا کیا ہے کہ نہیں۔ اس سارے عمل کے دوران پاس ورڈ کے اصل ٹکڑے کبھی آپس میں نہیں ملائے جاتے۔ اگر کسی وجہ سے ڈیٹا بیس ہیک ہو بھی جائے تو ہیکر کے لئے آدھے پاس ورڈ کسی کام کے نہیں اور اس بات کے امکان کم ہی ہیں کہ کوئی ہیکر بیک وقت دونوں ڈیٹا بیس پر قابو پالے۔ RSA سسٹم پر مشتمل سافٹ ویئر اسی سال کے آخری ہفتوں میں متعارف کروانے کا ارادہ رکھتا ہے۔

کمپیوٹر سیوریٹی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بڑھتے ہوئے صارفین کے ڈیٹا کو لاجدو مختلف اقسام کے خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ انہی خطرات میں سے ایک خطرہ ڈیٹا بیس میں سے صارفین کے پاس ورڈز وغیرہ چوری ہو جانا ہے۔ RSA نامی سیوریٹی فرم نے اس مسئلے کا ایک آسان حل پیش کیا ہے جو کافی حد تک صارف کے پاس ورڈز یا دوسری اہم معلومات کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ RSA کے پیش کردہ حل کے مطابق صارف کی اہم معلومات جیسے پاس ورڈ ٹکڑوں میں توڑ دیا جاتا ہے اور ہر حصے کو اکریپٹ کر کے الگ الگ ڈیٹا بیس جو دو مختلف سرورز جو ایک ہی نیٹ ورک یا پھر دو مختلف شہروں یا ممالک میں موجود ہو سکتے ہیں، میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔

عام طور پر جب صارف کسی ویب سائٹ پر لاگ ان کرتا ہے تو اس کا فراہم کردہ پوزر نیم اور پاس ورڈ اکریپٹڈ حالت میں سرور تک پہنچتا ہے جسے وہ اپنے پاس موجود اکریپٹڈ معلومات سے ملا کر صارف کو لاگ ان کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اگرچہ اکریپٹڈ حالت میں موجود معلومات نظر یاتی طور پر دوبارہ اصل معلومات میں تبدیل کی جاسکتی ہے مگر اس میں وقت بہت زیادہ درکار ہوتا ہے جو کہ موجودہ ہارڈ ویئر پر ممکن نہیں۔ تاہم یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کوئی اکریپشن الگورتھم جو کہ تحقیقی پرچے میں تو ناقابل تخیل نظر آتا ہے مگر بعد میں


وائریس نیٹ ورک کی رفتار میں زبردست اضافہ

وائریس نیٹ ورک کی رفتار میں زبردست اضافہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ عام ٹی پی سی (TCP) لنک (جیسے کہ LAN یا وائی فائی) میں نیٹ ورک ایڈاپٹر کی مدد سے ڈیٹا ایک مخصوص رفتار سے اور ایک خاص سائز جیسے 1500 بائٹس کے پیکیٹس میں ارسال کرتا ہے۔ ان پیکیٹس کے ہیڈر میں وصول کرنے والے کی تفصیلات، مثلاً آئی پی ایڈریس موجود ہوتی ہیں۔ یہ پیکیٹس راؤٹر تک پہنچتے ہیں جو ان پیکیٹس کے ہیڈر میں موجود معلومات کو پڑھ کر ان کے مطابق پیکیٹس کو وصول کنندہ کی جانب بھیج دیتا ہے۔ وصول کنندہ سارے پیکیٹس کو اکٹھا کر کے انہیں جوڑ لیتا ہے۔ اس سارے عمل کے دوران اگر کہیں کوئی پیکیٹ وصول کنندہ تک نہ پہنچ پائے تو وصول کنندہ ڈیٹا بھیجنے والے کو اس پیکیٹ کو دوبارہ ارسال کرنے کا پیغام بھیجتا ہے اور تب تک انتظار کرتا ہے جب تک کہ مطلوبہ پیکیٹ موصول نہ ہو جائے۔ لیکن Coded TCP میں ڈیٹا کے سب بلاکس کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک الجبرا کی مساوات میں بدل دیا جاتا ہے جو ڈیٹا پیکیٹس کی مکمل ترجمانی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر وصول کنندہ کسی وجہ سے کوئی پیکیٹ وصول نہ کر پائے تو وہ ضائع ہوجانے والے پیکیٹ کی مساوات کو خود حل کر لیتا ہے۔ مساوات حل کرنے کا عمل سادہ اولیئر (Linear) ہے اور اس کے لئے زیادہ پروسسنگ کی طاقت ضرورت پیش نہیں آتی۔ Coded TCP کا لائنس پہلے ہی کی سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر بنانے والی کمپنیوں نے خرید لیا ہے جن کے نام ابھی ظاہر نہیں کئے گئے۔ امید کی جارہی ہے کہ اگلے چند ماہ میں یہ ٹیکنالوجی عملی طور پر صارفین کے زیر استعمال ہوگی۔

ایم آئی ٹی، کال ٹیک، ہارورڈ اور یورپ کی دیگر یونیورسٹیز کے محققین کی ایک مشترکہ ٹیم نے ایک طریقہ کار ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے کسی بھی وائریس نیٹ ورک کی کارکردگی میں 10 فی صد اضافہ کیا جاسکتا ہے اور اس کے لئے ٹرانسمیشن پاور میں اضافے کرنے کی ضرورت، نہ مزید میں ایشیون شامل کرنے کی ضرورت۔ اس تحقیق کا عام وائریس نیٹ ورکس جیسے وائی فائی، بلوٹوتھ اور LTE وغیرہ پر زبردست اثر ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وائریس نیٹ ورک کی کارکردگی میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ بھیجے گئے ڈیٹا پیکیٹس کا ضائع ہوجانا ہے۔ عام طور پر وائریس نیٹ ورک پر بھیجے گئے ڈیٹا پیکیٹس میں سے 2 فی صد ضائع ہوجاتے ہیں جبکہ چلتی ٹرین میں یہ شرح مزید بڑھ کر 5 فی صد تک جا پہنچتی ہے۔ جب بھی کوئی ڈیٹا پیکیٹ ضائع ہوتا ہے یعنی ڈیٹا کے وصول کنندہ تک نہیں پہنچ پاتا، نیٹ ورک کی کارکردگی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ وصول کنندہ اس وقت تک مزید کچھ نہیں کرتا جب تک اسے ضائع ہوجانے والا پیکیٹ دوبارہ صحیح سے موصول نہ ہو جائے۔ ایک آدھ پیکیٹ کی صورت میں یہ قابل قبول ہے مگر جیسا کہ وائریس نیٹ ورکس میں پیکیٹس کے ضائع ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے، اس لئے ان نیٹ ورکس کی کارکردگی اتنی بہتر نہیں رہتی جتنی کہ تار سے جڑے نیٹ ورکس کی ہوتی ہے۔

محققین کے تیار کردہ طریقہ کار Coded TCP جس کی مکمل تفصیلات ابھی جاری نہیں کی گئیں، میں ڈیٹا بھیجنے اور وصول کرنے کا ایسا میکانزم بنایا گیا جس کی وجہ سے ڈیٹا پیکیٹ ضائع ہونے کی وجہ سے نیٹ ورک کی کارکردگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی بھیجنے

Kinect ٹیکنالوجی کے ذریعے ہر سطح اب بن سکتی ہے ملٹی ٹچ اسکرین



سہولیات کی وجہ سے یہ سسٹم کئی ایسے کام کر سکتا ہے جو فی الحال عام ملٹی ٹچ اسکرین پر ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی چیز جیسے فٹ بال کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر دوسرے ہاتھ میں موجود باسکٹ میں پھینک سکتے ہیں۔

اس سسٹم کو چیک کرنے کے لئے انجینئرز نے چند سادہ پروگرام بھی تیار کئے ہیں۔ ان میں سے ایک پروگرام Sketching پروگرام بھی ہے جس کے ذریعے صارف ایک پین اور اپنی انگلیوں کے استعمال سے ڈرائنگ بنا سکتا ہے۔

اس وقت اس سسٹم کی درستی ملٹی ٹچ اسکرین کے مقابلے کی نہیں ہے۔ یہ نوے فی صد تک درستی سے ”چھونے“ کو محسوس کر سکتا ہے جبکہ ملٹی ٹچ اسکرین کی درستی اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اس سسٹم کی درستی کی ریزولوشن اور سافٹ ویئر میں بہتری پیدا کر کے مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ سسٹم کی ریزولوشن کا معاملہ تو مائیکروسافٹ کے ہاتھ میں ہے لیکن سافٹ ویئر میں بہتری البتہ اس سسٹم کے جانے والے انجینئرز خود کر سکتے ہیں۔


ملٹی ٹچ اسکرینز جن میں ملٹی ٹچ سینسر انڈر ہی نصب ہوتا ہے، نہ صرف مہنگی ہوتی ہیں بلکہ انہیں ایک الگ کمپیوٹر کنٹرولر بھی درکار ہوتا ہے۔ البتہ ملٹی ٹچ اسکرین کے مقابلے میں سادہ ہے۔ گھر کی چھت پر ایک سے زائد کنکٹ سینسر نصب کر کے پورے گھر کو ”ملٹی ٹچ“ میں بدلا جا سکتا ہے۔ Niklas Elmquist جو اس سسٹم کے ڈیولپر ہیں، کے مطابق یہ سسٹم آپ کے گھر اور آفس کی دیواروں، بچن کے کاؤنٹر کو ایک بڑے سے آئی بیڈ میں بدل دے گا اور وہ بھی ایک انتہائی کم قیمت ٹیکنالوجی کی مدد سے۔

سسٹم تیار کرنے والے انجینئرز نے اس ٹیکنالوجی کی پیٹنٹ کی درخواست دے دی ہے اور اس بات کے فی الحال کوئی امکان نہیں کہ وہ اس سسٹم کو اپن سورس کر دیں۔ وجہ اس سسٹم کا تجارتی پیمانے پر منافع بخش ہونا ہے۔ ساتھ ہی اس سسٹم کی افادیت کو دیکھتے ہوئے ہوسکتا ہے مائیکروسافٹ خود بھی کنکٹ کی کسی ایسے ہی استعمال کی طرف متوجہ ہو جائے۔

مائیکروسافٹ کی کنکٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے Purdue یونیورسٹی کے انجینئرز ہر قسم کی سطح (سرفس) کو ملٹی یوزر، ملٹی ٹچ میں بدلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ کنکٹ جو مائیکروسافٹ کی جانب سے متعارف کروائی گئی حرکت محسوس کرنے والی این پٹ ڈیوائس کا نام ہے، Xbox 360 ویڈیو گیم کنسول اور ونڈوز پی سی کے ساتھ استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ویب کیمرے جیسی ڈیوائس ہے جو گیم کھیلنے والے کو بغیر کسی گیم کنٹرولر کے ویڈیو گیم کھیلنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ اس کی مدد سے کھلاڑی اپنے ہاتھوں اور جسم کی حرکت کے ذریعے گیم کھیل سکتے ہیں۔ اس ڈیوائس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کنکٹ کے اپنے ابتدائی ساٹھ دنوں میں 8 ملین پونٹ فروخت ہو گئے تھے۔ اسی لئے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اسے ”سب سے تیزی سے فروخت ہونے والی کنٹرولر ایکٹرائٹ ڈیوائس“ کا اعزاز حاصل ہے۔


اب اسی ٹیکنالوجی کے انتہائی آسان استعمال کے ذریعے کسی بھی سرفس کو ملٹی یوزر ملٹی ٹچ میں بدلا جا سکتا ہے یعنی کنکٹ ڈیوائس کو کسی سطح کی جانب مرکوز کر کے کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دیں اور اس سطح کو بطور ملٹی ٹچ اسکرین استعمال کریں۔ مزید یہ ہے کہ پروجیکٹر کی مدد سے کمپیوٹر کی اسکرین کو کسی بھی سطح پر ڈسپلے کریں اور کنکٹ ڈیوائس کا رخ اس سطح کی جانب کر کے سطح کو ملٹی ٹچ اسکرین میں بدل لیں۔

ظاہر ہے کہ یہ سب صرف کنکٹ کا کمال نہیں بلکہ اس میں ایک اہم ہاتھ اس سافٹ ویئر کا ہے جسے Purdue یونیورسٹی کے انجینئرز نے تیار کیا ہے۔ پہلی بار جب یہ سسٹم انجینئرز نے Extended Multitouch کا نام دیا ہے، چلایا جاتا ہے تو یہ Kinect سینسر کی مدد سے اس سطح کا معائنہ کرتا ہے جس کی جانب اس کا رخ کیا گیا ہے۔ پھر سافٹ ویئر کی مدد سے صارف کی انگلیوں اور سطح کے درمیان فاصلے کو ناپ کر فیصلہ کرتا ہے کہ آیا صارف سطح کو چھو رہا ہے کہ نہیں۔ سافٹ ویئر میں یہ خوبی بھی ہے کہ یہ ایک سے زیادہ افراد کے ”چھونے“ کو الگ الگ پہچان سکتا ہے۔



ایکٹیو ڈیولپر ملٹی ٹچ سسٹم میں کنکٹ سینسر سطح جیسے ٹیبل وغیرہ کے بالکل اوپر نصب کیا جاتا ہے۔ اس لئے یہ دائیں اور بائیں ہاتھ کے درمیان فرق بھی باآسانی محسوس کر سکتا ہے اور کون سی انگلی استعمال کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی کلائی کی حرکت بھی پہچانی جا سکتی ہے۔ ان تمام

”ڈاگ“ ایک نئی پروگرامنگ لینگویج



سیپ کاموار MIT میڈیا لیب میں سوشل کمپیوٹنگ گروپ کے ڈائریکٹر ہیں اور پرنسٹن یونیورسٹی کے حوالے سے مشہور ہیں

نمبر نہیں بلکہ ”لوگ“ محفوظ کئے جاسکتے ہیں۔ اس طرح ”لوگوں“ کے حوالے سے کوئی بھی آپریشن بے حد آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاگ کے سینٹکس کو عام انگلش جیسا بنایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر Notifly، Ask، Listen وغیرہ کے

فیس بک اور ٹویٹر پر اپنا آئیٹمز لکھ کر پوسٹ کرنا چند سیکنڈز کا کام ہے لیکن اس کام کو انجام دینے کے لئے ہزاروں یا شاید لاکھوں لائنز پر مشتمل پروگرامنگ کوڈ کا فرما ہوتا ہے۔ اسی پریشانی کا حل MIT لیب کے پروفیسر سیپ کاموار (Sep Kamvar) نے چند طلباء کی مدد سے ایک نئی پروگرامنگ لینگویج ”ڈاگ“ تیار کر کے کیا ہے۔ اس نئی پروگرامنگ لینگویج کی مدد سے ہر قسم کی سوشل ایپلی کیشنز یا آسانی لکھی جاسکتی ہے۔ اس لینگویج کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں عام اور آسان انگلش استعمال کی گئی ہے جس کی وجہ سے اسے سیکھنا اور استعمال کرنا مزید سہل ہو گیا ہے۔ تاہم یہ نیچرل پروگرامنگ لینگویج نہیں اور نہ ہی اسے بنانے والے ایسا کوئی دعویٰ کرتے ہیں۔

ڈاگ کی ایجاد کے پیچھے سیپ کی وہ کوفت کا فرما تھی جو انہیں جاوا اور اس جیسی دیگر لینگویجز استعمال کرنے کے دوران ہوتی تھی۔ سیپ کے مطابق عام پروگرامنگ لینگویجز سوشل ایپلی کیشنز لکھنے کے لئے غیر ضروری طور پر پیچیدہ ہیں۔ سیپ نے اسی پیچیدگی کو دور کرنے کے لئے ڈاگ لینگویج تیار کی جس کے ذریعے سوشل ایپلی کیشنز پر کئے جانے والے عام کام مثلاً لوگوں کی تلاش وغیرہ بے حد آسانی سے پروگرام کی جاسکتی ہے۔

سیپ نے ”سادگی“ کے اصول کو اپناتے ہوئے ڈیٹا ٹائپس اور سینٹکس پر زیادہ توجہ مرکوز رکھی، جو کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے سب سے اہم حصے ہیں۔ سوشل نیٹ ورکس پر سب سے اہم شے ”لوگ“ اور ان کے درمیان روابط ہیں۔ اس لئے سیپ نے ڈاگ لینگویج میں ایک نئی ڈیٹا ٹائپ متعارف کروائی ہے جس میں بطور ڈیٹا کوئی انٹجر، اسٹرینگ، ریسل یا ہینسز

آسان کی ورڈز کے ذریعے سوشل ایپلی کیشنز کے بنیادی کام انجام دیئے جاسکتے ہیں۔ زیادہ پیچیدہ کام جو ڈاگ میں ممکن نہ ہوں، انہیں دوسری پروگرامنگ لینگویجز میں لکھا جاسکتا ہے۔ ڈاگ پروگرامنگ لینگویج اگلے چند ماہ میں بطور پرائیویٹ فیڈ بک اور اپڈیٹس کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ یہ مفت اور اوپن سورس ہوگی لہذا اس میں ڈیولپرز اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلی بھی کر سکیں گے۔ فی الحال یہ بطور سرسائیز لینگویج دستیاب ہے لیکن اسے بنانے والی ٹیم ایک کلائنٹ سائیز ورژن پر بھی کام کر رہی ہے۔

AMD کا اپنے پندرہ فیصد ملازمین فارغ کرنے کا فیصلہ

ٹیکنیکل شفٹ کو سمجھنے میں ناکام رہا جس کا نتیجہ بالآخر مسلسل نقصان کی صورت میں نکل رہا ہے۔ اے ایم ڈی کے ای او Rory Read کے مطابق اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ رجحانات جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ اس صنعت کو تیزی سے تبدیل کر دیں گے، ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے تبدیلی لے آئے ہیں۔

اے ایم ڈی کی کمائی کا پچاس فی صد حصہ کمپیوٹرز کے لئے تیار کردہ پروسیسرز اور آلات کی فروخت سے آتا ہے۔ لیکن اب جبکہ صارفین کے کمپیوٹرز خریدنے کا رجحان تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، اے ایم ڈی کے لئے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنا اس بات کی ایک علامت ہے۔ اے ایم ڈی کی بقاء کا دو درمیاں اس کے Z-60 اور اس جیسے دیگر پروسیسرز پر ہے جو کہ ٹیبلٹس اور اسمارٹ فونز کے لئے بنائے گئے ہیں۔ لیکن اس میدان میں اے ایم ڈی کا مقابلہ صرف اعلیٰ سے نہیں ہے بلکہ ARM سمیت کئی کمپنیوں سے ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے چھوٹے پروسیسرز بنا رہی ہیں۔ یہی نہیں اے ایم ڈی کا ہارڈ ویئر یا نرٹھ nVidia بھی اس میدان میں اس کا مقابلہ ہے۔ لہذا یہ سوچنا کہ اے ایم ڈی ٹیبلٹس اور اسمارٹ فونز کی صنعت میں جلد ہی کوئی بڑا حصہ حاصل کر پائے گا، غلط ہوگا۔

مائیکرو پروسیسر بنانے والی مشہور کمپنی اے ایم ڈی نے دنیا بھر میں موجود اپنے ملازمین کی تعداد میں اگلے تین ماہ کے دوران پندرہ فیصد کی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس فیصلے کا مقصد اے ایم ڈی کو دوبارہ منافع بخش بنانے کی جانب ایک قدم ہے۔ یاد رہے اے ایم ڈی نے حال ہی میں اپنی تیسری سہ ماہی کے نفع نقصان کے اعداد و شمار کئے ہیں جن کے مطابق اے ایم ڈی کو 157 ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔

اے ایم ڈی اگرچہ مائیکرو پروسیسر کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی ہے مگر ماہرین اس کمپنی کو اعلیٰ کو ایمان دار رکھنے کی ایک وجہ قرار دیتے ہیں۔ اگر اے ایم ڈی نہ ہوتی تو شاید پروسیسرز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتیں اور پرسنل کمپیوٹرز اتنے سستے نہ ہوتے جتنے آج ہیں۔ لیکن اب اے ایم ڈی کو اپنی بقاء کی جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ اے ایم ڈی کو ہونے والا نقصان اس کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل نہیں کی گئی۔ پرسنل کمپیوٹرز کی فروخت دنیا بھر میں تیزی سے کم ہو رہی ہے اور صارف اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کی جانب زیادہ متوجہ ہیں جو ای میل چیک کرنے، ویب سرفنگ وغیرہ کے لئے ایک آسان ذریعہ بن گئے ہیں۔ ایسے حالات میں اعلیٰ جیسی کمپنی نے بھی اپنی پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس کے لئے پروسیسر وغیرہ تیار کرنا شروع کر دیئے مگر اے ایم ڈی اس

ایچ ٹی ایم ایل

تحریر: امانت علی گوہر

سیمنٹ ویب کی جانب ایک اہم پیش رفت

آج سے دو دہائی پہلے جب ٹم برزلی نے انٹرنیٹ ایجاد کیا تھا تو ان کا خواب ایک ایسے انٹرنیٹ کا تھا جس پر موجود تمام ڈیٹا کمپیوٹر سسٹم براہ راست یا بالواسطہ خود پروسس کر سکیں۔ اس وقت یہ صورت حال ہے کہ کسی بھی ویب پیج پر لکھا مواد آپ کے لئے تو سمجھنا مشکل نہیں، مگر کمپیوٹر کو نہیں پتا کہ اس مواد کا مطلب کیا ہے۔ مثلاً کسی خبر میں اس کے لکھنے والے کا نام آپ فوراً پہچان جاتے ہیں، مگر کمپیوٹر کے لئے یہ کام ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ اسی طرح کوئی ویب پیج کس شے کے بارے میں ہے یا اس پر کیا چیز زیر بحث لائی گئی ہے، یہ جاننا کمپیوٹر کے لئے ممکن نہیں۔ حالیہ ویب پیج میں مینا ٹیکس ویب براؤزر کو ویب پیج کے بارے میں بنیادی نوعیت کی معلومات فراہم ضرور کرتے ہیں مگر یہ معلومات نا کافی اور اکثر بیکار ہوتی ہے۔



HTML5 کا لوگو

ماہی میں منظر عام پر لایا گیا جبکہ HTML5 پر کام 2004ء میں شروع کر دیا گیا تھا۔

HTML 4.01 اس لیگنٹوچ کا سب سے مشہور ورژن رہا ہے۔ XHTML اس لیگنٹوچ کا کوئی نیا ورژن نہیں بلکہ اسے HTML

4.01 کی ایکس ایم ایل کے ذریعے از سر نو ترتیب کہا جاتا ہے اور اس کی ڈیولپمنٹ الگ کی جا رہی ہے۔

HTML5 کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب کے مصنف کے مطابق اگر HTML ایک فلم ہوتی تو HTML5 اس فلم میں ایک "سر پرائز ٹوٹ" ہوتا۔ HTML جس انداز میں لکھی گئی تھی، اس کا اکیسویں صدی میں چلنا بہت مشکل تھا۔ خود W3C (ورلڈ وائیڈ ویب کنسورٹیم) جو ویب کے معیارات متعین کرنے کا کام دار ادارہ ہے، 1998ء تک HTML کی کمزوریوں سے بخوبی واقف ہو چکا تھا اور اس کا ایک نیا ورژن لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ تاہم W3C نے ایچ ٹی ایم ایل کا فوراً کوئی نیا ورژن منظر عام پر لانے کے بجائے XHTML متعارف کروائی جسے مکمل طور پر ایکس ایم ایل میں لکھا گیا ہے۔ XHTML اپنے ٹیکس اور سینٹیکس کے معانی میں HTML سے مختلف نہیں لیکن اس میں سخت قسم کے اصول اپنائے گئے ہیں۔ مثلاً آپ کوئی ٹیگ اوپن

HTML سچھی دو دہائیوں سے فعال ہے۔ 1980ء میں طبیعیات دان ٹم برزلی جو اس وقت سرن (CERN) میں کام کر رہے تھے، ENQUIRE نامی ایک سسٹم کا خاکہ اور عملی پروٹو ٹائپ پیش کیا۔ یہ سسٹم سرن میں کام کرنے والی محققین کو اپنے ڈاکیومنٹس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرتا تھا۔ 1989ء میں ٹم نے ایک میمو تحریر کیا جس میں انہوں نے انٹرنیٹ پر مبنی ایک ہائپر ٹیکسٹ سسٹم کا تصور پیش کیا۔ 1990ء تک ٹم نے ایچ ٹی ایم ایل، ایک براؤزر اور ویب سرور تیار کر لیا۔ اسی سال انہوں نے سرن کے ایک ڈیٹا سٹریٹجیئر Robert Cailliau کے ساتھ مل کر فنڈنگ کی درخواست کی لیکن اس پروجیکٹ کو سرن نے کبھی نہیں اپنایا۔

1991ء میں HTML کا بارے میں پہلی عام دستیاب تفصیلات ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں انٹرنیٹ پر موجود تھی اور اس ڈاکیومنٹ کا عنوان HTML Tags تھا۔ اس میں HTML کے 18 مختلف ٹیکس کے بارے میں معلومات تھی۔ ہائپر ٹیک (<a>) ٹیک کے علاوہ اس کے دیگر تمام ٹیکس اور ساخت سرن میں پہلے سے چلنے والی ایک لیگنٹوچ

1991ء میں HTML کا بارے میں پہلی عام دستیاب تفصیلات ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں انٹرنیٹ پر موجود تھی اور اس ڈاکیومنٹ کا عنوان HTML Tags تھا۔ اس میں HTML کے 18 مختلف ٹیکس کے بارے میں معلومات تھی۔ ہائپر ٹیک (<a>) ٹیک کے علاوہ اس کے دیگر تمام ٹیکس اور ساخت سرن میں پہلے سے چلنے والی ایک لیگنٹوچ

Compatibility table					
Feature	Web browser support				
Canvas	9.0+	3.0+	3.0+	1.0+	9.5+
Custom data attributes	all	all	all	all	all
Custom data attributes - dataset property	(none)	(none)	9.0	(none)	11.10
File API	(none)	3.6+	4.0+ (partial support)	5.0+	11.50
File API for choosing, uploading, previewing and seeing progress for multiple files	(none)	3.6+	4.0+ (partial support)	5.0+	11.50 (partial support)
Geolocation	9.0+	3.5+	(iPhone)	5.0+	10.6+

HTML5 کے مختلف elements کی براؤزرز میں سپورٹ

نظر ڈالنے ہیں۔

1..... HTML5 کو اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ یہ پہلے سے چلتے ہوئے ویب پیجز کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ آج سے دس سال پہلے جو ویب پیج چل رہا تھا، وہ آج بھی چلے گا۔ XHTML 2.0 کی ناکامی کی سب سے بڑی ہی تھی کہ اس نے ڈیولپرز کو مجبور کیا وہ اپنے ویب پیجز کو نئے سرے سے لکھیں۔ HTML5 اس میں معاملے میں مختلف ہے۔ جو ویب پیج HTML 4.01 میں لکھا گیا تو اور valid تھا، وہ HTML5 کے لئے بھی valid ہے۔

2..... HTML5 میں ایسی تکنیک جو ان آفیشل لیکن بہت زیادہ استعمال کی جاتی تھیں کو بھی اسٹینڈرڈ بنا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈریگ اینڈ ڈراپ کی سہولت جو پہلے صرف انٹرنیٹ ایکسپلورر 5 میں دستیاب تھی، اب ہر ویب براؤزر میں شامل ہے۔ اس سہولت کو ایک معیار کی شکل دے کر HTML5 کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔

3..... HTML5 میں متعارف کروائی گئی تمام تبدیلیوں کا کوئی عملی مقصد بھی ہے۔ مثلاً فی الوقت ویب براؤزرز میں ویڈیوز چلانے کے لئے ہمیں فلیش پلیئر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر فلیش پلیئر انسٹال نہیں تو آپ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتے۔ سوچیں اگر فلیش پلیئر نہ ہو تو دنیا کی تیسری بڑی ویب سائٹ یوٹیوب کا کیا ہوتا؟ یہی وجہ ہے کہ HTML5 میں ویڈیو کی سپورٹ بھی شامل کی گئی ہے۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یوٹیوب کا ایک ورژن HTML5 میں بھی دستیاب ہے جسے اس لنک پر ملاحظہ کیا جاسکتا ہے:

<http://www.youtube.com/html5>

لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں اگلے چند ماہ یا سال میں فلیش سرے سے غائب ہی ہو جائے گا۔ فلیش کی اپنی اہمیت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ فلیش کے متبادل کے طور پر مائیکروسافٹ نے سلور لائٹ پیش کیا تھا۔ عملی طور پر سلور لائٹ کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے اور HTML5 کے بعد تو اس کا مردہ ہونا یقینی ہے۔

کرنے کے بعد اس کا closing ٹیگ لکھنے کے بھی پابند ہیں۔ بصورت دیگر ویب پیج قابل قبول نہیں ہوگا۔ HTML میں ایسی کوئی تخی نہیں۔ ویب براؤزر بھی اس معاملے میں کافی تخی واقع ہوئے ہیں۔ وہ ڈیولپرز کی کئی ہوئی غلطیاں درگزر کرتے ہوئے غلط انداز میں لکھا گیا HTML ویب پیج بھی دکھا دیتے ہیں۔


یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر ویب براؤزر ڈیولپر کی کئی ہوئی غلطی کو اپنے انداز سے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ invalid ویب پیجز (وہ ویب پیجز جو W3C کے متعین کردہ اصولوں پر پورا نہیں اترتے) مختلف براؤزرز میں مختلف برتاؤ پیش کرتے ہیں یا مختلف نظر آتے ہیں۔ اسی مسئلے سے نمٹنے کے لئے XHTML متعارف کروائی گئی تھی تاکہ ڈیولپرز کو پابند کیا جائے کہ وہ صاف ستھرا اور well-structured کوڈ تحریر کریں۔ XHTML میں لکھے گئے ویب پیجز کی تجزیہ کاری (parsing) آسان ہوتی ہے اور اس میں XML کے ہی تمام اصول اپنائے جاتے ہیں۔

جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ HTML دراصل ویب پیجز لکھنے کی ایک زبان ہے۔ اس زبان کا مرکزی خیال یعنی مختلف elements یا ٹیکسٹ کے استعمال کے ذریعے مواد کی ساخت تیار کرنا، ورلڈ وائیڈ ویب کے ابتدائی دنوں کے بعد سے اب تک تبدیل نہیں ہوا۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ دو دہائی پہلے لکھا گیا ویب پیج آج بھی کسی بھی ویب براؤزر میں بہ آسانی اپنی اصلی شکل میں دیکھا جاسکتا ہے۔ ان میں وہ ویب براؤزرز جیسے گوگل کروم اور موزیلا فائر فاکس بھی شامل ہیں جو اس زمانے میں موجود ہی نہیں تھے۔ بظاہر یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے مگر اس کے اپنے نقصانات ہیں۔ ویب براؤزرز کی پروسیسنگ کا ایک بڑا حصہ کوڈ کی غلطیاں درست کرنے اور انہیں سمجھنے میں صرف ہوجاتا ہے۔ ڈیک ٹاپ کمپیوٹرز کی حد تو یہ بات کسی قدر قابل قبول ہے مگر موبائل ڈیوائسز جن کی پروسیسنگ پاور اب بھی محدود ہے، یہ خامی ایک بڑا مسئلہ ہے۔

XHTML 1.0 اور پھر XHTML 2.0 کو منظر عام پر لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ڈیولپرز کی عادتیں تبدیل کی جائیں اور انہیں صاف ستھرا کوڈ لکھنے پر مجبور کیا جائے۔ مگر ان دونوں لینگویجز کی اپنی خامیاں بھی تھیں۔ ویب براؤزرز نے ان لینگویجز میں لکھے گئے ویب پیجز کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کیا۔ یوں عملی طور پر یہ دونوں لینگویجز بھی ناکام ہی ہوئیں۔ اسی دوران HTML5 پر بھی کام کیا جاتا رہا۔

HTML ایک زندہ زبان ہے۔ اس میں لکھے ہوئے ویب پیجز چاہے وہ کسی بھی ورژن میں لکھے گئے ہوں، کبھی پرانے نہیں ہوتے اور کوئی براؤزر انہیں دکھانے سے انکار نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ڈیولپر کو مجبور بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے لکھے کوڈ کو 'آپ گریڈ' کرے۔ اس لئے اس لینگویج کی بنیادی عناصر کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا اور صرف نئے نچر ہی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب ڈیولپرز کی مرضی ہے کہ وہ ویب پیجز میں ان سہولیات کا فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔

اب تک یقیناً آپ HTML5 کے بارے میں پر جوش ہو چکے ہو گئے۔ لیکن ایک اصل HTML5 ویب پیج دیکھنے سے پہلے آئیے ہم اس کے تین بنیادی اصولوں پر ایک



متعین کی جاتی ہے:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/
xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

یہ ڈاک ٹائپ ٹرانزیشنل ایکس ایم ایل کی ہے۔ اس کے علاوہ Strict، XHTML 1.1 اور XHTML Mobile کی ڈاک ٹائپس مختلف انداز میں لکھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاک ٹائپ کافی طویل ہے اور اسے یاد رکھنا آسان نہیں۔ اس کے مقابلے میں HTML5 کی ڈاک ٹائپ ڈیپٹی نیشن کو سادہ اور چھوٹا رکھا گیا تاکہ اسے یاد رکھنا اور لکھنا آسان ہو۔

یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ پرانے ورژنز کے ڈاک ٹائپس میں اس کے ورژن نمبر بھی شامل ہوتے ہیں لیکن HTML5 کے ڈاک ٹائپ میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر چند سال بعد HTML5 میں کوئی نیچر متعارف کروایا جاتا ہے تو وہ خود بخود آپ کے ویب پیج پر بھی دستیاب ہو جائے گا اور آپ کو اپنے ویب پیج کی ڈاک ٹائپ تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔

سوال یہ ہے کہ آخر اس ڈاک ٹائپ کی ضرورت ہی کیا ہے؟

اگر آپ کسی ویب پیج میں ڈاک ٹائپ شامل نہ کریں تو براؤزر نہیں جان پاتا کہ آپ نے کس لینگوئج اور کس ورژن میں کوڈ لکھا ہے اس لئے وہ quirks mode میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس موڈ میں وہ ویب پیج کو پرانے اور فرسودہ روٹر کے مطابق render کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں ویب پیج کا ستیا ناس بھی ہو سکتا ہے اور وہ صحیح بھی نظر آ سکتا ہے لیکن ویب پیج بہر حال ناقابل بھروسہ ہی رہتا ہے جو مختلف براؤزرز میں مختلف نظر آ سکتا ہے۔ ڈاک ٹائپ کی موجودگی میں ویب براؤزر کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کن اصولوں کے تحت ویب پیج ڈسپلے کرنا ہے۔ اس طرح ہر براؤزر اسے ایک ہی طرح سے صارف کو دکھاتا ہے۔ صرف براؤزر ہی نہیں بلکہ سرچ انجنز، W3C کا ویلی ڈیٹا اور مختلف ٹولز بھی اس ڈاک ٹائپ کے ذریعے ویب پیج کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

کریکٹر انکوڈنگ

کریکٹر انکوڈنگ ایک معیار ہے جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کس طرح متن (Text) کو محفوظ

کیا HTML5 تیار ہے؟

ہاں بھی اور نہیں بھی۔ HTML5 کے پیشتر ٹیکس اب اکثر ویب براؤزرز جیسے انٹرنیٹ ایکسپلورر، موزیلا، فائر فاکس اور کروم میں مکمل طور پر استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ کئی ٹیکس ایسے بھی ہیں جن کی سپورٹ چند براؤزرز میں ہے اور چند میں نہیں۔ چونکہ HTML5 ابھی خود ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہی ہے اس لئے ویب براؤزرز میں اس کی سپورٹ بھی ابھی محدود ہے۔

لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ HTML5 کے نئے ٹیکس استعمال نہ کریں تو آپ کے لکھے ویب پیج ہر ویب براؤزر میں بآسانی دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیولپر کو HTML5 کے مکمل ہونے کا انتظار کئے بغیر اس پر منتقل ہو جانا چاہئے۔

HTML5 میں لکھا پہلا ویب پیج

ایک لمبی تمہید کے بعد آئیے اب ہم HTML5 میں لکھا گیا پہلا ویب پیج دیکھتے ہیں۔

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset=utf-8">
<title>First HTML5 Webpage</title>
</head>
<body>
<p>This is our first HTML5 webpage</p>
</body>
</html>
```

یہ کوڈ آپ کسی بھی ٹیکس ایڈیٹر میں ٹائپ کر سکتے ہیں۔ چاہیں تو نوٹ پیڈر استعمال کر لیں یا چاہیں تو کوئی پروفیشنل ویب پیج ایڈیٹر جیسے Dreamweaver کام میں لے آئیں۔ اس کوڈ کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ ep101.htm کے نام سے محفوظ کریں اور پھر موزیلا، فائر فاکس، گوگل کروم یا مائیکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے تازہ ترین ورژن میں اسے کھول لیں (تصویر نمبر: 01)۔

آئیے اب اس کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے HTML میں کبھی ویب پیج لکھے ہیں تو یہ کوڈ سمجھنا آپ کے لئے زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ اس میں شاید ایک ہی نئی چیز ہے جو کہ پرانے ورژن میں شامل نہیں تھی۔ باقی تمام کوڈ HTML4.01 والا ہی ہے۔ جس نئی چیز کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ پہلی لائن پر موجود ہے۔ یہ HTML5 کی Doctype ہے۔ یہ براؤزر کو بتاتی ہے کہ جو ویب پیج ہم لکھ رہے ہیں وہ دراصل HTML5 میں لکھا گیا ہے اس لئے ویب پیج کا تجزیہ اسی کے مطابق کیا جائے۔

اگر آپ نے XHTML استعمال کی ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی Doctype یوں

اسٹائل شیٹ لنک کی گئی ہے۔ نوٹ فرمائیں کہ HTML5 میں آپ کو type کا ایٹری بیوٹ شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی آپ اگر "type="text/css" نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

جاوا اسکرپٹس

جاوا اسکرپٹس اور HTML5 کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ اگلی اقساط میں دیکھیں گے کہ کس طرح جاوا اسکرپٹس کے ذریعے HTML5 کی طاقت کو کوئی گنا بڑھا یا جاسکتا ہے۔ script کے ٹیگ کے ذریعے آپ بہ آسانی اپنے ویب پیج میں جاوا اسکرپٹ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کا کوڈ کچھ یوں ہوگا:

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<title> JavaScript Example</title>
<scriptsrc ="script.js "></script>
</head>
```

نوٹ کیجئے کہ script کے ٹیگ میں بھی ہم نے type کا ایٹری بیوٹ استعمال نہیں کیا۔ براؤزر خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ آپ جاوا اسکرپٹ شامل کر رہے ہیں۔ تاہم script کا کلوزنگ ٹیگ لکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ویب پیج ویلی ڈیٹ نہیں ہوگا۔

HTML5 کے ٹیکس کیسے لکھے جائیں؟

HTML5 میں ڈیویلیپر ز کو کافی آسانی فراہم کی گئی ہے۔ اس کے رولز کہیں پر بہت سخت اور کہیں پر کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ body، head، html کے ٹیکس کو اس میں اختیاری بنا دیا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ انہیں اپنے ویب پیج میں شامل نہ بھی کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک ایسی ایف ایم ایل کی طرح اس میں ٹیکس کو لازماً چھوٹے حروف تہجی میں لکھنا ضروری نہیں اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ ٹیکس کو بڑے حروف تہجی میں لکھا جائے۔ آپ چاہیں تو کچھ حروف چھوٹے اور کچھ بڑے بھی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے:

```
<p><em>HTML5</em> webpage</p>
```

XHTML اس معاملے میں انتہائی سخت گیر واقع ہوئی ہے۔ اس میں اگر آپ ایسا کریں گے تو ویب پیج ویلی ڈیٹ نہیں ہوگا۔

یہیں پر بس نہیں ہوتی، HTML5 میں وہ ٹیکس جو خالی (void) ٹیکس کہلاتے ہیں ان کے آخر میں سلیش (/) لگانے کی بھی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ HTML5 کے لئے درج ذیل تمام کوڈ ایک جیسے معنی رکھتا ہے:

```
Hello <br>
Hello <br/>
Hello <br />
```

کرنا ہے اور کس طرح اسے اسکرین پر ظاہر کرنا ہے۔ UTF-8 سب سے عام انکوڈنگ ہے جو بیشتر زبانوں جیسے اردو، عربی، فارسی، ہندی وغیرہ کو بھی مکمل سپورٹ کرتی ہے۔ اگر انکوڈنگ درست نہ ہو تو لکھا گیا ٹیکس براؤزر میں درست نظر نہیں آتا۔ HTML4 میں انکوڈنگ کچھ اس طرح ڈیفائن کی جاتی تھی:

```
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
```

HTML5 میں اسے مزید سادہ کر دیا گیا ہے۔ اب آپ اسے بڑی آسانی سے یوں لکھ سکتے ہیں:

```
<meta charset="UTF-8">
```

تاہم یاد رہے کہ یہ meta ٹیگ لازماً head کے ٹیگ کے اندر لکھا جائے۔ بصورت دیگر ڈاکیومنٹ validate نہیں ہوگا۔

ویب پیج کی زبان

ویب پیج کی انکوڈنگ ڈیفائن کرنے کے علاوہ ویب پیج کی زبان یعنی انگریزی یا اردو وغیرہ بھی ڈیفائن کر دینا ایک اچھی عادت ہے۔ اس کی مدد سے سرچ انجنز کو تلاش کے نتائج فلٹر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔

HTML5 میں کسی ویب پیج کی زبان متعین کرنا بے حد آسان ہے۔ اس کے لئے آپ کو html کے ٹیگ میں ایک ایٹری بیوٹ lang شامل کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً اگر ہم اردو میں کوئی ویب پیج بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہ کوڈ لکھنا ہوگا:

```
<html lang="ur">
```

lang ایک گلوبل ایٹری بیوٹ ہے۔ گلوبل ایٹری بیوٹس وہ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی ٹیگ کے ساتھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ فرض کریں کہ آپ کے ویب پیج پر ایک سے زیادہ زبانوں میں کوئی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے۔ آپ اس ایٹری بیوٹ کی مدد سے ہر سیکشن کے لئے الگ زبان ڈیفائن کر سکتے ہیں۔

اسٹائل شیٹ شامل کرنا

تقریباً ہر وہ ویب پیج جسے پیشہ ورانہ طریقے سے تیار کیا گیا ہو، لازماً اسٹائل شیٹ کا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اپنے HTML5 ویب پیج میں اسٹائل شیٹ بالکل اسی طرح شامل کر سکتے ہیں جیسے کہ HTML4 میں کیا کرتے تھے۔ درج ذیل کوڈ ملاحظہ فرمائیں:

```
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Style Sheet Example</title>
<link href="styles.css" rel="stylesheet">
</head>
```

یہ کوڈ صرف head سیکشن کا ہے۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے

Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Jump To: Notes and Potential Issues Congratulations Icon

This document was successfully checked as HTML5

Result: Passed, 2 warning(s)

Source:

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>First HTML5 Webpage</title>
</head>
<body>
<p>This is our first <em>HTML5</em> webpage</p>
</body>
</html>
```

Encoding: utf-8 (detect automatically)

Doctype: HTML5 (detect automatically)

Root Element: html

The W3C validators are developed with assistance from the Mozilla Foundation, and you can [Donate](#) and help us build better tools for a better web.

اسی مضمون میں شامل ایک کوڈ کی تصدیق کرنے کا نتیجہ

HTML5 میں ختم کئے گئے ٹیگیس

HTML5 میں کئی ٹیگیس کو ختم بھی کر دیا گیا۔ اب ان سے بہتر ٹیگیس اس میں شامل ہیں۔ جن ٹیگیس کو ختم کیا گیا ان کی فہرست مع ان کے استعمال کے تفصیل یہ ہے۔

- ☆ `<acronym>` مخفف لکھنے کے لئے
- ☆ `<applet>` جاوا اپپلٹس ویب پیج میں شامل کرنے کیلئے
- ☆ `<basefont>` ڈیفالٹ فونٹ فیملی، رنگ اور سائز متعین کرنے کیلئے
- ☆ `<big>` متن کو قدرے بڑا کر کے دکھانے کے لئے
- ☆ `<center>` متن کو بیچ (سینٹر) میں لانے کے لئے
- ☆ `<dir>` ڈائریکٹری لسٹ بنانے کے لئے
- ☆ `` فونٹ فیملی، رنگ اور سائز متعین کرنے کے لئے
- ☆ `<frame>` فریم سیٹ کے اندر فریم بنانے کے لئے
- ☆ `<frameset>` فریم سیٹ بنانے کیلئے جس میں ایک یا ایک سے زیادہ فریم بنائی جاسکتی ہیں

- ☆ `<noframes>` فریم کی سپورٹ موجود نہ ہونے کی صورت میں صارف کے لئے اسکرین پر پیغام ظاہر کرنے کے لئے
- ☆ `<s>` اور `<strike>`: کسی متن کو حذف شدہ ظاہر کرنے کیلئے
- ☆ `<tt>` ٹیلی ٹائپ متن لکھنے کے لئے
- ☆ `<u>` متن کو انڈر لائن دکھانے کے لئے
- ☆ `<xmp>` pre-formatted ٹیکسٹ جو pre کے ٹیگ سے بھی دکھایا جاسکتا ہے، دکھانے کے لئے

یہاں پر ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے ماہ ہم انشاء اللہ HTML5 میں شامل نئے ٹیگیس اور ان کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں HTML5 کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے ای میل ایڈریس editors@computingpk.com پر ضرور مطلع فرمائیں۔ ☆

ایٹری بیوٹس کے حوالے سے بھی HTML5 میں رولز کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایٹری بیوٹس کی ویلیو کو اب کوئشن مارکس کے درمیان لکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تاہم ویلیو میں کوئی ایسا ریکٹر جیسے اسپیس، < یا وغیرہ شامل نہیں ہونا چاہئے جس کی اجازت نہیں۔ XHTML کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ غلطی ہے۔ مگر HTML5 میں اس کی چھوٹ دی گئی ہے۔ یہی نہیں، ایسے ایٹری بیوٹس کی بھی اجازت ہے جن کی کوئی ویلیو نہ ہو۔ مثلاً چیک باکس کے لئے یہ کوڈ لکھا جاسکتا ہے:

`<input type="checkbox" checked>`

کوڈنگ کا یہ اسٹائل HTML4 سے مستعار لیا گیا ہے۔

HTML5 ویب پیج کی ویلی ڈیشن

آپ HTML5 میں تیار کردہ ویب پیج کو W3C کی ویب سائٹ پر موجود ویلی ڈیٹ کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں۔ ویلی ڈیٹ کا لنک یہ ہے:

<http://validator.w3.org>

یہاں آپ تین طریقوں سے اپنا ڈاکیومنٹ چیک کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ویب سائٹ پر آپ نے اپنا ویب پیج اپ لوڈ کر رکھا ہے تو براہ راست اس کا لنک دے کر اسے چیک کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے Validate by URI منتخب کریں گے۔ اگر ویب پیج آپ کے کمپیوٹر میں محفوظ ہے اور آپ اسے اپ لوڈ کر کے چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے Validate by File Upload کا انتخاب کریں۔ تیسرا آپشن براہ راست کوڈ کو ویلی ڈیٹ میں پیسٹ کر کے چیک کرنے کا ہے۔ اس کے لئے Validate by direct input کے ٹیب پر کلک کریں۔

یہ ویلی ڈیٹ ویب پیج میں شامل ڈاک ٹائپ کو شناخت کر کے اسی کے مطابق ویب پیج کی جانچ اور تصدیق کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کا ویب پیج ویلی ڈیٹ نہیں ہو پارہا تو اس کی درج ذیل وجوہ ہو سکتی ہیں۔

- ☆ لازمی ٹیگیس جیسے title آپ کے ویب پیج میں موجود نہیں۔
- ☆ آپ نے ایک ٹیگ لکھا مگر اس کا کلوژنگ ٹیگ لکھنا بھول گئے۔
- ☆ ٹیگ کے اندر ٹیگ لکھا مگر ان کی ترتیب الٹ دی ہو۔ مثلاً یہ کوڈ ویلی ڈیٹ نہیں ہوگا: `<i>Hello</i>`

اس کوڈ میں خرابی یہ ہے کہ i ٹیگ چونکہ b کے بعد لکھا گیا ہے تو اسے ختم بھی b سے پہلے ہونا چاہئے۔ مگر ہم نے b کو پہلے ختم کر دیا اور اس کے بعد i کو ختم کیا۔

- ☆ کچھ ٹیگیس جو اپنے ایٹری بیوٹس کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دے سکتے، ان کے ایٹری بیوٹس اگر موجود نہ ہوں تو بھی ویب پیج ویلی ڈیٹ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے `img` کا ٹیگ استعمال کیا مگر `src` کا ایٹری بیوٹ شامل نہیں کیا۔

- ☆ کوئی ٹیگ یا متن کسی ایسی جگہ پر شامل کر دیا ہو جہاں اسکی اجازت نہ ہو۔ مثلاً `html` کے ٹیگ سے پہلے صرف ڈاک ٹائپ لکھی جاسکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ٹیگ یا ٹیکسٹ لکھنے کی اجازت نہیں۔

آزاد مصدر اور مغالطے


تبدیلی کرنا آپ کے لئے ممکن نہیں۔ ایسے سافٹ ویئر بنانے والے پروگرامر حضرات کیوں ہی کو کچھ دینا چاہتے ہیں مگر سافٹ ویئر کے حقوق اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ عام طور پر ایسے کسی سافٹ ویئر کا پروگرامر جب اپنے اس سافٹ ویئر پر کام ختم کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے پروگرامر کو اس کا کوڈ دے دیتا ہے یا اسے آزاد کر دیتا ہے۔ مفت سافٹ ویئر آزاد سافٹ ویئر سے بہت مختلف ہیں، آخر الذکر سافٹ ویئر میں تبدیلی اور تقسیم کی گھر پورا اجازت ہوتی ہے جبکہ مفت سافٹ ویئر میں ایسا نہیں ہوتا۔

آزاد مصدر کا مفہوم ایک طویل عرصے سے موجود ہے اور یہ کافی مقبول بھی ہے، ایسے بہت سے آزاد مصدر منصوبے موجود ہیں جنہیں عالمی شہرت کا درجہ حاصل ہے جیسے فائر فاکس ویب براؤزر اور اس سے بھی بڑھ کر اپاجی سرور، یہی وجہ ہے کہ بہت سے ادارے اور مالک ملکیتی سافٹ ویئر کے مقابلے میں آزاد مصدر سافٹ ویئر کو ایک بہترین متبادل کے طور پر دیکھ رہے ہیں، تاہم عام طور پر لوگوں میں آزاد مصدر کے حوالے سے کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جنہیں ہم اس مضمون کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔

پہلا مغالطہ: آزاد مصدر کا مطلب صفر اخراجات ہیں!

آزاد مصدر کے حوالے سے یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، مفت اور آزاد مصدر میں "مفت" کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طویل المیعادی بنیادوں پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا۔ سادہ لفظوں میں اگر آپ کوئی مخصوص ادارہ چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایسی مشینیں ہیں جو کوئی مخصوص کام آزاد مصدر پر انحصار کرتے ہوئے کر رہی ہیں، تو یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ آپ کے اخراجات صفر نہیں ہوں گے۔ بلکہ دائمی سروس اور سپورٹ کے حصول کے لیے آپ کو بہر حال رقم ادا کرنی ہوگی۔ کیونکہ آپ یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ نظام میں خلل واقع ہو اور نتیجتاً ادارے کو نقصان سے دوچار ہونا پڑے۔ لہذا آزاد مصدر پر منتقلی سے پہلے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیں اگرچہ یہ غیر آزاد سے سروس، سپورٹ اور اخراجات کے مقابلے میں کہیں سستا ہے، مگر لازمی طور پر یہ نہیں ہے کہ مفت ہو، مفت سافٹ ویئر میں اور آزاد سافٹ ویئر میں

بنیادی فرق ہے۔ مفت سافٹ ویئر جنہیں فری ویئر (Freeware) کہا جاتا ہے ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جنہیں غیر محدود مدت تک کے لیے بغیر کسی مادی مقابلے کے استعمال کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں پروگرامر ملکیت کے سارے حقوق اپنے پاس ہی رکھتا ہے اور کسی بھی شخص یا ادارے کو اس کی اجازت کے بغیر اس میں تبدیلی یا اسے فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان سافٹ ویئر کو آپ جب تک چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان میں کوئی



چند مشہور آزاد مصدر سافٹ ویئر

کے لیے ٹیوں کے حساب سے لائسنس موجود ہیں، لہذا صارفین کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ روا رکھیں جو وہ غیر آزاد سافٹ ویئر کے لائسنسوں کے سلسلے میں روا رکھتے ہیں۔ جنرل پبلک لائسنس GPL آزاد مصدر دنیا کا سب سے مقبول لائسنس ہے۔ یہ لائسنس آپ کو قانونی طور پر پابند کرتا ہے کہ آپ اپنے پروگرامر کا لکھا گیا کوڈ بغیر کسی مادی مقابلے کے ہانگنے والے کو دستیاب کر سائیں تاہم اس لائسنس کے تحت اپنے سافٹ ویئر کو جاری کرنے کا انحصار آپ کی اپنی صوابدید پر ہے۔ مثال کے طور پر لینکس جو کہ اصل میں ایک کرنل ہے، جنرل پبلک لائسنس کے تحت جاری کیا جاتا ہے لہذا آپ اس کا کوڈ Kernel.org پر جا کر بغیر کسی رکاوٹ کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ لائسنس کسی بھی شخص کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ آپ کے پروگرامر کے کوڈ میں تبدیلی کرے۔ (باقی صفحہ نمبر: 51 پر)



اوپن سورس ہے

ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی



ہیں۔ نیز اگر آپ پہلے بھی کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کر چکے ہیں تو اس کا حوالہ یا تفصیل ضرور دیں۔ یہ بات آپ کے پروجیکٹ جیتنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔
بولی لگاتے ہوئے ہمیشہ ادب و آداب کا خیال رکھیں۔ ایسے الفاظ کا چناؤ کریں جن کے معنی واضح ہوں۔ نہ تو اتنی زیادہ تفصیلات لکھیں کہ خریدار کے لیے پڑھنا محال ہو جائے اور نہ اس قدر مختصر لکھیں کہ خریدار کو لگے کہ آپ کام کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔

اگر خریدار آپ کا انٹرویو کرنا چاہے تو اسے بروقت جواب دینے کی کوشش کریں۔ اس سے لگے گا کہ آپ نہ صرف پروجیکٹ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں بلکہ اسے بروقت پورا کرنے میں سنجیدہ بھی ہیں۔ خندہ پیشانی سے خریدار کے تمام سوالات کے جواب دے کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔

یاد رکھیں کہ پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد خریدار آپ کی کارکردگی کی بنیاد پر ریٹنگ اور آپ کے متعلق اپنا تبصرہ کرے گا۔ اگر آپ نے پروجیکٹ کو خوش اسلوبی سے مکمل کیا ہوگا تو وہ متاثر بنا کر اچھا تبصرہ کرے گا جس سے آپ کی پروفائل بہتر ہوگی۔ اگلی دفعہ جب کوئی خریدار کام دینے سے پہلے آپ کی پروفائل دیکھے گا تو یقیناً دوسرے خریداروں کے اچھے تبصرے اور ریٹنگز سے آپ کو کام ملنے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے جیسے پروجیکٹس مکمل کر کے آپ کی پروفائل بہتر ہوتی جائے گی آپ کو پروجیکٹس بھی زیادہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ خریدار خود آپ کو تلاش کر کے کام کی آفر کریں گے۔

ہر ویب سائٹ پر پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے مددگار تحریریں بھی موجود ہوتی ہیں جن سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں۔

انگریزی ضروری ہے مگر انگریز بننا نہیں

انٹرنیٹ بھی دیگر ٹیکنالوجی کی طرح مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے حضرات کی ایجاد ہے اور ہم پاکستانی بھی دوسری اقوام کی طرح، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے اپنی انگریزی کو بہتر سے بہتر کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔

مگر اس دنیا میں کچھ غیرت مند اقوام انگریزی بولنے اور استعمال کرنے کو تو میسر سطح پر معیوب سمجھتے ہیں، جیسی فرانسیسی، جرمن، بعض عرب وغیرہ۔ ہماری قوم کے المیہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ کالج کے بعد اگر تو آپ کسی انجینئرنگ یا میڈیکل یا کسی اور پروفیشنل ڈگری کروانے والی یونیورسٹی میں چلے گئے تو بس یہ آپ کا اردو سے آخری واسطہ

اگست 2012ء میں ”انٹرنیٹ سے پیسے کمانے“ کے حوالے سے کمپیونگ میں ایک مضمون شائع کیا گیا تھا۔ زیر نظر مضمون اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم یہاں فری لانسرنگ سے متعلق چند اہم باتوں کا تفصیلاً ذکر کریں گے۔

بولی کس طرح لگائی جائے؟

بولی (Bid) لگانے کے لئے وہی عام طریقہ کار ہے، آپ پروجیکٹ کو تلاش کرنے کے بعد اس کو سمجھیں اور جب آپ کو لگے کہ آپ پروجیکٹ کے لئے موزوں ہیں تو اس پر اپنی بولی لگائیں۔ اگر خریدار کو آپ کی آفر پسند آگئی تو وہ آپ کو اپنے پروجیکٹ کے لئے جن لے گا۔ کسی بھی فری لانسرنگ ویب سائٹ پر بولی لگاتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ پروگرامنگ کا ایک اصول ہے کہ ”تفصیلات پر زیادہ سے زیادہ دھیان دیں“۔ یہ اصول بولی لگانے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اس لئے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ پروجیکٹ کی تفصیل فور سے پڑھیں اور اس بات کا اطمینان کر لیں کہ آپ خریدار کے بتائے ہوئے کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آپ پروجیکٹ کو بروقت پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ کسی پروجیکٹ پر بولی لگانے اور اس کے قبول کئے جانے کے بعد اگر آپ اس پروجیکٹ کو نہ کر پائیں تو نتیجہ نہ صرف مالی نقصان بلکہ ریٹنگ میں کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ بعض ویب سائٹس آپ کو یہ سہولت دیتی ہیں کہ بولی لگانے سے پہلے اگر کام سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو خریدار سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر پروجیکٹ کی تفصیل میں کوئی بات مبہم ہو تو کلائنٹ سے اس بارے میں ضرور سوال کریں بصورت دیگر پروجیکٹ کی تکمیل کے دوران کلائنٹ کی اس بارے میں وضاحت سارے پروجیکٹ کا نتیجہ بنا سکتی ہے۔

اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ نے خریدار کے بجٹ کو مد نظر رکھا ہے۔ اس کے بجٹ سے زیادہ پیسوں کا مطالبہ آپ کی بولی کی اہمیت کم کر سکتا ہے یا پھر سب سے کم بولی آپ کے پروجیکٹ جیتنے کے امکانات میں اضافہ نہیں کرتی۔ اتنا ہی پیسے مانگیں جتنے جائز ہیں۔

بولی لگاتے ہوئے خریدار کی دی گئی تفصیلات کے مطابق بات کریں۔ یعنی جو وہ کام کروانا چاہتا ہے اس سے متعلق ایسا لکھیں کہ اسے لگے کہ آپ نے واقعی اس کی دی گئی تفصیلات کو بغور پڑھا ہے۔ دی ہوئی تفصیل میں اگر کسی کہنی یا ویب سائٹ کا ذکر ہے تو اس کا نام اپنی بولی میں دہرائیں تاکہ کلائنٹ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے تفصیلات بغور پڑھی

بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اردو بس ایک بولی بن کر رہ جاتی ہے۔

سمجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بعض کلائنٹ تو پروجیکٹ کی تفصیل میں ہی یہ واضح لکھ دیتے ہیں کہ انہیں ایسا کام کرنے والا درکار ہے جو انگلش پر مہارت رکھتا ہو۔

تکنیکی اصطلاحات

میں ایک دفعہ کراچی کی فٹری گیا، وہاں میرے دوست کی لانچ چھلیاں پکڑ کر واپس آئی تو میرے دوست نے اپنے ملاح سے سوال کیا ”کیسا رہا؟“ اس نے جواب دیا ”لاڈا ہو گیا“، میرے دوست نے استفسار پر بتایا کہ لاڈا کا مطلب آج خاطر خواہ چھلیاں نہیں ملی۔ اب یہ لفظ فٹری میں بہت عام ہے، مگر باہر کی دنیا اس سے ناواقف ہے۔

اسی طرح ہر پیشے، علاقے، ثقافت میں اپنے الفاظ رائج ہوتے ہیں، ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ ہم اپنے پیشے میں رائج اصطلاحات سے واقف ہوں۔ آپ اگر تکنیکی اصطلاحات سے واقفیت رکھتے ہیں تو اپنی بولی میں ان کا استعمال بھی کریں تاکہ کلائنٹ پر واضح ہو سکے کہ آپ اس کی کبھی تفصیلات کو سمجھ رہے ہیں۔

کس سے سیکھیں؟

بذاتِ خود میں نے، کسی سے انگریزی پیسے دے کر ٹیوشن کے طور پر نہیں سیکھی۔ میرا خیال یہ ہے کہ ناواقف زبان سیکھنے کے لئے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ہمیں ملے گی، محلوں میں کھلے انگریزی تعلیم کے اداروں سے کم از کم کوالٹی کے ساتھ تو نہیں مل سکتی۔ اس لئے ایسے ادارے جہاں آپ غیر ملکیوں سے بات چیت کر سکیں، آپ کی انگریزی بول چال میں بہتر بنانے میں بے حد مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

ڈھیٹ بن جائیں

انگریزی آپ کی مادری زبان نہیں۔ اس پر عبور حاصل کرنے میں نہ صرف وقت درکار ہے بلکہ کڑی محنت بھی۔ اگر آپ کو انگریزی بولنے، لکھنے یا پڑھنے میں کوئی شرم، جھجک یا رکاوٹ ہے، تو اس کو پس انداز نہ کریں اس کو بہتر کرنے میں اپنا وقت صرف کریں۔ انشاء اللہ، آپ کو جلد اس پر دسترس ہو جائے گی۔

فری لانس کام حاصل کرنے کے لیے آپ کو ابتدا میں انتہائی صبر سے کام لینا پڑے گا۔ چونکہ آپ کی پروفائل پر کوئی ریٹنگ یا تجربہ نہیں ہوگا اس لیے خریدار آپ کو ترجیح نہیں دے گا۔ ظاہر ہے بعض اوقات خریدار کو اپنی کئی اہم معلومات آپ کو دینی پڑتی ہے تو وہ ویب سائٹ پر آنے والے کسی نئے بندے پر کیسے اعتبار کر لے؟ آغاز میں آپ کی bids کھوئے سسے کی طرح واپس آنے لگیں گی لیکن اگر آپ مایوس ہونے بنا مزید نئے آنے والے پروجیکٹس پر بولی لگاتے رہے تو ایک دن ضرور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔

پیسے پاکستان منگوانے کے طریقے:

فری لانس کام مکمل کر لینے کے بعد آپ کے اکاؤنٹ میں رقم جمع ہو جائے تو اگلا مرحلہ ہوتا ہے اسے حاصل کرنے کا۔ انٹرنیٹ پر کام ڈھونڈنا اتنا مشکل نہیں جتنا بچت کے ساتھ

انٹرنیٹ پر کام حاصل کرنے کے لئے ہماری انگریزی کم از کم درجہ میں اتنی اچھی ہونی چاہئے کہ ہم کام کے دوران ہونے والی بات چیت کر بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں۔ اس کے لئے آپ کو cnn.com یا bbc.com وغیرہ کی ویب سائٹ دن میں کم از کم ایک دفعہ اپنے، انگریزی الفاظ کے ذخیرہ کو مزید بڑھانے کے لئے ضرور ملاحظہ کرنی چاہئے۔ اس کے علاوہ اپنے پیشے سے متعلق لوگوں کے بلاگ بھی پڑھیں۔

انگریزی گرامر: میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مروجہ انگریزی تعلیم کا طریقہ کار، ہمیں انگریزی زبان کی ابجد سے بالکل ناواقف رکھتا ہے۔ بذاتِ خود میں نے پرائمری ہی سے انگریزی اسکول میں تعلیم حاصل کی، مگر یونیورسٹی میں پینچنے کے باوجود میری اس زبان پر دسترس ناکافی تھی، حتیٰ کہ میں نے TOEFL کی تیاری کے سلسلے میں ایک کتاب کا مطالعہ کیا اور اس میں گرامر کو سمجھانے کا جو طریقہ بیان کیا گیا تھا اس سے مجھے کافی معاونت ملی۔

انگریزی الفاظ کا ذخیرہ: جیسا کہ بیان کیا جا چکا کہ آپ انگریزی ویب سائٹ کا مطالعہ باقاعدگی سے کرتے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسے فورمز بھی تلاش کریں جہاں پر آپ کو انگریزی گرامر سے متعلق سوالات کے جوابات مل سکیں۔ اس کے علاوہ آپ GRE کی تیاری سے متعلق کتاب Word Smart بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انگریزی زبان کے ان الفاظ کا ذخیرہ ہے، جس کے ساتھ آپ نیویارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبارات و رسائل باآسانی پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں۔

بات چیت کی صلاحیت

اپنا مدعا بیان کرنے کے لئے ضروری نہیں کہ ہمارے پاس الفاظ کا وسیع ذخیرہ موجود ہو، بلکہ الفاظ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہتے ہیں، ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہوں، آپ کے الفاظ اس کے گرد و پیش اور ماحول سے مطابقت رکھتے ہوں۔ مثلاً اگر آپ سے کوئی امریکی کلائنٹ کام کے پورا کرنے کا سوال کر رہا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ وہ کام 3 دن میں کر لیں گے تو یہاں زیادہ مناسب یہ جملہ ہوگا:

I believe I will complete the task in 3 days .

یہاں لفظ believe پر غور کریں۔ اور اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ آپ کو کام کرنے میں کم از کم 3 یا زیادہ دن لگ سکتے ہیں، مگر آپ غیر یقینی کا شکار ہوں، تو ہم جواب دینے کے لئے آپ کہیں گے:

I guess I will complete the task within 3 days.

اب یہ بات جب آپ کا انگریزی کلائنٹ سے گایا پڑھے گا تو آپ کے ان الفاظ کے ہیر پھیر سے وہ کام کے مکمل ہونے کے بارے میں آپ کی کیفیت کا اندازہ لگا لے گا۔ الفاظ کا موضوع استعمال نہ صرف آپ کے مدعا کو کم از کم الفاظ میں بیان کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، بلکہ آپ جس سے ہم کلام ہیں اس کو بھی اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آپ کی زبان اس کے لئے انتہائی نہیں اور آپ اس کی کبھی یا کبھی ہوئی بات کو سمجھنے اور اپنی بات اسے

والے کے بینک کے درمیان وسیلے کا کام کرتا ہے۔ اس کام کی یہ بینک فیس بھی وصول کرتا ہے جو رقم ہونے کی صورت میں یا تو ہوتی ہی نہیں یا پھر بہت کم ہوتی ہے۔ تاہم بعض صورتوں میں یہ فیس کافی زیادہ جیسے پچاس ڈالر یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔

وائر ٹرانسفر میں دو سے پانچ دن تک لگ سکتے ہیں لیکن آپ کو رقم بینک کے مقرر کردہ فارن کرنسی ایکسچینج ریٹ جو کہ اوپن مارکیٹ ریٹ سے کم لیکن ویسٹرن یونین کے ایکسچینج ریٹ سے کافی زیادہ ہوتے ہیں، کے حساب سے رقم ملتی ہے۔

پے اونیز ماسٹر ڈیبٹ کارڈ

یہ پاکستانیوں کیلئے اپنی انٹرنیٹ سے کمائی ہوئی رقم حاصل کرنے کا ایک سہل طریقہ کار ہے۔ اس کے ذریعے آپ Payoneer کارڈ پر رقم منگوا کر پاکستان میں موجود کسی بھی ای ٹی ایم جو کہ ماسٹر کارڈ قبول کرتا ہو، سے رقم نکال سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں تمام بینکس کے ای ٹی ایم ماسٹر کارڈ قبول نہیں کرتے۔ تاہم اسٹینڈرڈ چارٹرڈ، ہٹی بینک اور ایم سی بی بینک کے ای ٹی ایم پر پے اونیز کارڈ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

پے اونیز ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے رقم نکلوانے پر آپ کو مارکیٹ ریٹ سے ڈالر کا ریٹ چار سے پانچ روپے کم ملے گا۔ تاہم چونکہ پے اونیز کی فیس بے حد کم ہے اس لئے اتنا فرق قابل قبول ہوتا ہے۔

پے پال

یہ سہولت پاکستان میں مینسٹریٹس ہے، مگر اگر آپ کا کوئی قابل اعتماد شخص امریکہ یا کینیڈا میں رہتا ہے تو آپ اس کے Paypal کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، اگر آپ کسی یورپی ملک جیسے برطانیہ میں موجود شخص کا Paypal اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں، تو آپ کو نقصان ہوگا۔ کیونکہ آپ کو رقم ڈالر سے پاکستانی روپے کے بجائے، ڈالر سے پاؤنڈ یا یورو اور پھر پاکستانی روپے میں تبدیل ہو کر ملے گی اور اس میں آپ کو نقصان ہوگا۔

کیا پے اونیز، پے پال کا نعم البدل ہے؟

اگر آپ کے زیادہ تر کلائنٹس امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں تو یقیناً آپ کو ان سے پیسے منگوانے میں، دشواری کا سامنا ہوتا ہوگا۔ خاص طور پر امریکی Paypal کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہونے والا اور ان کے لئے سہل ہے۔ پے پال کی اپنی خوبیاں ہیں۔ اس کا پے اونیز سے مقابلہ تو نہیں کیا جاسکتا ہے مگر پاکستان میں پے اونیز کو پے پال کے نعم البدل کی صورت میں دیکھا جاتا ہے۔

ویسے تو آپ ویسٹرن یونین یا مینی گرام بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر اکثر امریکی چاہتے ہیں کہ رقم ادا کرنے جیسے کام کے لئے ان کو 30 یا 40 منٹ صرف نہ کرنے پڑیں۔ کیونکہ اگر وہ ویسٹرن یونین کو کال کریں یا اس کے کسی دفتر جائیں تو مختلف مراحل سے گزر کر، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے رقم ادا کرنے میں ان کو تقریباً 30 منٹ صرف کرنے پڑتے

پیسے پاکستان منگوانا دشوار ہے۔ اگر آپ فری لانس کام کو باقاعدہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقریباً رقم کی ترسیل کے تمام ذرائع، ان کی فیس اور پیسے منگوانے کے بچت والے طریقوں کی مکمل پڑتال کرنی ہوگی۔ تقریباً تمام فری لانسنگ ویب سائٹس آپ کی کمائی ہوئی رقم چند دن تک اپنے پاس سکویئر پی جوبہات کی وجہ سے ضرور روک کر رکھتی ہیں۔ تاہم اس کے بعد جب آپ کی رقم آپ تک پہنچنے کے لئے تیار ہو جائے تو پھر آپ اسے کئی طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو وہ تمام اہم طریقے اور ذرائع بتائیں گے جو کہ کسی بھی ویب سائٹ سے پیسے حاصل کرنے کے لئے استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

ویسٹرن یونین

ویسٹرن یونین چونکہ دنیا کے تمام ممالک میں کام کرتا ہے اور اس کی شاخیں یا فرینچائز پاکستان بھر میں پھیلی ہوئی ہیں، اس لئے بظاہر یہ ایک قابل اعتماد ذریعہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر اکثر کلائنٹس اس کو نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اس طریقہ میں ان کا وقت اور پیسہ صرف ہوتا ہے۔ تاہم اگر دیگر کوئی ذریعہ دستیاب نہ ہو تو پھر ویسٹرن یونین سے رقم منگوانے میں کوئی قباحت نہیں۔

عام طور پر اس طریقہ کار کے ذریعے آپ کو اوپن مارکیٹ کرنسی ایکسچینج ریٹ سے 2 یا 3 روپے کم کا ریٹ ملتا ہے۔ مگر فائدہ یہ ہے کہ آپ کو رقم منٹوں میں وصول ہو جاتی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو جیسے ہی کسی نے آپ کو ویسٹرن یونین کے ذریعہ رقم بھیجی، آپ اس کو فوراً ٹریک کر سکتے ہیں۔ ویسٹرن یونین بڑی رقم جیسے ایک ہزار ڈالر سے زائد کی رقم وصول کرنے کے لئے تو بہترین ہے مگر چھوٹی رقم کے ترسیل اس سے نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ اس کی وجہ ویسٹرن یونین کی فیس ہے جو کہ چند سو ڈالر کے لئے پچاس ڈالر تک ہو سکتی ہے۔

ویسٹرن یونین ایک مفید سروس ہے، مگر آپ کو اپنی سہولت کے ساتھ ساتھ کلائنٹ کی آسانی کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ اور اسے طریقہ پر اتفاق کرنا ہوگا، جس سے آپ دونوں کو نقصان نہ ہو۔

ویسٹرن یونین سے بھیجے گئے پیسے وصول کرنے کے لئے اپنا اصل شناختی کارڈ اور اس کی کاپی بجا نا نہ بھولئے۔ رقم صرف وہی وصول کر سکتا ہے جس کے نام رقم ارسال کی گئی ہو۔ اگر بھیجنے والے نے وصول کرنے والے کا نام غلط درج کیا ہو تو رقم کی وصول میں شدید مشکل پیش آسکتی ہے۔

وائر ٹرانسفر (Wire Transfer)

اس طریقہ کار میں رقم براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جاتی ہے۔ آپ کو وائر ٹرانسفر کے لئے اپنے کلائنٹ یا فری لانسنگ ویب سائٹس کو اپنے بینک اکاؤنٹ کا نمبر اور بینک کا Swift کوڈ مہیا کرنا ہوگا۔ ہر بینک کا Swift کوڈ مختلف ہوتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ آپ درست Swift کوڈ فراہم کریں بصورت دیگر رقم آپ کے بینک اکاؤنٹ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ پاکستان میں موجود تمام بینک وائر ٹرانسفر کے لئے انٹرنیٹ بینک کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ انٹرنیٹ بینک آپ کے بینک اور رقم بھیجنے

ہیں۔ اس لئے چھوٹی رقم جیسے چند سو ڈالر وغیرہ کے لئے کلائنٹ اپنی تکلیف برداشت کرنے پر مشکل سے ہی راضی ہوتا ہے۔ نیز ویسٹرن یونین کی زیادہ فیس کی وجہ سے بھی کلائنٹس اس کے استعمال سے اجتناب کرتے ہیں۔

پے اونیز کارڈ کی خاص بات یہ ہے کہ آپ نا صرف اس پر فری لانس ویب سائٹ پر کمائی رقم منگوا سکتے ہیں بلکہ کسی کلائنٹ سے براہ راست رقم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کارڈ کو آن لائن خریداری وغیرہ کے لیے بھی جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ نیز اسے POS پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ POS پر استعمال بالکل مفت ہے۔ لہذا اگر آپ کوئی چیز خریدنا چاہیں تو اسے ٹی ایم سے پیسے نکالنے کے بجائے اپنے ڈیبٹ کارڈ سے ادائیگی کریں۔

فری لانس ویب سائٹس سے پیسے منگوانے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثلاً وی ورکر (سابقہ نام ریٹ اے کوڈر) ویب سائٹ ایک مخصوص تاریخ کو ادائیگی کرتی ہے۔ یعنی اس مقررہ تاریخ کو آپ کے مقرر کردہ طریقے کے تحت آپ کو رقم ارسال کر دی جاتی ہے جبکہ اوڈیبک جیسی ویب سائٹس پر پیسے ٹیکس ہوتے ہی آپ انہیں جب چاہیں اپنے کارڈ میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پیسے اپنے پے اونیز کارڈ میں منتقل کر رہے ہیں تو یہاں آپ کو دو آپشن ملیں گے۔ اگر آپ ریگولر لوڈ کریں گے تو اس کے لیے پے اونیز آپ سے دو ڈالر تک کی رقم وصول کرے گا اور پیسے آپ کے کارڈ میں لوڈ ہونے میں تین سے پانچ دن لیں گے۔ جبکہ اگر آپ نے فوری لوڈ کا آپشن منتخب کیا تو پے اونیز ایک یا دو ڈالر کی اضافی رقم سے فوراً ہی پیسے کارڈ میں منتقل کر دے گا اور آپ فوراً رقم اے ٹی ایم سے نکالنے کے قابل ہوں گے۔

پے اونیز ڈیبٹ کارڈ کیسے حاصل کریں؟

Payoneer.com پے پال کے مقابلے میں ایک نئی سروس ہے۔ اس سروس سے استفادہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو مندرجہ ذیل کم از کم ایک فری لانسنگ ویب سائٹ پر رجسٹر ہونا اور وہاں سے کم از کم ایک ٹرانزیکشن کرنا لازمی ہے۔ تاکہ آپ کسی بھی امریکی کلائنٹ سے رقم اپنے Payoneer کارڈ میں منتقل کروا سکیں۔

- www.Elance.com
- www.vWorker.com
- www.oDesk.com
- www.ScriptLance.com
- www.Guru.com
- www.GetAFreelancer.com
- www.iStockPhoto.com

بچت کے ساتھ استعمال:

Payoneer.com سے پاکستان پیسے منگوانے کے فی الحال دو طریقے ہیں:

1۔ پاکستان میں موجود ماسٹر کارڈ قبول کرنے والی اے ٹی ایم

اس طریقہ کار کے ذریعے آپ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 25 ہزار یا بعض اے ٹی ایم (جیسے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ) سے تیس ہزار روپے تک نکال سکتے ہیں۔ رقم کا نافی ہونے کی صورت میں تقریباً ایک ڈالر جرمانہ کیا جاتا ہے جبکہ ہر بار اے ٹی ایم سے پیسے نکالنے پر 2.25 ڈالر فیس بھی چارج کی جاتی ہے۔ لہذا آپ کی کوشش ہونی چاہئے کہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ جتنی رقم ممکن ہو، نکال لیں۔ کم رقم نکالنے اور زیادہ ٹرانزیکشنز کرنے میں آپ کا نقصان ہے۔ یاد رہے کہ اکاؤنٹ میں موجود رقم معلوم کرنے (بیلنس انکوائری) کی بھی فیس ہے جو تقریباً ایک ڈالر کے لگ بھگ ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ویسٹرن یونین وغیرہ کے مقابلے میں کہیں سستا ہے۔ اگر آپ باصلاحیت ہیں اور فری لانس کو اپنا روزگار بنانا چاہتے ہیں تو پے اونیز ڈیبٹ کارڈ حاصل کرنا آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہئے۔

2۔ skril.com

skril.com جو پہلے منی بکر کے نام سے جانی جاتی تھی، کے ذریعے آپ پے اونیز ڈیبٹ کارڈ میں موجود رقم قدرے فائدے کے ساتھ نکال سکتے ہیں۔ آپ کو اسکرل پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر اسے ویری فائی کرنا ہوگا۔ جس کے بعد آپ اس میں پے اونیز ڈیبٹ کارڈ رجسٹر کروائیں اور پے اونیز کی رقم اسکرل اکاؤنٹ میں اپ لوڈ کروائیں۔ اس میں تقریباً کُل منتقل کی گئی رقم کا تین فیصد بطور فیس کاٹ لی جاتی ہے۔ بعد میں آپ اسکرل سے پیسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائیں۔ یاد رہے کہ آپ کو اپنا بینک بھی اسکرل اکاؤنٹ میں رجسٹر کروانا ہوتا ہے جس کے لئے آپ کو SWIFT کوڈ کی ضرورت پڑے گی۔ اس سارے عمل میں اگرچہ وقت بہت زیادہ لگتا ہے مگر بچت بھی خوب ہوتی ہے۔ خاص طور پر تب جب آپ ایک بڑی رقم منتقل کر رہے ہوں۔


ویسٹرن یونین یا منی گرام؟

ویسٹرن یونین اور منی گرام تقریباً ایک جیسی سروسز ہیں۔ فرق صرف ان کی برانچوں کی تعداد اور فیس کا ہے۔ کلائنٹ دونوں سروسز کی ویب سائٹس کو استعمال کرتے ہوئے گھر بیٹھ کر بھی رقم ادا کر سکتا ہے۔

اگر رقم کی منتقلی کی فیس کلائنٹ ادا کرنے پر راضی ہو تو آپ اسے منی گرام کے استعمال کا مشورہ دیں۔ کیونکہ منی گرام کی فیس ویسٹرن یونین کے مقابلے میں قدرے کم ہے۔ تاہم آپ فیصلہ کلائنٹ پر بھی چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ خود دونوں کی فیسوں کا جائزہ لے کر فیصلہ کر لے۔ منی گرام سے بھیجی گئی رقم آپ بینک الفلاح کی کسی بھی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے ہاں رقم حاصل کرنے کا بڑا ہی اچھا انتظام موجود ہے۔

چاہے آپ Western Union سے رقم حاصل کرنے جا رہے ہوں یا MoneyGram سے، اپنا اصل شناختی کارڈ اور اس کی کاپی لے جانا نہ بھولئے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایجنٹ کی تفصیلات کے حوالے سے جو ای میل موصول ہوئی ہے، بہتر ہے کہ اس کا پرنٹ بھی ساتھ لے جائیں یا کم از کم MTCN یعنی منی ٹرانسفر کنٹرول کوڈ لے جائیں تاکہ جاننا نہ بھولیں۔

☆ ☆



سنیفر Sniffer پروگرام چلا رکھا ہے۔ سنیفر پروگرام نیٹ ورک پر سے گزرنے والے ہر طرح کے ڈیٹا کو سونگتا رہتا ہے۔ اب جب آپ اپنے ایف ٹی پی کلائنٹ سے لاگ ان ہوں گے تو اسے آپ کی معلومات سونے کی طشتری میں رکھی اس طرح مل جائیں گی:

220 (vsFTPd 2.0.7)

USER abcd

331 Please specify the password.

PASS 12345

230 Login successful.

SYST

215 UNIX Type: L8

جیسا کہ اوپر کی مثال سے واضح ہے آپ کا یوزر نیم (USER abcd) اور پاس ورڈ (PASS 12345) بڑی آسانی سے ہیکر کے ہاتھ لگ جائے گا جو کہ خطرناک صورت حال ہے۔ امید ہے خطرہ واضح ہو گیا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایس ایچ کے استعمال پر زور دے رہے ہیں۔

مسئلے کا حل

ہوسٹنگ کمپنی کے ذریعے SSH فعال کروانا

اپنی ہوسٹنگ کمپنی سے SSH کا اکاؤنٹ کا مطالبہ کریں جو کہ عام طور پر مفت ہوتا ہے اور ٹیکنیکل پلان کے ساتھ آتا ہے۔ آپ کی ہوسٹنگ کمپنی آپ کو آپ کے SSH کا یوزر نیم اور پاس ورڈ فراہم کر دے گی۔ چونکہ ایس ایچ ایکسس جس کے ہاتھ لگ جائے وہ آپ کی ویب سائٹ کی کل کائنات کا مالک ہو جاتا ہے اس لئے ہوسٹنگ کمپنیاں خود یہ سہولت فعال نہیں رکھتیں اور صارف کی درخواست پر ہی ایسا کیا جاتا ہے۔ فعال کرنے سے پہلے ہوسٹنگ کمپنی آپ سے مختلف دستاویزات جیسے شناختی کارڈ یا ڈرائیونگ لائسنس طلب کر سکتی ہے۔ جن کی فراہمی کے بعد ہی آپ کو مطلوبہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ بعض ایسی ہوسٹنگ کمپنیاں بھی ہیں جو پہلے سے ہی یہ سہولت فعال کر رکھتی ہیں۔ لیکن ایسی کمپنیوں کی تعداد خاصی کم ہے اور وہ زیادہ مقبول بھی نہیں۔ کچھ ہوسٹنگ کمپنیاں جن کا نام ہم نے حد مشہور


زیادہ تر ویب سائٹ مالکان سرور پر فائلز اپ لوڈ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایف ٹی پی (FTP) پروٹوکول استعمال کرنے والا پروگرام جیسے فائل زیلا یا کیوٹ ایف ٹی پی وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بے حد عام ہے اور زیادہ تر ویب سائٹ کے مالکان کے درمیان یہی طریقہ رائج ہے تاہم یہ طریقہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس تحریر میں ہم اس طریقہ سے درپیش خطرات اور ان سے بچاؤ کے طریقہ کار پر روشنی ڈالیں گے۔ خیال رہے کہ یہ تحریر صرف لینکس کے صارفین کے لیے ہی نہیں بلکہ ونڈوز کے لیے بھی ہے لہذا وہ پڑھنا جاری رکھ سکتے ہیں تاہم سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ لینکس یا یونیکس یا اس کے کسی دوسرے تبدیل شدہ ورژن والے آپریٹنگ سسٹم پر چلنے والے سرور پر ہوسٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ویب سائٹ ونڈوز سرور پر ہوسٹ ہے تو پھر آپ کے لئے ویب سائٹ ہیک ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور اس تحریر میں درج کردہ باتیں آپ کے سرور پر لاگو نہیں ہوتیں سوائے چند مخصوص حالات کے۔

مسئلہ اور خطرے کی نشاندہی

مسئلہ بڑا سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایف ٹی پی کے وہ پروگرام جو آپ استعمال کرتے ہیں آپ کے یوزر نیم اور پاس ورڈ کو انکرپٹ کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ استعمال نہیں کرتے، یعنی یہ پروگرام انہیں ویب سائٹ کو صاف متن یعنی Clear Text کی شکل میں ارسال کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیئرٹیکسٹ Clear Text ہے کیا؟ جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے کہ یوزر نیم اور پاس ورڈ کو بالکل اسی شکل میں سرور کو ارسال کرتا ہے مثلاً اگر آپ کا پاس ورڈ 12345 ہے تو آپ کا ایف ٹی پی پروگرام اسے بالکل اسی شکل میں یعنی 12345 میں ہی سرور کو ارسال کرے گا تاکہ غیر مفہوم انکرپٹڈ شکل میں یعنی ایسے:

/OZFw\$nEVRAn9aW0V0NVZdaqWX7/\$1\$

اب سوال یہ ہے کہ اس میں خطرہ کہاں ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ آپ ایک انٹرنیٹ کیفے میں بیٹھے ہیں اور اپنی ویب سائٹ mysite.com پر بذریعہ کسی ایف ٹی پی پروگرام کے لاگ ان ہو کر اپنے سرور پر کچھ فائلز اپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ جس وقت آپ اپنے ایف ٹی پی کلائنٹ میں اپنا یوزر نیم اور پاس ورڈ ڈال کر لاگ ان ہو رہے ہوتے ہیں ہم فرض کرتے ہیں کہ اسی کیفے میں ایک ہیکر بھی کسی کو نے میں براہمان ہے اور اس نے کوئی




انسٹالیشن کے بعد پروگرام کو gftp کمانڈ سے چلائیں یا منیو سے یہاں سے چلائیں:

Applications>> Internet>> gFTP

پروگرام کسی بھی عام ایف ٹی پی کلائنٹ جیسا ہی ہے، اسے ایف ٹی پی پروٹوکول کی بجائے ایس ایس ایچ پروٹوکول پر چلانے کے لیے مینیو بار کے نیچے پاس ورڈ کے خانے کے بعد ایک ڈراپ ڈاؤن بکس سے اس میں سے SSH2 منتخب کر لیں، بائیں طرف کے باقی خانوں میں ڈومین، یوزر نیم اور پاس ورڈ ڈال کر رابطے کے بن بن پر کلک کر دیں جو کمپیوٹر آئی کن کی شکل میں ہے۔

ونڈوز صارفین کے لیے استعمال کا طریقہ

ونڈوز صارفین ون ایس سی پی WinSCP نامی پروگرام کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ



مفت اور اوپن سورس ہے یعنی نا کریم اور نا کلائنٹی ویشن۔ یہ پروگرام کئی پروٹوکولز کو سپورٹ کرتا ہے جن میں ایس ایس ایچ بھی شامل ہے، ون ایس سی پی کو اس رابطے سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے:

<http://winscp.net/download/>

اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں صارف وونڈوز ایکسپلورر کے انداز میں فائلز پر مختلف کام جیسے ڈیلیٹ، کاپی، پیسٹ وغیرہ انجام دے سکتا ہے۔ نیز فائلز اپ لوڈ کرنے کے ڈریگ اینڈ ڈراپ کی جاسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وونڈوز کے صارفین فائل زیلا FileZilla کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو کہ یہ بھی مفت اور اوپن سورس ہے، اپنی پسند کا پروگرام ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسے انسٹال کریں۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ

ہے، یہ سہولت سرے سے فعال ہی نہیں کرتیں۔ اس لئے ہوسٹنگ خریدنے سے پہلے یہ بھی ضرور دیکھ لیں کہ آیا وہ ایس ایس ایچ کی سہولت فراہم بھی کرتے ہیں کہ نہیں۔

ایس ایس ایچ SSH کیا ہے؟

ایس ایس ایچ سرور یا آپ کے کسی ذاتی کمپیوٹر کو دور سے انتہائی محفوظ طریقے سے کنٹرول کرنے اور فائلیں منتقل کرنے کا ایک محفوظ پروٹوکول ہے، یعنی جو ڈیٹا ایس ایس ایچ پروٹوکول کے ذریعے آپ کے کمپیوٹر سے سرور کی طرف جائے گا وہ سو فیصد انگریڈ ہوگا اب چاہے بیچ میں کوئی ہیکر بیٹھان گن کیوں نہ لے رہا ہو اسے جو کچھ حاصل ہوگا وہ یوں ہوگا:

SSH-2.0-OpenSSH_5.1

SSH-2.0-OpenSSH_5.1

./C.....k-.mH.....er).....u.l=.k!.....

.....~.6.H.&..k?L...L5.m.....f8..[.\$.c..

?(a.....8....._0.N.....2'.....m.j.1...

(\(...+.....g.1^..Q\$.....h..rx.z.z.s.dn.u...D.[...U.aE.

XV.....?a.....].T.vCYd..T...u...+8RG-.....G.bl.[l..r..\V.K.

NQ...P...zf.v.0.....l.....zXc...|.CDU.1\ec"

+.....i.n.^=....".....N.]..C.o.K.6.....ZtRn%..=.\...V\{1mx

اور جیسا کہ اوپر کی مثال میں نظر آ رہا ہے آپ کا یوزر نیم اور پاس ورڈ انگریڈ اور محفوظ ہے۔ لہذا اگر ہیکر کے ہاتھ لگ بھی جائے تو اسے اصل متن میں بدلنا یا تو ناممکن ہے یا پھر اس میں سینکڑوں سال کا کمپیوٹیشن وقت درکار ہے جو عملاً ناممکن ہی ہے۔ اس طرح آپ درمیانی آدمی کے حملے Man In The Middle Attack (MITM) سے محفوظ رہتے ہیں۔

لینکس صارفین کے لیے استعمال کا طریقہ

ایس ایس ایچ کے ذریعے سرور سے رابطہ کر کے فائلوں پر کام کرنے کا ایک سے زائد طریقہ ہے تاہم یہاں ہم GUI نوعیت کے پروگراموں کا ذکر کریں گے جن کے ذریعے آپ محفوظ طریقے سے بذریعہ ایس ایس ایچ اپنے سرور سے رابطہ قائم کر سکیں گے۔ لینکس کے صارفین اس کام کے لیے gFTP نامی پروگرام کا استعمال کر سکتے ہیں، انٹوپراس کی انسٹالیشن کے لیے یہ کمانڈ چلائیں:

sudo apt-get install gftp

فیڈورا پر تنصیب کے لیے:

yum install gftp

اور فری بی ایس ڈی FreeBSD میں پورٹس کے ذریعے:

cd /usr/ports/ftp/gftp; make install clean

کمپیوٹر ٹپس

ونڈوز کی اشارت اپ اور شٹ ڈاؤن ساؤنڈ تبدیل کیجئے

- 1..... اشارت بٹن پر کلک کیجئے اور کنٹرول پینل پر کلک کیجئے۔
- 2 sounds and audio devices کا آئی کن تلاش کیجئے اور اس پر ڈبل کلک کر کے اسے کھول لیں۔ ونڈوز 7 میں Sound and Audio Devices کے بجائے آپ کو صرف Sound کا آئی کن ملے گا۔

3..... کھلنے والی نئی ایپلٹ میں سے Sounds کے ٹیب پر کلک کریں۔ یہاں آپ کو Program Events میں Windows کے بہت سے Events اور ان کے وقوع ہونے پر چلنے والے ساؤنڈز کی فہرست نظر آئے گی۔

4..... جس ساؤنڈ کو آپ تبدیل کرنا چاہیں، اس پر ایک بار کلک کریں۔ کلک کرتے ہی Browse کا بٹن کام کرنے لگے گا۔ آپ اس بٹن پر کلک کر کے اپنی پسندیدہ ساؤنڈ فائل سلیکٹ کر لیں اور Apply کے بٹن پر کلک کر دیں۔

”USB device not recognized“ سے جان


چھڑائیے

کوئی بھی یو ایس بی ڈیوایس استعمال کرتے ہوئے اس ایرر کی شکل آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ بعض اوقات ٹھیک ٹھاک یو ایس بی فلپش ڈرائیو لگانے سے بھی یہ ایرر نمودار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی کمپیوٹر سے کئی یو ایس بی ڈیوایس کنکٹ کرنا عام بات ہے جیسے کہ فون، پرنٹر، ماؤس، کی بورڈ یا ان کے علاوہ کوئی ڈیوایس۔ ایسے میں اگر کوئی ایک ڈیوایس گڑبڑ کر جائے تو صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ایسے میں یہی کرنا پڑتا ہے کہ یہ کبلا کو بار بار کنکال کر صحیح طرح سے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے ڈرائیور کو ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کیا جاتا ہے، سسٹم کوری اشارت کیا جاتا ہے تب کہیں جا کر یہ مسئلہ جان چھوڑتا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ جتن کر لینے کے باوجود یہ ایرر جانے کا نام نہیں لیتا۔ حتیٰ کہ ڈیوایس مینجر میں اس ڈیوایس کو Unknown Device دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔

اس کا ایک بہت ہی سادہ سا حل موجود ہے اور وہ یہ کہ ”سسٹم کا پلگ پاور سپلائی سے نکال دیجیے!“

اس کا یہ مطلب نہیں کہ کمپیوٹر کوری اشارت کرنا مقصود ہے یا شٹ ڈاؤن کرنا، بلکہ اس کے پیچھے یہ مقصد کارفرما ہے کہ جب تک سسٹم کا پلگ نہیں نکالا جائے گا مگر بورڈری اشارت نہیں ہوگا۔ مگر بورڈ کو بھی ری اشارت ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور مگر بورڈ وہ جگہ ہے جس سے کمپیوٹر کا تمام ہارڈ ویئر بشمول یو ایس بی پورٹس، نیچری ہوتی ہیں۔

اس لیے اس ایرر کو دور کرنے کے لیے پہلے سسٹم کو نارمل شٹ ڈاؤن کیجئے اور پھر سسٹم کا پلگ پاور سپلائی سے جدا کیجئے۔ چند ثانیے کے توقف کے بعد آپ دوبارہ سسٹم آن کر سکتے ہیں۔ امید ہے اب کی بار ان ہونے پر یہ ایرر نہیں آئے گا۔



نہ صرف نیکیسٹ نیکیسٹ ہی کرنا ہے۔

ون ایس بی سی کی پوچھنے پر سرور سے رابطہ کا درپچہ نمودار ہوگا جو تصویر 03 میں دکھایا گیا ہے۔ اس میں ضروری معلومات جیسے ہوسٹ کا نام، یوزرنیم اور پاس ورڈ ڈاؤن لڈ، پروٹوکول کے ذیل میں فائل پروٹوکول SFTP منتخب کریں اور Allow SCP fallback پر چیک لگا دیں۔ چلنے پر اس کا درپچہ اس طرح نظر آتا ہے جو کہ اختیارات سے بھرپور اور استعمال میں از حد آسان ہے:

اہم باتیں

1- کیا ایس ایس ایچ SSH کا استعمال شروع کرنے کے بعد آپ کی ویب سائٹ ہیکنگ سے محفوظ ہوگئی ہے؟

نہیں..... محفوظ نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ محفوظ ہوگئی ہے۔ تاہم یاد رکھیں اس دنیا میں کوئی بھی چیز 100% پر فیکٹ نہیں ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں ہمیشہ اصلاح کی گنجائش رہتی ہے اور وہ سافٹ ویئر ہی کیا جس میں کوئی بگ نہ ہو۔

2- صرف ایف ٹی پی FTP ہی ایک اکلوتا پروٹوکول نہیں ہے جو معلومات کو صاف متن Clear Text میں ارسال کرتا ہے، HTTP اور Telnet پروٹوکولز بھی یہی کرتے ہیں تاہم ان پر پچھر کبھی گفتگو کریں گے۔

3- جیسا کہ آپ نے نوٹ کیا ہے ہم نے فائلوں کو SSH کے ذریعے منتقل کیا ہے، ایس ایس ایچ سے فائلیں منتقل کرنے کے پروٹوکول کو SFTP یعنی Secure FTP کہا جاتا ہے یعنی محفوظ ایف ٹی پی۔

4- ایس ایس ایس ایچ SSH اور SFTP کی پورٹ عام طور پر 22 ہے، ماسوائے اگر ہوسٹ نے یہ تبدیل کر دی ہو۔ یاد رہے کہ عام ایف ٹی پی کیلئے پورٹ 21 استعمال کی جاتی ہے۔ تاہم بعض اوقات ویب سائٹ ہوسٹنگ کمپنی سیوریٹی وجوہات کی بنیاد پر اسے بھی تبدیل کر دیتی ہے۔

5- بعض حالات میں ایف ٹی پی کا استعمال ہی بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ فائلز کی ایک بڑی تعداد اپنے کمپیوٹر سے سرور پر منتقل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے میں ایس ایس ایچ کا استعمال کافی وقت لے سکتا ہے۔

☆☆

پچھلے شمارے میں کیا تھا؟؟

گزشتہ شمارے میں شامل تحریروں پر ایک نظر

- ☆..... اپنا وائی فائی ہاٹ اسپاٹ بنائیں (اپنے کمپیوٹر پر چلنے والے انٹرنیٹ کو مفت دستیاب سافٹ ویئر سے دیگر وائی فائی ڈیوائسز سے شیئر کیجیے)
- ☆..... پی ایچ پی سیکھئے (کمپیوٹر کی دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی اسکرپٹنگ لینگویج سیکھئے اور وہ بھی گھر بیٹھے مکمل اردو میں)
- ☆..... فیس بک پیس (فیس بک کی دلچسپ ٹیس، جن کے استعمال سے آپ فیس بک کا استعمال مزید دلچسپ بنا سکتے ہیں)
- ☆..... گوگل بمقابلہ مائیکروسافٹ (کمپیوٹر کی دنیا کی دو بڑی طاقتوں کی جنگ..... کس کی ہوگی جیت، کس کی ہار؟)
- ☆..... فیس بک کی کمائی کے راز (جاہلے فیس کی آمدنی کے راز..... فیس بک کیسے اردو ڈالر کماتا ہے؟)
- ☆..... نوکیا لومیا 800 پر ایک نظر (نوکیا لومیا سیریز کے ایک نئے فون لومیا 800 کا تجزیہ اور اس پر تبصرہ)
- ☆..... آئی ایف اے 2012 (IFA 2012 میں پیش کی جانے والی نئی پروڈکٹس کا احوال)



☆..... آئی فون 5 پر ایک تجزیہ

☆..... ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کیا ہے؟

☆..... گوگل سروزر کا تعارف

☆..... ایڈوبی اسٹریٹ CS6 استعمال کرنا سیکھیں

☆..... ٹوٹل ویڈیو کنورٹر

☆..... گوگل کے سائنسی منصوبے

☆..... کمپیوٹنگ پیڈیا (IBM کی تاریخ اور حال)

☆..... ڈاؤن لوڈز (مفت اور کارآمد سافٹ ویئر)

☆..... ویب باکس (منتخب بہترین ویب سائٹس)

☆..... پی سی ڈاٹر (آپ کے کمپیوٹر کی مسائل کا حل)

☆..... سافٹ ویئر پیچ اور اپ ڈیٹس

☆..... لینکس ڈائریکٹری اسٹریکچر

کمپیوٹنگ کے بارے میں ہمیں اپنی

مفید آراء سے آگاہ کیجیے

computingpk@gmail.com




انٹرنیٹ پر پرائیویسی کے چند حقائق

ٹور کمپیوٹروں کا ایک وسیع نیٹ ورک ہے جس میں نوڈز Nodes کے ذریعے انکرپٹڈ ڈیٹا منتقل ہوتے ہوئے نیٹ ورک پر موجود آخری کمپیوٹر تک پہنچتا ہے جسے ایگزٹ نوڈ Exit Node کہا جاتا ہے۔

ایگزٹ نوڈ ان انکرپٹڈ اتصال کے ذریعے اس سرور سے رابطہ قائم کرتا ہے جو صارف نے طلب کیا ہوتا ہے۔

اس مثال میں Alice نامی کمپیوٹر کلائنٹ ہے اور جیسا کہ نظر آ رہا ہے کلائنٹ ایک گھومتے ہوئے تیر سے اتصال قائم کر رہا ہے جس کا مطلب "انکرپٹڈ اتصال" ہے حتیٰ کہ وہ نیٹ ورک پر موجود آخری نوڈ تک پہنچتا ہے جسے ایگزٹ نوڈ کہا جاتا ہے، اس کے بعد تیر سرخ ہو جاتا ہے جس کا مطلب "ان انکرپٹڈ اتصال" ہے جہاں وہ انٹرنیٹ پر کسی سرور سے رابطہ قائم کرتا ہے جو اس مثال میں باب Bob ہے۔

اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ ٹور کلائنٹ ورک انٹرنیٹ پر ہدف تک ڈیٹا کو پہنچانے کے لیے نوڈز پر انحصار کرتا ہے، مگر یہ نوڈز کیا ہیں؟
یہ سارے نوڈز دراصل میں پرائیویسی کے حامی کچھ رضا کاروں کے سرور ہیں، کوئی بھی شخص ٹور کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کو نوڈ یا ایگزٹ نوڈ میں بدل سکتا ہے۔




یہاں کی گھوڑے کی کھوٹی یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کمپیوٹر کو ایگزٹ نوڈ کے طور پر چلا دیں تو کیا ہوگا؟ اس صورت میں


آپ کا کمپیوٹر یقیناً انکرپشن کے سلسلے کی آخری کڑی ہوگا اور آپ کا رابطہ بیرونی سرور کے ساتھ ان انکرپٹڈ ہوگا اور آپ جو بات بھی ان انکرپٹڈ شکل میں وصول کر کے اسے ٹور نیٹ ورک کو انکرپٹڈ شکل میں واپس کر رہے ہوں گے حتیٰ کہ وہ دوبارہ کلائنٹ تک پہنچ جائے۔

عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر چھپنے کی کچھ خدمات کے استعمال سے ان کی سرگرمیاں پوشیدہ رہیں گی اور کوئی بھی یہ نہیں جان سکے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان خدمات میں سر فہرست پراسی اور دی آئینن راؤٹر (The Onion Router) جو ٹور Tor کے نام سے مشہور ہے، شامل ہیں، خاص طور سے جبکہ یہ خدمات پیش کرنے والے اپنی خدمات کی انکرپشن کی ضمانت دیتے نظر آتے ہیں کہ اس طرح کوئی بھی ان کی اس انکرپشن کی سیکورٹی کو نہیں توڑ سکے گا، درحقیقت لوگوں کی اکثریت ان خدمات کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھنے میں ناکام رہتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی سرگرمیوں کی خبر کسی ایسے شخص کو ہو جاتی ہے جو کہ سرور فراہم کرنے والے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔
یوں لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ خدمات اپنے صارفین کی پرائیویسی کی حفاظت نہیں کرتیں؟

جواب ہے: ہاں اور نہیں، ہم نے ہاں اس لیے کہا کہ اگر صارف کسی ادارے یا کسی عام نیٹ ورک جیسے انٹرنیٹ کیسے وغیرہ کا اندرونی نیٹ ورک استعمال کر رہا ہو تو یہ خدمات واقعی آئی ایس پی کی نظروں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر صارف اپنی براؤزرنگ کی بہتری اور اتصال چھپانے کے لیے ٹور کا استعمال کر رہا ہو تو یہ سرور نیٹ ورک پر چھپنے کی ایک بہترین سروس قرار دی جاسکتی ہے تاہم کچھ منفی پہلوؤں کی موجودگی قطعی نظر انداز نہیں کی جاسکتی، یہ وہ پہلو ہیں جن کی صارف کو خبر ہونی چاہیے جو چھپنے کی اس سروس کے استعمال پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو ہم نے نہیں کیوں کہا؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں ٹور کے کام کرنے کا طریقہ سمجھنا ہوگا:

سب سے پہلے ذیل کی تصویر ملاحظہ کریں جو ٹور پراجیکٹ سے ہی لی گئی ہے:





نظر آتا ہے کہ ہم ڈیٹا کے حصول کا MitM طریقہ استعمال کرتے ہوئے یہ جان سکتے ہیں کہ گردش کرنے والے ڈیٹا کی کیا تفصیلات ہیں لہذا ثابت ہوا کہ پراکسی سرور پر بھی بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔

تجربے کے طور پر ہم نے سکوڈ Squid سرور کو اس پورٹ کے ڈیٹا کی اینٹلا تزیگ کے لیے نصب کیا جس سے کہ سارا ڈیٹا گزرتا تھا اور یقیناً نتائج حیران کن تھے، وہ ساری ویب سائٹس اور ان کے کوکیز سیشن ہمارے سامنے تھے جنہیں دیکھا جا رہا تھا۔

خلاصہ:

پرائیویسی کی ان عام خدمات کو کسی ایسی چیز کی براؤزنگ کے لیے قطعی استعمال نہ کریں جو آپ کی طرف دلالت کرتی ہو جیسے ای میل، بینک اکاؤنٹ، فیس بک اور دیگر کھاتے۔ اگر ان خدمات کے استعمال کی ضرورت لازمی ہو جائے تو SSL سرٹیفیکیشن کے استعمال کی کوشش کریں تاہم یاد رہے کہ یہ سرٹیفیکیشن سو فیصد 100 محفوظ نہیں ہیں کیونکہ جعلی سرٹیفیکیشن بھی بنائے جاسکتے ہیں۔ مائیکروسافٹ اور گوگل جیسی ویب سائٹس کے جعلی سرٹیفیکیشن جاری کے صارفین کا ڈیٹا چرانے کی کوششیں کئی بار منظر عام پر آچکی ہیں۔ ان پراکسیز کے استعمال سے گریز کریں جو بعض لوگ عوامی ویب سائٹس اور فورمز وغیرہ پر پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ ان پراکسی سرورز پر عموماً ٹریفک مانیٹر بھی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کچھ اداروں کی طرف سے پیش کردہ وی پی این VPN خدمات استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں کیونکہ یہ ادارے آپ کا ریکارڈ رکھتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے طلب کرنے پر انہیں پیش کر دیتے ہیں جیسے سی آئی اے CIA وغیرہ۔ انٹرنیٹ پر پوشیدہ رہنے کے لیے ٹور TOR کوئی محفوظ حل نہیں ہے تاہم یہ ضرورت کو بڑی حد تک پورا کرتا ہے۔ ایک تحقیقی جریدے میں ثابت کیا گیا ہے کہ ٹور استعمال کرنے والے بھی شناخت کئے جاسکتے ہیں۔

آپ کا آئی ایس پی آپ کی انٹرنیٹ سرگرمیوں سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے اور آپ کی تمام براؤزنگ ہسٹری اور استعمال کردہ پورٹس کی تفصیلات اس کے پاس محفوظ ہوتی ہیں۔ ہماری نظر میں پرائیویسی کا بہترین حل ذاتی سرور کا استعمال ہے جن پر وی پی این VPN سرور یا سکوڈ Squid سرور نصب کیا گیا ہوتا ہے تاہم یاد رہے کہ آپ کا آئی ایس پی آپ کے ریکارڈ دیکھ سکتا ہے۔ ☆☆

مختصراً، اگر ہمارے پاس سرور ہو اور ہم اسے عام نوڈ کی بجائے ایگزٹ نوڈ کے طور پر سیٹ اپ کر دیں تو ہم تمام کنکشنز کی جاسوسی Monkey in the Middle کے کلاسیکی طریقے سے بڑے آرام سے کر سکیں گے اور یہ بات سوڈن کے Egerstad کی تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے جس نے یہ طریقہ اختیار کر کے 100 سے زائد ای میل پتوں کی تفصیلات سمیت کچھ سفارتخانوں اور کچھ حکومتوں کا ڈیٹا لیک کیا جو اپنی پرائیویسی کے لیے یہ سرور استعمال کر رہے تھے! اس تحقیق کی مزید تفصیلات کے لیے یہ ربط ملاحظہ فرمائیں:

http://www.schneier.com/blog/archives/2007/09/anonymity_and_t_1.html

کچھ لوگ یہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ جناب آپ جس تحقیق کی بات کر رہے ہیں وہ 2007 میں کی گئی تھی جو کہ اب کافی پرانی ہو چکی ہے، تاہم ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ مسئلہ اب بھی جوں کا توں موجود ہے اور اسی خطرناک طریقے سے بھرپور انداز میں کام کر رہا ہے! ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے کہ اس طریقے سے جاسوسی کیسے کی جاسکتی ہے کیونکہ اس سے قانونی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔

تاہم عام طور پر کچھ آئی ایس پیز نے ٹور کے استعمال پر ہی پابندی عائد کی ہوتی ہے بلکہ بعض آئی ایس پیز کو اگر پتہ چل جائے کہ آپ ٹور کا استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ پر مقدمہ بھی دائر کر سکتے ہیں۔

عام طور پر اس نیٹ ورک پر گردش کرنے والا ڈیٹا از حد خطرناک ہوتا ہے، ہماری اپنی تحقیق کی مطابق زیادہ تر ڈیٹا خطرناک قسم کی فاشی سے تعلق رکھتا ہے جیسے چائلڈ پورنوگرافی (Child pornography) اور ایسی ہی بعض دیگر غیر قانونی سرگرمیاں جن کی نوعیت پر ہم بھی بات نہیں کرنا چاہیں گے اور تاہی یہ ہمارا کام ہے تاہم ساتھ ہی ہم کسی کو بھی کسی سرور یا گھر کے کمپیوٹر پر ایگزٹ نوڈ (Exit Node) چلانے کا مشورہ نہیں دیں گے۔

تو سوال یہ ہے کہ آخر ٹور TOR کے استعمال کا کیا فائدہ ہے اگر ایگزٹ نوڈ (Exit Node) کے ذریعے اتصال کی جاسوسی کی جاسکتی ہے؟ جواب قارئین پر چھوڑتے ہیں۔ ٹوری صورتحال جاننے کے بعد یقیناً کچھ لوگوں کے ذہن میں پراکسی یا وی پی این VPN گردش کر رہا ہوگا؟

ایک بار پھر ہمیں اس کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنا ہوگا تاہم یہ جان سکیں کہ یہ کس قدر محفوظ ہے، تصویر نمبر 03 میں ملاحظہ فرمائیں۔

جیسا کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے بیرونی پراکسی استعمال کرنے والا کمپیوٹر آئی ایس پی سے رابطہ کرتا ہے اور آئی ایس پی اتصال کو پراکسی سرور کو منتقل کر دیتا ہے اور وہاں سے پراکسی سرور آئی ایس پی کے سرور کی بجائے مطلوبہ ہدف سے رابطہ قائم کرتا ہے، یاد رہے کہ وی پی این VPN کے کام کرنے کا طریقہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔

یہ فرض کرتے ہوئے کہ کلائنٹ اور پراکسی سرور کے درمیان اتصال انکرپٹڈ ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ پراکسی سرور اتصال کو انکرپٹڈ کر کے خام صورت میں ہدف سرور تک پہنچاتا ہے جس سے کہ رابطہ کرنا مقصود ہے، چنانچہ یہاں پراکسی سرور ہمیں یہ اجازت دیتا



ہی سال ٹوٹر میں 5 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی، پھر 22 ملین ڈالر، اس کے بعد 35 ملین ڈالر جبکہ 2010ء میں ٹوٹر 200 ملین ڈالر سرمایہ کاری کی مد میں حاصل کرنے میں کامیاب رہا اور یوں کمپنی کی کل قیمت 3.7 ارب ڈالر تک جا پہنچی جو شیئر بازار میں اپنے 35 ہزار شیئر زینچے کا نتیجہ تھا۔

2011ء میں کمپنی کی کل مالیت 7.8 ارب ڈالر تھی۔ اسی سال دسمبر میں اٹھارہ ارب ڈالر کے اثاثے رکھنے والے سعودی شہزادے الولید بن طلال جنھیں ”Arabian Warren Buffett“ بھی کہا جاتا ہے، نے ٹوٹر میں 300 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔ اس وقت تک ٹوٹر کی کل مالیت 18.4 ارب ڈالر ہو چکی تھی۔

اگرچہ کمپنی کے پاس ذرائع آمدن کے حوالے سے کوئی واضح پلان نہیں تھا تاہم ابتدائی آمدن اسے 2009ء میں حاصل ہوئی جب اس نے گوگل اور مائیکروسافٹ کو اپنے تلاش کے نتائج فراہم کرنے کے معاہدے کئے اور یوں گوگل سے 15 ملین ڈالر جبکہ مائیکروسافٹ سے 10 ملین ڈالر وصول کیے۔ اس سال کے آخر میں ٹوٹر نے 4 ملین ڈالر منافع کمایا جبکہ صارفین کی تعداد 25 ملین تک جا پہنچی تھی۔

2011ء میں ٹوٹر نے 139.5 ملین ڈالر اشتہارات کی مد میں حاصل کیے اور توقع ہے کہ اس سال کے آخر تک 260 ملین ڈالر تک جا پہنچے گا، توقع ہے کہ اگلے سال اشتہارات کی مد میں حاصل ہونے والی رقم 1.45 ارب ڈالر تک جا پہنچیں گی جن میں 111 ملین ڈالر منافع ہوگا جبکہ صارفین کی تعداد ایک ارب سے تجاوز کر جائے گی۔

اشتہارات

1- پر موڈ ٹویٹ


اشتہارات کی پہلی قسم جن سے ٹوٹر آمدنی حاصل کرتا ہے، مثال کے طور پر جب آپ لفظ piano تلاش کرتے ہیں یا آئی فون کے بیش ایگ #iphone کو تلاش کرتے ہیں تو نتائج میں اشتہاری ٹویٹ سب سے اوپر ہوتی ہے جسے اور نچرنگ کے تیرے الگ کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ ٹویٹس صارف کی ٹائم لائن کے اوپر یا تھوڑا سا نیچے بھی نظر آسکتی ہیں جب صارف لاگ ان یا اپنی ٹائم لائن کو اپڈیٹ کرتا ہے۔

کسی صارف کی ٹائم لائن پر ایسی اشتہاری ٹویٹس کے ظاہر ہونے کے لیے لازم ہے کہ

گزشتہ شمارے میں ہم نے فیس بک کے ذرائع آمدن پر روشنی ڈالی تھی کہ کس طرح وہ صارفین کے مفت کاٹینٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اشتہارات دکھاتا ہے اور سالانہ ایک ارب ڈالر منافع کماتا ہے۔ اس بار ہم ٹوٹر کے ذرائع آمدن پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ایک تجارتی منصوبے کے طور پر ٹوٹر کن کن طریقوں اور ذرائع سے آمدنی حاصل کرتا ہے۔

ٹوٹر 2006ء میں منظر عام پر آیا۔ اگلے چار سالوں تک اس کا زور ”مائیکرو بلاگنگ“ کے ایک پلیٹ فارم کے طور پر اپنی شناخت پختہ کرنے اور مختلف پلیٹ فارمز پر ایپلی کیشنز بنانے کے عمل کو آسان بنانے پر رہا جیسے موبائل فونز، اور ویب براؤزر کے پلگ انز وغیرہ۔ اس سارے عرصے میں صارفین کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ لہذا ویب سائٹ کے آؤٹج (outage) کے مسائل سامنے آنے لگے۔ چنانچہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ویب سائٹ کے بنیادی ڈھانچے پر توجہ دی جانے لگی۔

2010ء تک جب صحافی جیک ڈورسی (Jack Dorsey) جو کمپنی کے بانیوں میں سے ایک اور چیئر مین تھا، سے سوال کرتے تھے کہ کمپنی منافع کیسے حاصل کرے گی تو اس کے پاس کوئی شافی جواب نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ جیسے آپ یہ پوچھ رہے ہوں کہ گوگل اپنا منافع کیسے حاصل کرے گا، یقیناً کوئی دن آئے گا جب یہ بھی منافع حاصل کرے گا۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ ٹوٹر کی انتظامیہ کے پاس اس ضمن میں کوئی واضح پلان نہیں تھا یا شاید انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ٹوٹر کبھی انہیں پیسے بھی کم کر دے گا۔




جیک ڈورسی - ٹوٹر کے شریک بانی

تاہم جیک ڈورسی نے یہ یقین دلایا تھا کہ ٹوٹر کبھی اشتہارات نشر نہیں کرے گا یعنی گوگل کی طرح اپنے صارفین کو دیگر کمپنیوں کے اشتہارات نہیں دکھائے گا۔

جب ٹوٹر نے ایک اچھوتے انداز کی مائیکرو بلاگنگ کے طور پر جو اس وقت

تک رائج نہیں تھی، خود کو منوالیا تو اس میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا تانتا بندھ گیا۔ پہلے



2- پر موٹڈ رجحان

جب کوئی بین الاقوامی کمپنی کسی اہم اور عالمی چیز کی تشہیر کرنا چاہے تو اسے ہر صارف کی پروفائل میں صرف پر موٹڈ ٹویٹس ہی کافی نہیں ہوتیں لہذا وہ پورا ایک پر موٹڈ ٹریڈ یعنی رجحان خرید لیتی ہے تاکہ ویب سائٹ کے تمام صارفین کی توجہ کسی نئے عالمی واقعے پر کرائی جاسکے اور اس کے بارے میں ٹویٹس کی جاکیں، رجحانات کو کسی مخصوص برانڈ کی تشہیر یا کسی عالمی پیمانے کی تقریب جیسے کسی نئی پراڈکٹ کا اجراء یا مخصوص کانفرنس کی طرف توجہ دلانے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

رجحانات کی فہرست ویب سائٹ کی دائیں طرف کی فہرست میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں صارفین کی حالیہ گفتگو کے نمایاں پشنگ شامل ہوتے ہیں جن پر کلک کرنے سے صارف کو اس رجحان کے تلاش کے صفحے پر منتقل کر دیا جاتا ہے جس میں اس مخصوص رجحان کی تازہ ترین ٹویٹس موجود ہوتی ہیں۔

مثلاً سائنگ #galaxyS3 کا رجحان ٹریڈ خریدتی ہے، اب چاہے زیادہ تر صارفین اس رجحان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں تب بھی یہ اس بات کی نشاندہی کے ساتھ کہ یہ پر موٹڈ رجحان ہے فہرست میں موجود ہوگا اور اس پر کلک کرنے سے وہ ایڈ ٹیٹس ظاہر ہوں گی جو صارفین نے اس پراڈکٹ کے حوالے سے نشر کی تھیں جیسے توقعات، ردعمل یا اجراء کی کانفرنس کی تفصیل وغیرہ۔

3- پر موٹڈ اکاؤنٹس

تمام صارفین کو ایک فہرست دکھائی جاتی ہے جس میں کچھ دیگر صارفین کو فالو کرنے کی تجویز دی جاتی ہے، اس فہرست کا انحصار آپ کی دلچسپیوں، دوست یعنی فالوورز، کی ورڈز وغیرہ پر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی کمپنی اپنے نئے اکاؤنٹ کی تشہیر کے لیے مخصوص دلچسپیوں کی بنیاد پر کرنا چاہے تو؟ ایسا ہوتا ہے، اور ایسی کمپنی کا اکاؤنٹ who to follow کی فہرست

صارفانہ معیارات پر پورا اترتا ہو، سب سے پہلے اسے وہ ہدف یا ٹارگٹ کی ورڈ لکھ کر تلاش کا عمل سرانجام دینا ہوگا، اس کے بعد صارف کی طرف سے لکھی گئی ٹویٹ سے کسی طرح کی انٹرکشن ہونی لازمی ہے جیسے مخصوص تعداد میں اسے دیکھنا یا اسے ری ٹویٹ کرنا یا اس کا جواب دینا یا اس میں موجود ربط پر کلک کرنا جس کے بعد اشتہاری ٹویٹ اس صارف کی ٹائم لائن میں ظاہر ہوگی جس نے وہ سادہ ٹویٹ لکھی تھی چاہے وہ اشتہاری ٹویٹ کے صارف کو فالو بھی نہ کر رہا ہو۔

ان ٹویٹس کی دقیق ترین ٹارگٹنگ کی کسٹمائزیشن بھی کی جاسکتی ہے، مثلاً آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹویٹ نئے فالوورز کو نظر آئے تاکہ انہیں کوئی مخصوص آفر دی جاسکے یا ان صارفین کو ہدف بنانا جو آپ کے فالوورز نہیں ہیں تاہم باہم مشترک دلچسپیاں رکھتے ہیں تاکہ فالوورز کی تعداد میں اضافہ کیا جاسکے۔

ممالک کی سطح پر جغرافیائی ٹارگٹنگ بھی کی جاسکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کمپنی چین میں آئی فون کی مرمت کا کام کرتی ہے تو پاکستان کے شہریوں کو اس کمپنی کی ٹویٹس دکھانا بے مقصد ہے، یا اگر آپ کسی نئے ملک میں اپنی برانچ کھولنا چاہتے ہیں جیسے امارات جبکہ فی الحال آپ پاکستان میں ہیں تو آپ ٹارگٹنگ کو صرف متحدہ عرب امارات کے صارفین تک ہی محدود رکھنا چاہیں گے جبکہ امریکا میں ٹارگٹنگ محض ایک ریاست (State) تک بھی محدود کی جاسکتی ہے۔

یہ ٹویٹس اہم صارفین کو نظر نہیں آتیں، کیونکہ ان کے ظاہر ہونے کی کم سے کم شرط کھاتے کی فعالیت کے ساتھ ساتھ کچھ فالوورز بھی ہونے لازمی ہیں۔ جبکہ ہر تھوڑے عرصے بعد لاگ ان ہونا، ٹویٹس کی شرح اور دوسروں کے ساتھ انٹرکشن بھی ان شرائط میں شامل ہے۔

یہ ٹویٹس مختلف پلیٹ فارموں پر بھی ظاہر ہوتی ہیں اور ان کا انحصار ایپلیکیشنز بنانے والے ڈیولپرز پر ہے کہ وہ ان ٹویٹس کو اپنی ایپلیکیشنز میں ظاہر ہونے دیں جیسے موبائل فونز اور اس طرح وہ ڈوٹس کے ساتھ ان ٹویٹس کی نصف آمدنی کے حصہ دار بن جاتے ہیں۔

سیاسی مہمات کے لیے بھی ٹویٹس ایک خاص انداز کی اشتہاری ٹویٹس کی سہولت دیتا ہے جیسے انتخابات کے زمانے میں اگر کوئی انتخابات کے حوالے سے کچھ تلاش کرے تو تلاش کے نتائج میں ایسی اشتہاری ٹویٹس سب سے اوپر نظر آئیں گی جن میں مثال کے طور پر کوئی صدارتی امیدوار دوسرے صدارتی امیدوار کو کسی مخصوص مقام پر مناظرے کا چیلنج دے رہا ہوگا یا اس کی کسی پالیسی کی مخالفت کر رہا ہوگا۔ آج کل چلنے والی امریکی صدارتی انتخابی مہم کے دوران ایسی ٹویٹس عام دیکھی جاسکتی ہیں۔

یہ بتانا ضروری ہے کہ اشتہاری ٹویٹس کا خرچ Engagement کی بنیادوں پر ہوتا ہے جسے CPE کہا جاتا ہے یعنی Cost Per Engagement مطلب کہ آپ صرف اس ٹویٹ کے پیسے ادا کریں گے اگر صارف اس کے ساتھ کسی قسم Engagement یا دلچسپی ظاہر کرے جیسے ربط پر کلک کرنا، ری ٹویٹ کرنا، فیورٹ کرنا یا اس کا جواب دینا وغیرہ۔ صرف ٹویٹ کے ظاہر ہونے پر رقم ادا نہیں کی جاتی۔ یہ نظام دیگر تمام اشتہاری طریقوں پر لاگو ہے۔

میں اور نرجنگ کی علامت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔

لائن پر رہی رہتے ہوئے براہ راست دیکھ سکیں گے۔

5- بیش ٹیگ کا صفحہ

ٹوئٹر پر عام طور سے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کسی مخصوص موضوع پر کیا گفت و شنید کر رہے ہیں تو آپ اس موضوع سے متعلق کسی بیش ٹیگ کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ اس بیش ٹیگ کو تلاش کرتے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کرنے والے تمام دیگر صارفین کی گفتگو اسی ایک صفحہ پر حاصل کر لیتے ہیں۔

لیکن اگر کوئی خود کو دوسروں سے ممتاز کرنا چاہے تو؟ بات کرتے ہیں مشہور ریس بیہ کار Nascar کی، ریس کی انتظامیہ نے اکاؤنٹ کے تیج کی بجائے بیش ٹیگ #NASCAR کا صفحہ مختص کیا جس میں کہ اس بیش ٹیگ کی حامل تمام ٹوئٹس ظاہر ہوتی ہیں جس میں کہ بہت ساری اضافی تبدیلیاں ممکن ہیں جیسے اگر اس بیش ٹیگ کی حامل کسی ٹوئٹ میں تصویر ہو تو وہ پوری ظاہر ہوگی تاکہ اس کا صرف ربط، مزید برآں اس بیش ٹیگ کی ٹوئٹ کو @ کی علامت کے ساتھ بھی بھیجا جاسکتا ہے۔

6- شماریات

اپنی اشتہاری مہم لانچ کرنے کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس کی شماریات پر بھی نظر رکھیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کیا آپ نے اس سے اپنے مقاصد حاصل بھی کیے ہیں یا نہیں؟ یہاں شماریات کا تعلق صرف ٹوئٹر سے ہے تاکہ آپ کی ویب سائٹ سے، اشتہاری مہمیں شروع کرنے والوں کے لیے ٹوئٹر شماریات کی سہولت فراہم کرتا ہے چاہے وہ ٹوئٹس ہوں، ہرینڈ ہوں یا کھاتے۔ شماریات آپ کو تمام سرگرمیوں کی رپورٹ دیتے ہیں کہ آپ کی ٹوئٹ کتنی دفعہ ظاہر ہوئی اور اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں نے آپ کو فالو کیا، ٹوئٹ کتنی دفعہ ری ٹوئٹ ہوئی، اس میں موجود ربط پر کتنی دفعہ کلک کیا گیا، آپ کے اکاؤنٹ کا کتنی دفعہ مشاہدہ کیا گیا اور کتنے لوگوں نے آپ کو فالو کیا وغیرہ، اس میں ٹائم لائن کی سرگرمیاں بھی شامل ہوتی ہیں اور تفصیل سے بتایا جاتا ہے کہ اپنے زندگی میں ہر ٹوئٹ کا کیا انجام پھر۔

شماریات آپ کو فالوورز کی گہری تفصیلات فراہم کرتی ہیں، آپ ان کی دلچسپیاں اور ان دلچسپیوں کی شدت تک جان سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے 75% فالوورز آئی ٹی اور گیمرز کی جڑوں کے دلدادہ ہیں، ان معلومات سے پتہ چلے گا کہ آپ کے فالوورز آپ کی ٹوئٹس سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں، کمزور دلچسپیوں کی تفصیلات آپ کو بہتری کے اقدامات اٹھانے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ان شماریات میں ڈیویو گرافک شماریات بھی شامل ہوتی ہیں جیسے جنس، عمریں، مقام، لاگ ان ہونے کی شرح اور آپ سے انٹریکشن کی شرح وغیرہ۔

آخر میں بتاتے چلیں کہ اس وقت ٹوئٹر کے کوئی 500 ملین صارفین ہیں جو روزانہ تقریباً کروڑوں کی تعداد میں ٹوئٹس ارسال کرتے ہیں۔ لیکن ان ٹوئٹس میں سے 40 فیصد ٹوئٹس Pointless babble پر مشتمل ہوتی ہیں یعنی بے ربط اور بیشتر مواقع پر یعنی 4 فی صد حصہ احمق ٹوئٹس کا بھی ہے۔

☆☆☆

ماہنامہ کمپیوٹنگ کراچی

26 اکتوبر 2012

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی قطعی اجازت نہیں۔

فرض کرتے ہیں کہ صارفین کا ایک گروہ جن میں آپ بھی شامل ہیں تعلیم سے متعلقہ اکاؤنٹس کو فالو کرتے ہیں جیسے یونیورسٹیاں، اساتذہ، اشاعتی و تحقیقی ادارے اور دیگر تعلیمی ویب سائٹس، اگر آپ اس ذمے کے کچھ اکاؤنٹس کو فالو کر رہے ہیں مگر @edupak کے اکاؤنٹ کو فالو نہیں کر رہے تو اشتہاری ہونے کی صورت میں یہ بہت ممکن ہے کہ یہ اکاؤنٹ تجاویز کی فہرست میں آپ کو نظر آئے گا کیونکہ یہ آپ کی دلچسپیوں سے مطابقت رکھتا ہے اور آپ انہیں پسند بھی کریں گے۔

اسی طرح اگر آپ کچھ نیوز چینلز کے اکاؤنٹس فالو کر رہے ہیں جیسے جیو نیوز، بی بی سی، الجزیرہ انگلش وغیرہ مگر آپ سی این این کو فالو نہیں کر رہے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ اکاؤنٹ اگر عام حالت میں نہیں تو اشتہاری تجاویز کے طور پر آپ کو نظر آئے گا۔ ان ٹوئٹس کو بھی جغرافیائی ٹارگٹنگ اور تلاش کے نتائج میں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر کوئی Lumia 900 فون کو تلاش کرے تو اسے نوکیا کا آئی فونل اکاؤنٹ تجویز کے طور پر نظر آسکتا ہے، یا فون سے متعلق خصوصی اکاؤنٹ بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔

4- خصوصی پروفائل

اوپر کے تین چینل ٹوئٹر کی آمدنی کے بنیادی اوزار ہیں جن سے ٹوئٹر اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے۔ تاہم دو ایسے ذرائع اور بھی ہیں جنہیں کمالات میں شمار کیا جاسکتا ہے اور جو بڑے بڑے براؤنڈز کے لیے مخصوص ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کمپنی اپنے اکاؤنٹ کی پروفائل میں بنیادی تبدیلیاں کرنا چاہتی ہے جس کی عام صارفین کو اجازت نہیں۔ اس صورت میں ٹوئٹر کمپنی کو ہیڈر میں کمپنی کا لوگو 90x835 پکسل کے سائز میں لگانے کی اجازت دیتا ہے اور یہ سہولت مفت نہیں ہے۔

اس کے علاوہ کسی ٹوئٹ کو ٹائم لائن میں ہمیشہ سب سے اوپر ظاہر کرنے کی خوبی بھی فراہم کی جاسکتی ہے اب چاہے ٹوئٹ کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ ٹائم لائن میں سب سے اوپر چسپاں رہے گی۔ اس اضافی خوبی کے بڑے فوائد ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی نئی پراڈکٹ لانچ کی ہے اور اس کے بارے میں ایک ٹوئٹ لکھی ہے جس میں اس نئی پراڈکٹ کی تفصیلات کا ربط موجود ہے اور آپ اس ٹوئٹ کو اپنی ٹائم لائن میں سب سے اوپر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اس طرح اس ٹوئٹ کے ساتھ ردعمل کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور آپ صارفین کو بار بار ایک ہی ٹوئٹ دوبارہ سے ری ٹوئٹ کر کے پریشان کرنے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اس طرح ٹوئٹ چسپاں رہتی ہے حتیٰ کہ آپ اسے ہٹانے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ اسی طرح آپ کوئی اہم اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لئے بھی یہ چسپاں ٹوئٹس بے حد مفید ہیں۔

پروفائل کی اضافی خوبیوں میں ٹائم لائن میں ٹوئٹ کے اندر مکمل ویڈیو دیکھنے کی خوبی بھی شامل ہے، مثال کے طور پر آپ کی کمپنی تھوڑی دیر بعد ایک نئی پراڈکٹ لانچ کرنے والی ہے یا کوئی پریس کانفرنس کرنے والی ہے، اپنے ٹوئٹر فالوورز کو باخبر رکھنے کے لیے آپ ایک ٹوئٹ میں براہ راست نشریات کا ویڈیو شامل کر دیتے ہیں۔ جسے صارفین آپ کی ٹائم

کمپیوٹر ٹپس

ایسی صورت میں آپ رجسٹری ایڈیٹر کھولیں۔ فائل مینو میں سے Connect Network Registry پر کلک کریں۔ Enter the Object Name میں لاہور والے کمپیوٹر کا آئی پی ایڈریس یا ہوسٹ نیم لکھیں اور OK کاٹن دبا دیں۔ آپ سے لاہور والے کمپیوٹر کا Administrative Rights کے ساتھ کوئی یوزر نیم اور پاس ورڈ مانگا جائے گا۔ آپ وہ فراہم کریں۔ اس کمپیوٹر کی رجسٹری آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اب آپ اوپر دی ہوئی کی پر جا کر اس کا ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنکشن فعال کر لیں۔ ہے ناکمال بات.....!

تاہم یاد رہے کہ یہ ٹپ تبھی کارگر ہوگی جب ریموٹ کمپیوٹر پر ریموٹ رجسٹری نامی سروس بھی چل رہی ہو اور اسے کسی وجہ سے بند نہ کیا گیا ہو۔

وینڈوز XP کے اسپلش اسکرین ختم کیجئے

جب آپ کوئی سافٹ ویئر چلاتے ہیں تو جب تک سافٹ ویئر مکمل طور پر چلنے کے لئے تیار نہیں ہو جاتا، آپ کو ایک اسکرین نظر آتی رہتی ہے جس پر سافٹ ویئر کا نام لوگو وغیرہ بنا ہوتا ہے۔ اس اسکرین کو اسپلش اسکرین کہتے ہیں۔ وینڈوز ایکس پی سمیت تمام وینڈوز جب لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو وینڈوز کے لوگو اور ایک پروگریس بار یعنی اسپلش اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔

وینڈوز ایکس پی میں اس اسپلش اسکرین کو ختم کرنے کے لئے آپ رن میں MSCONFIG لکھ کر اینٹر کریں۔ BOOT.INI کا ٹیب کھولیں۔ BOOT OPTIONS میں موجود SOS/ کے چیک باکس کو چیک کر دیں۔ OK کے بٹن پر کلک کریں اور کمپیوٹر کو ری اسٹارٹ کر کے اس ٹپ کا اثر دیکھیں۔

سسٹم ری اسٹور

اگر آپ کی وینڈوز ایکس پی میں اینٹی وائرس انسٹال ہونے کے باوجود گروائرس بار بار آپ کے کمپیوٹر پر حملہ کر رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ آپ کی وینڈوز ایکس پی میں سسٹم ری اسٹور کا فعال ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس فیچر وینڈوز ایکس پی کو درست حالت میں رکھنے کے لئے ایک کارآمد سہولت ہے لیکن یہ فیچر وائرس اور دوسری غیر ضروری اپیلی کیشنز کو سسٹم سے مکمل طور پر ختم ہونے نہیں دیتا۔

سسٹم ری اسٹور کو غیر فعال کرنے کے لئے مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کریں اور پراپرٹیز منتخب کریں۔ اب سسٹم پراپرٹیز کی اینپلٹ میں سے سسٹم ری اسٹور کا ٹیب منتخب کریں اور Turn off system restore on all drives کے چیک باکس کو چیک کر دیں۔ اب OK کے بٹن پر کلک کریں اور اپنے اینٹی وائرس کی مدد سے پورے کمپیوٹر کو ایک بار پھر اسکرین کریں۔ اسکیٹنگ کے بعد آپ دوبارہ اینٹی وائرس فعال کر سکتے ہیں۔

ڈائلاگ باکس میں آٹو کمپلیٹ کا خاتمہ

جب آپ کسی ڈائلاگ باکس جیسے اوپن Savel، میں کسی فائل کا نام تحریر کرنے لگتے ہیں تو ایک آٹو کمپلیٹ ڈراپ ڈاؤن لسٹ ظاہر ہو جاتی ہے جس میں اس فولڈر میں موجود تمام فائلوں کے نام تحریر ہوتے ہیں۔

اس سہولت کو ختم کرنے کے لئے رجسٹری ایڈیٹر کھولیں اور درج ذیل کی پریفینج جائیں۔


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoComplete
اب یہاں دائیں طرف ایک ہی DWORD ویلیو تخلیق کریں اور اس کا نام AutoComplete In File Dialog رکھیں۔ اب اس پر ڈبل کلک کر کے اس کی ویلیو 0 کر دیں۔

رجسٹری سے ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنکشن فعال کرنا

رجسٹری کی مدد سے ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنکشن فعال کرنے کے لئے درج ذیل کی کھولیں۔

HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services

دائیں طرف موجود مختلف اینٹریز میں fDenyTSConnections تلاش کریں اور اس کے ویلیو کو 0 کر دیں۔ اس طرح ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنکشن فعال ہو جائے گا۔ اگرچہ آپ ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنکشن بہ آسانی سسٹم پراپرٹیز کے اینپلٹ سے فعال کر سکتے ہیں لیکن اس



ٹپ کے ذریعے آپ ایسے کمپیوٹرز پر ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنکشن فعال کر سکتے ہیں جن تک آپ کو طبعی رسائی نہیں ہے۔

فرض کریں ایک کمپیوٹر کراچی میں اور دوسرا لاہور میں موجود

ہے۔ آپ نے کراچی والے کمپیوٹر سے لاہور کے کمپیوٹر کا ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنکشن لیا ہے۔ لیکن لاہور والے کمپیوٹر پر ریموٹ ڈیسک ٹاپ کنکشن سرے سے فعال ہی نہیں۔



آف لائن پروگرام کسی دوسرے آپریٹنگ سسٹم میں چلتے ہیں۔ جیسے ایم ایس ڈوس یا لینکس وغیرہ۔ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے زیادہ تر صارفین گرافکس یوزر انٹرفیس والے سافٹ ویئر ہی پسند کرتے ہیں اور کمانڈ لائن پروگرامز سے ڈور ہی رہنا چاہتے ہیں۔ آن لائن اور آف لائن پروگرام استعمال کرنے کے اپنے اپنے بہت سے فوائد اور خصوصیات ہیں۔

کئی پروگرام ڈرائیو کا بیک اپ بنانے کے لیے مختلف آپشن فراہم کرتے ہیں۔ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ ہارڈ ڈسک کے صرف استعمال شدہ سیکٹر (حصے) کا بیک اپ بنایا جائے جس سے ہارڈ ڈسک کے صرف فائل سسٹم کے استعمال شدہ حصے کا بیک اپ بنے گا۔ اس آپشن سے بننے والا بیک اپ ڈرائیو کے Clone سے بہت چھوٹا ہوگا۔ کلون کا مطلب ڈرائیو کا اسی طرح امیج بنانا ہے جسے وہ ہے۔ یعنی غیر استعمال شدہ سیکٹر (حصے) بھی اس امیج میں شامل ہوں گے۔ فرض کریں سسٹم ڈرائیو چالیس جی بی گنجائش کی حامل ہے لیکن اس میں آپریٹنگ سسٹم اور دیگر پروگرامز نے صرف دس گیگا بائٹس کی جگہ گھیر رکھی ہے۔ ایسے میں ڈرائیو کا مکمل کلون بنایا جائے تو وہ چالیس جی بی کا ہی بنے گا۔ لیکن اگر صرف استعمال شدہ سیکٹر کا بیک اپ بنایا جائے گا تو وہ دس گیگا بائٹس کو ہوگا۔

ڈرائیو کے امیج بنا کر انہیں ہارڈ ڈسک کے علاوہ دوسرے میڈیا مثلاً یو ایس بی فلپش، سی ڈی، ڈی وی ڈی یا شبلیٹ ورک پر کسی اور کمپیوٹر پر بھی محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ بہت ساری اپیلی کیشن ایسی بھی ہیں امیج فائل میں سے کوئی مخصوص فائل بھی ری اسٹور کر سکتی ہیں۔ اس کے لئے وہ ونڈوز ایکسپلورر جیسا انٹرفیس فراہم کرتی ہیں تاکہ آپ اپنی ضرورت کی فائل یا آسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری اپیلی کیشنز میں بہت سے آپشن دستیاب ہوتے ہیں۔ بعض فری پروگرامز کے ڈیفالٹ آپشن ہی صارفین کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ ذیل میں ہم کچھ ایسے ہی پروگرامز/اپیلی کیشنز کا جائزہ لیں گے۔

مائیکروسافٹ نے ونڈوز 7 میں بہت سے نئے فیچرز کے ساتھ ساتھ ایک نیا فیچر ونڈوز بیک اپ اینڈری اسٹور اپیلی کیشنز بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ اپیلی کیشن مکمل ڈرائیو کا امیج بھی بنا سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے مکمل اور قابل اعتبار اپیلی کیشن ہے جو بہت تیزی سے مناسب وقت میں ڈسک کا امیج تیار کر سکتی ہے یا اسے ری اسٹور کر سکتی ہے۔ کارکردگی میں یہ کچھ دوسرے فری پروگرامز سے بھی بہتر ہے۔ ونڈوز بیک اپ اینڈری اسٹور اپیلی کیشن ہارڈ ڈرائیو کی کسی بھی پارٹیشن کا امیج بنا سکتی ہے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ جس ڈرائیو کا امیج بنانا ہو وہ NTFS فائل سسٹم استعمال کر رہی ہو۔ ایک مسئلہ اس پروگرام کے ساتھ

ہمارے بہت سے کمپیوٹر کے استعمال کرنے والے جو ونڈوز 98، ونڈوز ایکس پی استعمال کرتے تھے وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہوں گے کہ مارکیٹ میں ونڈوز 98 اور ایکس پی کی ایسی ہی ڈیز کی بھر مار ہوتی تھی اور شاید اب بھی ہے جس کی مدد سے صرف 2 منٹ میں آپ اپنے کمپیوٹر پر ونڈوز آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر سکتے تھے۔ اس وقت اور اب بھی جس نوٹن گھوسٹ نامی سافٹ ویئر کی مدد سے ونڈوز بہت جلد انسٹال کی جاسکتی تھی، اصل میں وہ ایک ڈسک امیجنگ (Disk Imaging) سافٹ ویئر ہے۔


اس کا مقصد کسی بھی ڈرائیو کو اس کے مکمل پارٹیشن بشمول فائل سسٹم اور ڈیٹا، کا بیک اپ بنانا تھا تاکہ بوقت ضرورت اسے کسی بھی کمپیوٹر پر تمام تر ڈیٹا کے ساتھ ری اسٹور کیا جاسکے۔ مگر یار لوگوں نے اس کا استعمال ایسے کیا کہ ونڈوز کو انسٹال کر کے اس کی امیج بنالی اور اس امیج کو نوٹن گھوسٹ کے ساتھ سی ڈی پر اےٹ کر کے فروخت کرنا شروع کر دیا۔ جس کمپیوٹر کی ڈرائیو کا وہ امیج ہوتا اس پر تو واقعی دو منٹ میں آپریٹنگ سسٹم 'ری اسٹور' ہو جاتا۔ لیکن اگر کسی دوسرے سسٹم پر ڈرائیو کو ری اسٹور کیا جاتا تو ہارڈ ویئر ڈیٹیکٹ کرنے اور ڈرائیو ری اسٹالیشن میں چند منٹ مزید صرف ہو جاتے۔

امیجنگ سافٹ ویئر کا بنیادی مقصد جلد از جلد بیک اپ بنانا اور اسے اتنی ہی جلدی ری اسٹور کرنا ہے۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر کمپیوٹر کریش ہو جائے تو آپ اگلے چند منٹ میں وہ سسٹم اپنی مکمل جزئیات کے ساتھ کسی دوسرے کمپیوٹر پر ری اسٹور کر سکتے ہیں۔

آج مارکیٹ میں اور انٹرنیٹ پر ڈسک امیج یا ڈرائیو امیج سافٹ ویئر کی بھر مار ہے۔ ان میں سے کچھ مفت ہیں اور کچھ خریدنے پڑتے ہیں۔ اسی بھر مار میں سے ہم نے چند بہترین سافٹ ویئر منتخب کئے ہیں اور اس مضمون میں ہم آپ کو ان ہی سے روشناس کروائیں گے۔ کمپیوٹر صارفین میں ڈسک امیجنگ ٹولز کا استعمال تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ ان ٹولز کے استعمال میں آسانی، سہولت اور ان کی تیز رفتاری ہے۔ بہت سے صارفین تو اس سے ونڈوز کی سسٹم ڈرائیو کا بیک اپ بناتے ہیں اور ونڈوز خراب ہونے کی صورت میں بیک اپ کو ڈرائیو میں ری اسٹور کر دیتے ہیں۔ جس سے آپریٹنگ سسٹم فوراً ہی دوبارہ کام کرنے لگتا ہے۔

ڈرائیو امیجنگ کے لیے دو طرح کے پروگرام دستیاب ہیں۔ آن لائن اور آف لائن۔ زیادہ تر پروگرام آن لائن پروگرام ہیں یعنی وہ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم کے چلتے ہوئے ہی اپنا کام کرتے ہیں یعنی ڈرائیو کا بیک اپ بنا سکتے ہیں اور اسے ری اسٹور کر سکتے ہیں۔

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی قطعی اجازت نہیں۔




پرانسٹال کر کے کمپیوٹر کو بوٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹول چلتے ہی پہلے آپشن ”Detect OS“ کا دیتا ہے۔ اس کی مدد سے کمپیوٹر میں انسٹال آپریٹنگ سسٹم یہ ٹول خود تلاش کر لیتا ہے اور آپ کو بدترین MBR کے مسائل سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ یہ ٹول ونڈوز ایکس پی کے ساتھ بھی کام کرتا ہے۔ اس ٹول کو آپ درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں:

<http://www.supergrubdisk.org/super-grub2-disk/>

ان دونوں اہم ایپلی کیشنز کے تعارف کے بعد اب ہم ڈسک ایمجنگ سافٹ ویئر کی جانب چلتے ہیں۔

Macrium Reflect Free

یہ ایک بہت اچھا سافٹ ویئر ہے جس کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ اگرچہ مفت ورژن میں، خریدے ہوئے ورژن کے مقابلے میں کچھ فیچرز موجود نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ڈسک ایمجنگ کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی ہے۔ خریدے ہوئے




ورژن میں differential/incremental بیک اپ کی سپورٹ موجود ہے۔ انکریمینٹل اور ڈیفریٹشل بیک اپ انتہائی کارآمد سہولت ہے اگر روزانہ یا ہفتہ وار بیک اپ لینا ہو۔ میکریئم کی مدد سے آپ ایکس ایم ایل ڈیفینیٹیشن فائل بنا کر ڈیسک ٹاپ پر محفوظ کر سکتے ہیں اور بوقت ضرورت صرف ایک کلک اس فائل کی مدد سے بیک اپ خود کار تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ونڈوز ایکسپلورر میں کسی بھی ڈرائیور پر رائٹ کلک کر کے بھی بیک

یہ ہے کہ یہ ہر حال میں سسٹم ڈرائیو یعنی جس پر ونڈوز انسٹال ہے، کو بھی ڈسک ایج میں شامل کرتا ہے اور آپ کو صرف مخصوص پارٹیشن کا ایج بنانے کی سہولت فراہم نہیں کرتا۔ ونڈوز بیک اپ ایڈری اسٹور ایپلی کیشن ایک بہت سادہ اور معیاری پروگرام ہے لیکن اس کے باوجود یہ اتنا پسندیدہ نہیں۔ جس کی ایک وجہ اس کا صرف ونڈوز 7 تک محدود ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈسک ایج سافٹ ویئر کا ذکر کریں، ہم آپ کو دو انتہائی اہم اور ضروری ایپلی کیشنز سے متعارف کروانا چاہتے ہیں جو کمپیوٹر کے ”برے وقت“ میں بے حد کام آتی ہیں۔ ڈسک ایمجنگ کے دوران اور بعد میں ہونے والے مسائل سے ان دونوں ایپلی کیشنز کی مدد سے نمٹنا جاسکتا ہے۔

بی سی ڈی ایزی (BCDEasy)

یہ سافٹ ویئر ذاتی استعمال کے لیے بالکل مفت ہے اور گرافکس یوزر انٹرفیس (GUI) میں دستیاب ہے۔ اس کی مدد سے بی سی ڈی اسٹور یعنی بوٹ کنفیگریشن ڈیٹا فائل کو مدون کیا جاسکتا ہے۔ BCD فائل نئے آپریٹنگ سسٹم (ونڈوز ویسٹا، ونڈوز 7 اور ونڈوز 8) کے بوٹ ہونے کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے۔ ایکس پی اور پرانے آپریٹنگ سسٹمز میں یہ فائل موجود نہیں ہوتی۔



یہ ایپلی کیشن سی ڈی ایج فائلز (.img)، آئی ایس او فائلز (.iso) کو بوٹ کر سکتا ہے جو کہ ہارڈ ڈسک یا فلاپی میں محفوظ ہوں۔ میٹری بونگ کے لیے GRUB اور GRUB2 کا آپشن بھی مہیا کرتا ہے۔ یہاں آپ کو اس سافٹ ویئر سے متعارف کروانے کا مقصد اس ایپلی کیشن کا تقریباً تمام بوٹ اپریز کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایج ری اسٹور کرنے کے بعد اگر کسی بھی وجہ سے آپریٹنگ سسٹم بوٹ نہ ہو رہا ہو یا کوئی ایرر ظاہر ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ ایپلی کیشن بے حد کام آسکتی ہے۔ اسے درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

<http://neosmart.net/EasyBCD>

سپر 2 GRUB ڈسک

دوسرے اہم ٹول کا نام سپر گرب 2 ڈسک ہے۔ نام سے بظاہر یہ لینکس کے لئے مخصوص کوئی ایپلی کیشن محسوس ہو رہا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس ٹول کو سی ڈی، فلاپی یا یو ایس بی

کے کمزور اور ڈیولپر پری وپورٹرز پر بھی اس کا استعمال جانچا جا چکا ہے۔ نیز 2.2 میرا ہائس گنیشن تک کی حامل ہارڈ ڈرائیو کا امیج اس سے بنایا جاسکتا ہے۔


پیراگون کی مدد سے آپ لینکس کو بوٹ کرنے کے لیے ایک بوٹ ایبل سی ڈی بھی بنا سکتے ہیں جو سسٹم کے بوٹ نہ ہونے پر کام آتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بوٹ ایبل یو ایس بی بھی اس کے ذریعے تیار کی جاسکتی ہے۔ پیراگون خود کار اور شیڈول بیک اپ کی سہولت بھی دیتا ہے۔ اسکے علاوہ امیج یا بیک اپ کو پاس ورڈ سے محفوظ بھی بنایا جاسکتا ہے۔

اس سافٹ ویئر کی سب سے خاص بات Backup Capsule ہے۔ یہ ایک خاص پارٹیشن ہوتی ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم اور آپ سے پوشیدہ رہتی ہے۔ اس ڈرائیو میں آپ بیک اپ محفوظ رکھ سکتے ہیں جو سسٹم پارٹیشن (جس میں آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے) کے فائل سسٹم خراب ہونے پر سسٹم ری کور کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔

مجموع طور پر پیراگون بیک اپ اینڈ ریکوری فری پروگرام اپنے نیچر کی وجہ سے ایک بہت اچھا پروگرام ہے جو بہت سے صارفین کی تقریباً تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

ڈرائیو امیج ایکس ایم ایل

یہ بھی ایک بہترین یوٹیلٹی ہے اور اس کا انٹرفیس سادہ لیکن بے حد آسان ہے۔ اس میں ڈرائیو امیج بنانے کے بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں مگر بنیادی فیچر سارے موجود ہیں۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے سیکٹر کے حساب سے امیج (کلون) بنایا جاسکتا ہے۔ کپریشن کے لیے دو آپشنز ہیں جن کی بانی ڈیفالٹ سٹیٹنگ کے نتائج خاص نہیں۔ اس لئے بہتر نتائج کے لئے سٹیٹنگ کی بھی تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔



اس پروگرام میں ایک فیچر ڈرائیو ڈرائیو بھی شامل ہے۔ جو کسی ڈرائیو کا امیج بنانے بغیر اسے کسی دوسری ڈرائیو پر ری اسٹور کر سکتا ہے۔ ایک ہارڈ ڈسک سے دوسری ہارڈ ڈرائیو پر ڈیٹا منتقل کرنے کے لیے یہ ایک بہترین آپشن ہے۔ اس پروگرام کی مدد سے بھی دوسرے سافٹ ویئر کی طرح امیج کو ونڈوز ایکس پلو ر میں دیکھا جاسکتا ہے اور کسی بھی امیج کو ری اسٹور کیا جاسکتا ہے۔ وقت متعین پر بیک اپ بھی خود کار طریقے سے لیا جاسکتا ہے مگر اسے ٹاسک شیڈولر سے متعین کرنا پڑتا ہے۔

فی الوقت یہ صرف FAT16، FAT12، FAT32 اور NTFS فائل سسٹم کو

اپ بنایا جاسکتا ہے۔ میکریٹیم سہولت کے ساتھ گرافکس یوزر انٹرفیس میں صارفین کو ایکس ایم ایل ڈیفینیٹیشن فائل کی مدد سے خود کار انداز میں شیڈول بیک اپ کی سہولت بھی دیتا ہے۔

اس پروگرام میں آپریٹنگ سسٹم چلتے ہوئے بھی اس کا بیک اپ کرنے کی سہولت موجود ہے۔ یہ صلاحیت دیگر مفت ڈرائیو امیجنگ سافٹ ویئر میں مشکل سے ہی ملتی ہے۔ فری ورژن میں فائل بیک اپ بنانے کی سہولت موجود نہیں۔ یہ صرف ڈرائیو امیج بنا سکتا ہے اور اسے ری اسٹور کر سکتا ہے۔ تاہم مفت ورژن میں کسی بیک اپ امیج کو کھول کر اس میں سے کوئی تمام یا کوئی مخصوص فائل ری اسٹور کر سکتے ہیں۔

میکریٹیم کے نئے ورژن 5.0 میں P.E. ریکوری آپشن کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ پی ای ریکوری فنکشن انسٹال کیے ہوئے ورژن کی طرح ہی کام کرتا ہے۔

پیراگون بیک اپ اینڈ ریکوری

اس درجہ بندی میں سب سے بہتر سافٹ ویئر جو سب کو مطمئن کر سکے ڈھونڈنا کافی مشکل ہے۔ مگر ہمارے پیش کردہ ٹاپ تھری سافٹ ویئر انشا اللہ زیادہ تر کو مطمئن کریں گے۔ پیراگون بیک اپ اینڈ ریکوری فری ورژن 2012 اپنے کچھ اضافی فیچرز کی وجہ سے دوسرے مفت سافٹ ویئر سے آگے ہے۔



نیارژن بہت سی خصوصیات کے ساتھ اپنے پچھلے ورژن سے بہتر ہے۔ اس کی اضافی خصوصیات میں پارٹیشن بنانے کے بنیادی فنکشنز کے ساتھ ساتھ لینکس کے 3، ext اور 4 فائل سسٹم کی مکمل سپورٹ بھی شامل ہے۔ جبکہ ایپل HFS+ پارٹیشن کی بھی محدود سپورٹ اس میں موجود ہے۔

8 جی بی ڈرائیو کا امیج بنانے میں اس سافٹ ویئر کو 9 منٹ لگتے ہیں جبکہ امیج کا سائز کمپریشن کی وجہ سے ڈرائیو سے تقریباً آدھا ہوتا ہے۔ یعنی 8 جی بی ڈرائیو کا امیج 4 جی بی میں۔ اس سافٹ ویئر کی مدد سے ڈیفریٹل بیک اپ بھی تیار کیے جاسکتے ہیں۔ اس فیچر کی مدد سے بہت سائز اور جگہ کی بچت ہوتی ہے۔ اس میں کسی بھی امیج بنانے کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کا بیک اپ بنا کر اسے امیج میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ساتھ ہی یہ امیج کو کسی چھوٹی پارٹیشن پر بھی ری اسٹور کرنے کی سہولت بھی دیتا ہے۔ یہ تقریباً تمام Bus انٹرفیسز جیسے Firewire، SCSI، PATA، SATA، USB کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ ونڈوز 8


سپورٹ کرتا ہے۔ اس میں پیراگون جتنے فائل سسٹم کی سپورٹ موجود نہیں۔

یہ پروگرام PEWin/PEBart کو بھی سپورٹ کرتا ہے جس کے پلگ انز ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ مگر پلگ انز انسٹال کرنے اور بوٹ اسٹیل ڈسک بنانے کا کام صارف اپنی مرضی پر مقرر ہے۔

ڈرائیو ایچ ایکس ایم ایل کے پرانے ورژنز کافی سست رفتار تھے۔ مگر نئے ورژنز پچھلے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بیک اپ بنانے اور اسے ری اسٹور کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے دو ورژنز دستیاب ہیں۔ پرائیوٹ ایڈیشن جو کہ ذاتی استعمال کے لئے مفت دستیاب ہے۔ اس ورژن کے لئے کسی قسم کی سپورٹ فراہم نہیں کی جاتی۔ دوسرا ایڈیشن کمرشل ہے جسے تجارتی استعمال کے لئے خریدنا جاسکتا ہے۔ کمرشل ایڈیشن میں صارفین کو مفت اپ ڈیٹس بھی دی جاتی ہیں۔ جبکہ اشارت اپ اسکرین کو کمرشل ایڈیشن خریدنے والی کمپنی کے حساب سے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

پنگ (PING)

پنگ کا مطلب دراصل PartImage Is Not Ghost ہے۔ یہ ایک آف لائن ڈرائیو ایچ سافٹ ویئر ہے جو بنیادی طور پر ایک لائیو لینکس آئی ایس او ہے جسے سی ڈی یا ڈی وی ڈی Write کر کے اس سے کمپیوٹر بوٹ کیا جاسکتا ہے۔




یہ دوسرے آف لائن سافٹ ویئر کے برعکس جو استعمال میں مشکل ہیں، کافی آسان ہے۔ اس سافٹ ویئر سے بھی انگریجٹل بیک اپ ایچ تیار کیے جاسکتے ہیں جس سے کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کا قیمتی وقت بچتا ہے۔ اس سے بایوس کا بیک اپ بنانے کے ساتھ ساتھ اسے ری اسٹور بھی کیا جاسکتا ہے۔ ایچ ری اسٹور کرنے کے لیے بوٹ اپ ڈسک بھی آسانی سے تیار کی جاسکتی ہے۔ یہ پروگرام نارٹن کے گھوسٹ نامی پروگرام کے متبادل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ عرصے تک اپنے بہتر فیچرز کی وجہ سے یہ سافٹ ویئر گھوسٹ سے زیادہ مشہور رہا ہے۔ لینکس پڑنی ہونے کی وجہ سے اس میں لینکس کے تمام فائل سسٹمز کی سپورٹ بھی شامل ہے۔

کلون زیلا

کلون زیلا ایک آف لائن ڈرائیو ایچ اور بیک اپ کے لیے بہترین سافٹ ویئر ہے۔ شروع شروع میں اس کا استعمال شاید آپ کو مشکل اور پیچیدہ لگے مگر اس کے باوجود یہ

ایک بہترین اور سب سے مشہور ڈرائیو امیجنگ پروگرام ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کلون زیلا ایک اوپن سورس سافٹ ویئر ہے۔ اس میں عام کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے جن کو ڈرائیو امیجنگ ایک مشکل کام لگتا ہو، ایک آسان انٹرفیس یا موڈ بھی ہے جس میں پہلے سے ہی تمام ضروری آپشنز کو بہت آسان طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ آپ کو بس یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پارٹیشن یا ڈسک سلیکٹ کرنی ہوتی ہے جس کا ایچ بنانا ہو اور فائل محفوظ



کرنے کے لیے لوکیشن بتانی ہوتی ہے جو کہ بایوس بی فلیش ڈرائیو بھی ہو سکتی ہے، سی ڈی/ ڈی وی ڈی میڈیا بھی یا پھر نیٹ ورک پر دوسرا کوئی کمپیوٹر۔ ایسے تمام لوگ جن کو کمپیوٹر میں کافی مہارت ہے ان کے لیے اس پروگرام میں ایک ایکسپریٹ موڈ بھی ہے۔ عام استعمال کرنے والوں کے لیے یہ موڈ واقعی بہت پیچیدہ ہے۔ ایکسپریٹ موڈ تب استعمال کرنا چاہیے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو ہر قدم پر کرنا کیا کیا ہے۔ عام طور پر ابتدائی موڈ ہی کافی ہوتا ہے۔ ابتدائی یا عام کمپیوٹر استعمال کرنے والوں کے لیے۔

کلون زیلا ڈسک سے ڈسک پر کاپی بھی کر سکتا ہے یا پھر چاہیں تو اسے صرف ڈسک کا ایچ بنانے یا پھر بیک اپ کے لیے ہی استعمال کریں۔ اپنی بہت سی خوبیوں کے باوجود یہ کام میں کافی وقت صرف کرتا ہے۔ 8 جی بی کی ڈسک کا ایچ بنانے میں یہ آدھا گھنٹہ تک صرف کرتا ہے۔ مگر ایچ بنانے میں درکار وقت کا اٹھارہ بڑی حد تک کمپیوٹر کی کنفیگریشن پر ہوتا ہے۔ تیز رفتار اور زیادہ میموری والے کمپیوٹرز پر یہ یقیناً کم وقت میں ایچ بنالے گا۔

کلون زیلا کے دو ورژنز دستیاب ہیں اور دونوں ہی مفت ہیں۔ پہلا ورژن کلون زیلا لائیو ہے جبکہ دوسرا کلون زیلا SE (سرور ایڈیشن)۔ کلون زیلا کسی ایک کمپیوٹر پر بیک اپ بنانے اور ری اسٹور کرنے کے لیے کافی ہے جبکہ کلون زیلا ایس ای بڑے نیٹ ورکس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کلون زیلا ایس ای کی مدد سے بیک وقت چالیس سے زیادہ کمپیوٹرز کا بیک اپ بنایا جاسکتا ہے۔ اوپن سورس ہونے کی وجہ سے کلون زیلا ہماری اولین ترجیح ہے۔ یہ تو تھا ذکر پانچ مشہور و معروف مفت امیجنگ سافٹ ویئر کا اور ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور ان میں سے کسی ایک کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکے ہونگے۔ لیکن جناب! صرف یہی سافٹ ویئر اس مقصد کے لئے دستیاب نہیں۔ بہت سی ہارڈ ڈسک بنانے والی کمپنیاں بھی اپنی ہارڈ ڈسک کے ساتھ ایسے فری سافٹ ویئر کی سی ڈیز مہیا کرتی ہیں جس سے ہارڈ ڈسک سے متعلق بہت سے کام کیے جاسکتے ہیں جیسے ڈائنامکس، ڈسک مینجمنٹ

پورٹبل ورژن: اس سافٹ ویئر کا کوئی پورٹبل ورژن نہیں ہے
آپریٹنگ سسٹم: ایکس پی/وینڈا/7 (32 اور 64 بٹ دونوں ورژن کے لئے)

☆..... پیراگون بیک اپ اینڈ ریکوری 2012

خوبیاں: تیز رفتار بیک اپ اور ری اسٹور، ڈیفنڈیشنل بیک اپ، پارٹیشن بنانے کے بنیادی فیچر کے ساتھ یہ سافٹ ویئر بھی بہترین ہے۔ اس میں کسی امیج سے مخصوص فائل کو بھی ری اسٹور کیا جاسکتا ہے اور مکمل امیج کو بھی۔ اس کے ذریعے مکمل ہارڈ ڈسک (جس میں تمام پاؤنڈیشنز شامل ہیں) کا کلون بنایا جاسکتا ہے اور ریکوری اپیلی کیشن وہ تمام کام کر سکتی ہے جو ونڈوز میں انسٹال ورژن کر سکتا ہے۔

خامیاں: اس میں لپٹکس میں مطابقت کے حوالے سے کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ پی ای او ایئر مینٹ ریکوری شامل نہیں ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے رجسٹریشن کرنا لازمی ہے۔ نیٹ ورک کی سپورٹ موجود نہیں یعنی آپ نہ تو نیٹ ورک ڈرائیو سے امیج ری اسٹور کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر محفوظ کر سکتے ہیں۔

ڈاؤن لوڈ: <http://www.paragon-software.com>

<http://www.paragon-software.com/home/br-free/download.html>

تازہ ترین ورژن: 2012

ڈاؤن لوڈ فائل سائز: 103 میگا بائٹس

لائسنس کی قسم: محدود فیچرز کے ساتھ فری

پورٹبل ورژن: اس پراڈکٹ کا پورٹبل ورژن دستیاب نہیں ہے

آپریٹنگ سسٹم: ونڈوز 2000/ ایکس پی/وینڈا/7 (32 اور 64 بٹ دونوں)

☆..... کلون زیلا

خوبیاں: تقریباً تمام اہم فائل سسٹمز جن میں ونڈوز، پوکس اور لینکس کے فائل سسٹم کے علاوہ ایپل اور چند ایک دیگر فائل سسٹمز شامل ہیں، کو سپورٹ کرتا ہے۔ بہت قابل اعتماد اور مستحکم سافٹ ویئر ہے۔ بہت سے بوٹ سی ڈی ٹیکیز اور اضافی ٹولز کے ساتھ دستیاب ہے۔ کافی شہرت یافتہ سافٹ ویئر ہے اور اوپن سورس بھی ہے۔ اس لئے اس میں تبدیلیاں کرنے والے ڈیولپرز بھی بے شمار ہیں۔

خامیاں: آف لائن کام کرتا ہے اور انٹرفیس دیدہ زیب نہیں ہے۔ اسے چلاتے ہی کمائنڈ لائن لینکس کا خیال ذہن میں وارد ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ استعمال کرنے پر عام یوزر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ایک بار استعمال آجانے کے بعد اسے چلانا بائیں ہاتھ کا کھیل بن جاتا ہے۔ انٹرفیس اور ڈیفنڈیشنل بیک اپ کی سہولت بھی نہیں ہے۔ امیج میں سے کوئی مخصوص فائل ری اسٹور نہیں کر سکتا۔ دوسرے دستیاب ٹولز کے مقابلے میں یہ زیادہ تیز رفتار بھی نہیں ہے۔

ڈاؤن لوڈ: <http://clonezilla.org/downloads.php>

تازہ ترین ورژن: 1.2.12-67

اورٹی ہارڈ ڈرائیو کی انسٹالیشن۔ ان ہی ٹولز میں بعض اوقات ایک فری ڈسک امیجنگ سافٹ ویئر بھی شامل ہوتا ہے۔ مگر یہ سافٹ ویئر سی ڈیز میں صرف اپنے انہی صارفین کو ہی دیئے جاتے ہیں جنہوں نے اس کمپنی کی مصنوعات خرید رکھی ہوں۔ یا پھر وہ سافٹ ویئر دستیاب تو سب کے لئے ہوتے ہیں مگر چلتے صرف کمپنی کی مصنوعات پر ہی ہیں۔

جن لوگوں کے پاس سی گیٹ کی ہارڈ ڈرائیوز ہیں وہ لوگ درج ذیل لنک سے DiscWizard مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

<http://www.seagate.com/support/downloads/>

بنیادی طور پر یہ ڈسک ورائٹ نامی سافٹ ویئر ایک دوسرے سافٹ ویئر "ایکروٹس ٹرو امیج" کا ایک کم سہولیات رکھنے والا ورژن ہے۔ ایکروٹس "ڈرائیو امیجنگ" کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے اور ان کی وجہ شہرت کمپیوٹرز اور خاص طور پر سرورز کے حوالے سے بیک اپ سولوشن فراہم کرنا ہے۔ ان کے سافٹ ویئر تقریباً ہر بڑی آرگنائزیشن میں زیر استعمال ہیں۔ اگر ڈرائیو امیجنگ سافٹ ویئر خریدنا ضروری ہو تو ایکروٹس ٹرو امیج سے بہتر اور کوئی سافٹ ویئر نہیں۔ اس میں دستیاب سہولیات ڈیکو ڈرائیو امیجنگ سافٹ ویئر کے خریدے ہوئے ورژن میں بھی نہیں پائی جاتیں۔

سی گیٹ کی طرح ویسٹرن ڈیجیٹل نے بھی اپنے صارفین کے لیے ایک ڈسک امیجنگ سافٹ ویئر فراہم کر رکھا ہے جسے ایکروٹس ٹرو امیج ڈبل یو ڈی ایڈیشن کہا جاتا ہے۔ یعنی درحقیقت یہ سافٹ ویئر بھی ایکروٹس ٹرو امیج ہی کا ہلکا پھلکا ورژن ہے۔ اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے درج ذیل لنک ملاحظہ فرمائیں:

<http://support.wdc.com/product/download.asp>

آئیے اب ان تمام سافٹ ویئر کا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔

☆..... میکریئم ری فلیکٹ فری

خوبیاں: اس سافٹ ویئر میں ایک ڈسک امیجنگ کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ اس سافٹ ویئر کو اب تک کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔ استعمال میں آسان ہونے کے علاوہ یہ بیک اپ میں سے انفرادی فائلز کو بھی ری اسٹور کر سکتا ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کے چلتے دوران بھی سسٹم ڈرائیو کی امیج بنا سکتا ہے اور یہی بات اسے دیگر امیجنگ سافٹ ویئر سے ممتاز کرتی ہے۔ امیج فائلوں کو رچوئل ہارڈ ڈرائیو (VHD فائلز) میں بدلنا بھی اس سافٹ ویئر کے کمالات میں شامل ہے۔ شیڈول بیک اپ بھی مفت ورژن میں ممکن ہے۔

خامیاں: انٹرفیس یا ڈیفنڈیشنل بیک اپ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ فری ورژن نیٹ ورک پر فائل محفوظ نہیں کر سکتا۔ لہذا امیج لازماً ہارڈ ڈسک پر ہی یا یو ایس بی فلپش ڈرائیو میں محفوظ کرنی پڑتی ہے۔

ڈاؤن لوڈ: <http://www.macrium.com/reflectfree.aspx>

تازہ ترین ورژن: 5.0.5154

ڈاؤن لوڈ فائل سائز: 131.7 ایم بی

لائسنس کی قسم: محدود استعمال کے لیے مفت دستیاب ہے

سام سنگ گلیکسی ایس تھری منی

اگر یہ کہا جائے کہ سام سنگ گلیکسی ایس تھری سام سنگ کی پچپان بن چکا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اب اپنی اس پراڈکٹ کی شہرت کو مزید کیش کرتے ہوئے سام سنگ نے گلیکسی ایس تھری منی کا اعلان کیا ہے جو کہ نومبر 2012ء میں جاری کیا جائے گا۔

اینڈروئیڈ جیلی بین پر مشتمل یہ اسمارٹ فون 4 انچ Super AMOLED اسکرین سے مزین ہے۔ جبکہ اس میں ایک Dual کور پروسیسر جس کی کلاک اسپڈ 1 گیگا ہرٹز اور ایک گیگا بائٹس کی ریم اور 8 گیگا بائٹس کی اسٹوریج نصب ہے۔ اسٹوریج کو میموری کارڈ کے ذریعے 32 گیگا بائٹس تک بڑھایا جاسکتا



ہے۔ اسمارٹ فون کی پچھلی طرف موجود کیمرہ 5 میگا پیکسلز کا ہے۔ 4G کنکٹوٹی کی سہولت کے ساتھ یہ اسمارٹ فون دیگر جدید وائرلیس نیٹ ورکس کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان میں اب تک تھری جی بھی دستیاب نہیں اور ترقی یافتہ ممالک میں فورٹی نیٹ ورکس بھی کام کر رہے ہیں۔

اس اسمارٹ فون کا ڈیزائن ایس تھری جیسا ہی ہے اور اسکرین کی ریزولوشن 800 x 480 ہے اس لئے اس پر ہائی ڈیفینیٹیشن ویڈیوز اور تصاویر اتنی شاندار نظر نہیں آتیں جتنی کہ ایس تھری پر دکھائی جاسکتی ہیں۔ یہ اسمارٹ فون اگرچہ ایس تھری کا چھوٹا ورژن ضرور ہے مگر اس کی صلاحیتیں ایس تھری کے مقابلے میں خاصی کم ہیں۔

اسے متعارف کروانے کا مقصد ماہرین کے خیال میں آئی فون 5 کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایپل کی پیش کردہ مصنوعات میں تقریباً ایک سال تک کا وقفہ ہوتا ہے مگر سام سنگ اس کے مقابلے میں انتہائی تیزی سے نئی مصنوعات متعارف کرواتا رہتا ہے۔ آئی فون 5 کے مارکیٹ میں آنے کے چند ہی ہفتوں بعد اس اسمارٹ فون کا اعلان اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سام سنگ اور ایپل کے درمیان جنگ کم ہونے کے بجائے مزید بڑھے گی۔

اس اسمارٹ فون کی قیمت کے بارے میں ابھی حتمی طور معلوم نہیں تاہم خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کی قیمت تین سو پانچ سو ڈالرز تک ہو سکتی ہے۔ اسے 2 نومبر کو فروخت کے لئے پیش کیا جائے گا۔

ڈاؤن لوڈ فائل سائز: 131.5 ایم بی
لائسنس کی قسم: بالکل مفت اور اوپن سورس
پورٹبل ورژن کی دستیابی: یہ پراڈکٹ ہی پورٹبل ہے
آپریٹنگ سسٹم: تمام ونڈوز اور لینکس کے ساتھ ساتھ اینڈل بیس میک آپریٹنگ سسٹم

☆..... ڈرائیو ایج ایکس ایم ایل

خوبیاں: ڈرائیو سے ڈرائیو ایج کو کاپی کر سکتا ہے اور وہ بھی ایج فائل بنائے بغیر۔ یہ بات اسے دوسرے سافٹ ویئر سے ممتاز کرتی ہے۔ ایج سے مخصوص فائلوں کو بھی صارف کی بتائی ہوئی جگہ پر ہی اسٹور کر سکتا ہے۔

خامیاں: انکریمنٹل اور ڈیفریٹل بیک اپ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ بیک اپ کا عمل دوسرے سافٹ ویئر کے مقابلے میں بہت سست ہے۔ بیک اپ بنانے کے لیے بہت زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں۔ ڈیفالٹ کیپریشن اور ریکوری میڈیا بھی نہیں ہے۔ صارف کو اپنے استعمال کے لیے ایکس بی میڈ میڈیا خود بنانا پڑتا ہے۔ یہی بات اس سافٹ ویئر کی شاید سب سے بڑی خامی ہے۔ شیڈول بنانے کے عمل مشکل ہے اور یہ کام صارف کو ونڈوز شیڈولر کو استعمال کرتے ہوئے خود کرنا پڑتا ہے۔

ڈاؤن لوڈ: <http://runtime.org/driveimage-xml.htm>

تازہ ترین ورژن: 2.42

ڈاؤن لوڈ فائل سائز: 1.78 ایم بی

لائسنس کی قسم: محدود خصوصیات کے ساتھ فری ویئر
پورٹبل ورژن کی دستیابی: کوئی پورٹبل ورژن موجود نہیں ہے
آپریٹنگ سسٹم: ونڈوز ایکس پی/2003/وستا/7

☆..... پنگ

خوبیاں: انکریمنٹل بیک اپ بنا سکتا ہے۔ بائس کا بیک اپ بنا سکتا ہے اور ری اسٹور بھی کر سکتا ہے۔ ری اسٹور کرنے کے لیے بوٹ ایبل سی ڈی بھی بنا سکتا ہے۔ پارٹیشن بنانے سے متعلق بنیادی آپشن کے ساتھ۔ ونڈوز کا پاس ورڈ بھی اس کی مدد سے ختم کیا جاسکتا ہے۔ خامیاں: آف لائن پروگرام ہے۔ ایج بنانے کے لیے بہت سے آپشنز موجود نہیں ہیں۔ اسے استعمال کرنا مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ سافٹ ویئر کو چلنے کے قابل بنانے کے لئے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور صارف کے ذمے کئی کام ہوتے ہیں۔

ڈاؤن لوڈ ایج: <http://ping.windowsdream.com/>

تازہ ترین ورژن: 3.0.2

ڈاؤن لوڈ فائل سائز: 33.8 ایم بی

لائسنس کی قسم: بالکل مفت

پورٹبل ورژن: یہ پراڈکٹ پورٹبل ہے

آپریٹنگ سسٹم: تمام ونڈوز اور لینکس پر چل سکتا ہے

☆☆




سائٹ پر آپ دنیا بھر میں ہونے والے فٹ بال مقابلوں کے حوالے سے تبصرے اور تجزیے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ممالک میں ہونے والی فٹ بال لیگز، اسٹیڈیئمز، کھلاڑیوں، کوچز، فٹ بال کی تنظیموں کے تعارف اور فٹ بال کے قوانین کے حوالے سے معلوماتی تحریریں اردو میں پڑھ سکتے ہیں۔

کوڈنگ اور پروگرامنگ سیکھئے

<http://codeyear.com>

کوڈ ایئر ایک مفت ویب سائٹ ہے جو آپ کو کمپیوٹر پروگرامنگ سکھاتی ہے۔ اس ویب



سائٹ پر آپ نہ صرف بنیادی اسباق سیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ اپنی موجودہ پروگرامنگ صلاحیتوں میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ کو کمپیوٹر کوڈنگ سیکھنے کے لیے فقط ایک کمپیوٹر اور ایک ای میل ایڈریس کی ضرورت ہے اس کے بعد آپ کی اپنی صلاحیتوں پر منحصر ہے کہ آپ کس حد تک سیکھ سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ کا ماٹو ہے کہ چار لاکھ افراد اس سال کوڈنگ سیکھ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں؟

بلاگ چھوڑیے، پیغام نشر کیجیے


<http://shorttext.com>

بلاگ سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے لیکن کیا کریں کہ اگر کوئی بلاگ کی بجائے کوئی پیغام نشر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو تو؟ اس مقصد کے لیے نئی ویب سائٹ شارٹ ٹیکسٹ متعارف کروائی گئی ہے۔ اس ویب سائٹ پر آپ جو بھی ٹیکسٹ شائع کرنا چاہتے ہیں لکھ کر اسے پوسٹ کریں اور اس کا ایک ایڈریس حاصل کر لیں۔ اب آپ جہاں بھی کسی کو دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں۔

آن لائن مصوری

<http://www.psykopaint.com>

سائیکو پینٹ ایسی ویب سروس ہے جو آپ کو کسی تربیت اور پینٹ برش کیوس کے بغیر رنگ



کرنے کی سہولت مہیا کرتی ہے۔ اس میں موجود بے شمار ٹولز کا فائدہ اٹھا کر نہ صرف آپ تصویر بنا سکتے ہیں بلکہ کسی ای میل پر مفت بھیج بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بنائی ہوئی تصویر ای میل کے بغیر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیمپ شاٹ کے ذریعے بھی محفوظ کر سکتے ہیں۔

اس ویب سائٹ کو استعمال کرنے کا طریقہ انتہائی آسان ہے اور اس میں دیے گئے آلات کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی پینٹنگ کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ طریقہ سمجھنے کے لیے ویب سائٹ پر ویڈیو بھی دی گئی ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اگر اسکوائ آن لائن مصوری کیجیے کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔

سوکر نامہ

<http://www.SoccerNama.com>



فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے۔ "سوکر نامہ" فٹ بال کے حوالے سے واحد اردو ویب سائٹ ہے۔ اس ویب

وہی گئے بندھے کورس ہی کرواتی ہیں۔ یہ معلوماتی ویب سائٹ یقیناً طالب علموں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔

پی ڈی ایف میں لکھیے

<http://www.pdfFiller.com>

بہت سے لوگ پی ڈی ایف فائل کو ایک ایسی کتاب سمجھتے ہیں جو ایک بار شائع ہو گئی تو



آپ اس میں کچھ نہیں لکھ سکتے۔ تاہم آپ بھی باآسانی پی ڈی ایف فائل میں لکھ سکتے ہیں۔ پی ڈی ایف فائل تیزی سے مقبول ہوتا


فارمیٹ ہے اور اب بہت سے فارم اس فارمیٹ میں آرہے ہیں جن کو درکار عام شخص کے لیے ایک مسئلہ ہے تاہم اب آپ اس سائٹ کو استعمال کرتے ہوئے پی ڈی ایف کے فارم باآسانی پر کر سکتے ہیں۔

اس میں سب سے پہلے آپ کو فارم آپ لوڈ کرنا ہے پھر کہیں پر کلک کریں اور لکھنا شروع کریں۔

یوزر نیم چیک کریں

<http://www.usernamecheck.com>

اکثر ویب سائٹس پر یوزر نیم بنانا پڑتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسا یوزر نیم چنیں جو



ہر ویب سائٹ پر ہمیں مل جائے کیونکہ جتنے زیادہ یوزر نیم ہوں گے اتنا ہی ان کو یاد رکھنا مشکل ہوگا تو بجائے اس کے اب آپ ہر سائٹ پر

باری باری جائیں آپ ایک ہی بار ایسی سائٹ پر آکر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی پسند کا نام کہاں کہاں میسر ہے۔ یہاں پر 60 سے زائد سائٹس پر آپ یوزر نیم ایک کلک میں چیک کر سکتے ہیں جن میں بلاگر، ڈگ، لائیو جرنل، لنڈا، ان، یوٹیوب، جی سائٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کی فیس ادا کریں تو یہ آپ کو مطلوبہ ویب سائٹس پر اکاؤنٹ بنا کر دینے کی سہولت بھی رکھتے ہیں۔




یہ سروس فیس بک کے پیغام سے اس لحاظ سے اچھی ہے کہ یہاں آپ کا پیغام لمبی مدت تک رہتا ہے اور یہ تب ہی ڈیلیٹ ہوتا ہے اگر کوئی تین ماہ تک اس پر نہ آئے۔ یہاں پر آپ 3000 الفاظ پر مشتمل پیغام لکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ یوٹیوب سے ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں۔

کیا رہے گا اگر مائی کمپیوٹر کی جگہ آپ کی تصویر لگی ہو، ری سائیکل بن کی جگہ کوڑے کا ڈھیر نظر آئے، مائی ڈاکیومنٹ کے فولڈر کی جگہ الماری نظر آ رہی ہو.....؟

تصاویر کو آئیکنوں میں بدلیں

<http://convertico.org>


اب یہ سب آپ باآسانی کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر آپ کسی بھی قسم کی تصویر کو آئیکنوں میں تبدیل کر سکتے ہیں بلکہ کسی آئیکن کو تصویر میں بھی تبدیل کرنے کی سہولت موجود ہے۔



مفت ٹیکنالوجی کورس

<http://www.udacity.com>


سریچ انجن کیسے بنایا جائے یا روبوٹ کار کیسے تشکیل دی جائے.....؟ آپ اس سائٹ پر



ایسی اور اس جیسی بے شمار چیزیں مفت سیکھ سکتے ہیں۔ دنیا کی نامور یونیورسٹی اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے منسلک یہ ویب سائٹ نہ صرف

انجینئر حضرات کے لیے پیش ہاتھ ہے بلکہ کسی بھی ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھنے والے شخص کے لیے کسی قسم سے کم نہیں کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں تو یونیورسٹیاں پیسے لے کر بھی

ہیں۔ بس اس سائٹ پر جائیں اپنی پسند کا ملک، شہر اور اسٹیشن چنیں اور سننا شروع کر دیں۔ یہ اس اسٹیشن سے ملنے جلتے اسٹیشنوں کا لنک بھی دیتا رہتا ہے بلکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا رہتا ہے کہ کون سا کون سا گانا کس




سائٹوں پر چل رہا ہے۔ اپنے ان فیچرز کی بدولت میوزک اور ریڈیو سے دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے یہ ایک زبردست ویب سائٹ ہے۔

پلچرازم چیک کریں

<http://plagiarisma.net>

اب آپ آسانی سے کسی بھی ویب سائٹ یا ڈاکیومنٹ کی پلچرازم دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے



حضرات جو بلاگ لکھتے ہیں ان کے لیے یہ ایک مفید سائٹ ہے کہ وہ اس کے ذریعے مختلف سائٹس پر جانے کی بجائے ایک ہی جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا مواد تو چوری نہیں ہوا۔ ایسے ہی استادوں کے لیے بھی آسان ہو گیا ہے کہ وہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ طلبانے کتنا کام خود سے کیا ہے اور کتنے پر ہاتھ صاف کیا ہے۔ یہ نہ صرف ویب پیج چیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ ورڈ اور پی ڈی ایف فائل پر بھی کام کرتا ہے۔

ٹیبیل اور گراف بنائیں

<http://www.compareninja.com>




”کمپیئر نیجا“ ایسی سائٹ ہے جس پر آپ با آسانی ٹیبیل یا گراف بنا سکتے ہیں۔ یہ گراف ٹیبیل ایچ ٹی ایم ایل یا سی ایس ایس

پروجیکٹ کے لیے فنڈز جمع کریں

<http://www.kickstarter.com>

اگر آپ کے پاس کوئی اچھوتا منصوبہ ہے تو ”کک اسٹارٹر“ ویب سائٹ پر آپ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فنڈز جمع کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ اس ویب سائٹ پر جمع ہوتے ہیں اور پروجیکٹس کو اپنی استعداد کے مطابق فنڈز دیتے ہیں۔



کک اسٹارٹر پر آپ کو پہلے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے ایک صفحہ بنانا پڑتا ہے جس پر آپ پروجیکٹ کے حوالے سے مکمل تفصیلات، تصاویر یا ویڈیوز وغیرہ ڈالتے ہیں تاکہ فنڈز دینے والے کو پروجیکٹ کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ایک مخصوص دورانہ بھی منتخب کرنا پڑتا ہے۔ اس دورانیے میں اگر آپ کی مطلوبہ رقم جمع ہو جائے تو وہ آپ کو مل جاتی ہے۔

سائنس میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے

<http://scicast.org.uk>

سی کاسٹ ایسی ویب سائٹ ہے جو سائنس سے تعلق رکھنے والے افراد کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہاں آپ اپنے خیالات ایک دوسرے سے بیان کر سکتے ہیں، دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سائنس اور فلم سے متعلق انعامات بھی جیت سکتے ہیں۔



سائنس کے حوالے سے اگر آپ مختلف تجربات کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو صرف پریکٹیکل سائنس کے کسی تجربے کی فلم بنا کر ادھر اپ لوڈ کرنی ہے۔ خواہ آپ بچے ہوں، طالب علم ہوں یا استاد یہ سائٹ سب کے لیے کھلی ہے۔

گلوبل ریڈیو

<http://tunein.com>

آپ کہیں بھی ہوں کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر کے کسی بھی ریڈیو کو آن لائن سن سکتے

احتجاج ریکارڈ کروائیں

<http://www.petitiononline.com>

آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے ہم موقف لوگوں سے دستخط لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے اس دور میں اب بھی یہ روایت قائم ہے۔ لیکن اندازتھوڑا سادہ بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ کسی کے خلاف کئے جانے والے احتجاج میں اپنے



دستخط شامل کرنے کے لئے صرف چند کلک کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ملک، ادارے یا فرد سے شکایت رکھتے ہیں تو اس کے خلاف اس


ویب سائٹ پر petition دائر کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر ہزاروں petition s پہلے سے موجود ہیں جو کہ مختلف لوگوں نے دائر کی ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ان میں سے کسی پر دستخط بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں ہوم پیج پر ہی 'کری ایٹ پیٹیشن' کا لنک موجود ہے جس پر کلک کر کے اپنے اپنا احتجاجی مواد تیار کر سکتے ہیں۔

آپ کا یہ احتجاج رائیگاں نہیں جاتا کیوں کہ اگر لاکھوں لوگ آپ کی petition پر دستخط کر دیتے ہیں تو کون آپ کی بات نہیں مانے گا۔ گوگل کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے کسی اقدام کے خلاف petition پر اگر پچاس ہزار لوگ دستخط کر دیں تو وہ اس اقدام کو واپس لے لیتے ہیں۔

ویب سائٹ میں فوٹو شاپ

<http://www.aviary.com>

یہ ویب سائٹ ایک بہترین فوٹو ایڈیٹر مہیا کرتی ہے جسے آپ صرف چند لمحوں کے کوڈ



کی مدد سے اپنی ویب سائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ویب کے علاوہ یہ فوٹو ایڈیٹر ایپلی کیشن کے طور پر ایڈورڈنڈ اور آئی فون

کے لیے بھی دستیاب ہے۔ اس سروس کو آپ ایک چھوٹا فوٹو شاپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں بے حد کارآمد ٹولز اور فیکٹس شامل ہیں۔ خاص طور پر موبائل پر استعمال کرتے ہوئے یہ ایڈیٹر آپ کو بہت پسند آئے گا۔

CSS / HTML میں ہوتے ہیں اس لیے آپ ان کو نہ صرف بلاگ میں بھی با آسانی پیسٹ کر سکتے ہیں بلکہ سوشل ویب سائٹ پر بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ با آسانی رنگ برنگے گراف، تصاویر اور ٹیمبل یہاں بنا سکتے ہیں اور سب کچھ مفت ہے۔

کھیل کھیل میں معلومات بھی

<http://wikipediamaze.com>



’وکی پیڈیا میز‘ ایسی ویب سائٹ ہے جو وکی پیڈیا کی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کے کھیل پیش کرتی ہے۔ یہ وکی

پیڈیا کے تین چار صفحے جن کو آپ سے ان کے بارے سوال کرتی رہتی ہے اس طرح کھیل ہی کھیل میں آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کے کھیل چنے جا سکتے ہیں اور اپنی پسند کے ذریعے نئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔

خاص طور پر بچوں کے لیے یہ ویب سائٹ انتہائی مفید ہے جو فضول گیمز کھیل کر وقت ضائع کرتے رہتے ہیں لیکن اس سائٹ کے ذریعے وہ کھیل کے وقت بھی کچھ نہ کچھ نیا اور معلوماتی سیکھ لیں گے۔

ٹائپنگ ٹیسٹ

<http://www.typingtest.com>

کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹائپنگ اسپید اچھی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو ذرا اس ویب



سائٹ پر ٹیسٹ دے کر دیکھیں۔ آپ واقعی جان جائیں گے کہ آپ کی ٹائپنگ اسپید کیسی ہے۔ اس ویب سائٹ


پر مختلف دورانیے کے ٹیسٹ دیے جا سکتے ہیں۔ جن میں آپ کو مختلف پیرا گراف دیے جاتے ہیں جنہیں آپ نے ٹائپ کرنا ہوتا ہے۔ ساتھ میں چلتا نامر نوٹ کرنا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا نام صرف کیا۔ اس کے علاوہ ٹیسٹ کے اختتام پر آپ نے کتنی غلطیاں کیں یہ بھی بتایا جاتا ہے۔



ای میل اور اپ لوڈ کرنے کے لیے تصاویر کو خود کار سی پی یو اور میموری کا استعمال گرافیکل صورت میں

ڈیسک ٹاپ ٹاسک بار پر دیکھئے

کمپیوٹر کی کارکردگی پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ سسٹم سست پڑ رہا ہے ایسے میں ہم زیادہ تر ٹاسک منیجر سے دیکھتے ہیں کہ سی پی یو اور میموری کا کتنا استعمال ہو رہا ہے، نیٹ ورک وغیرہ کی کیا صورت حال ہے۔



”پیراگراف“ نامی چھوٹا سا سافٹ ویئر اس کام کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ سسٹم کی کارکردگی گرافیکل شکل میں ٹاسک بار پر دکھاتا رہتا ہے۔ یہ سافٹ ویئر آپ کو بتاتا ہے کہ سی پی یو اس وقت کتنا لوڈ ہے، میموری کتنی استعمال ہو رہی ہے، نیٹ ورک کی کیا صورت حال ہے۔ حتیٰ کہ سی پی یو، ہارڈ ڈسک اور چپ سیٹ کے ٹمپریچر سے بھی آگاہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ فین اسپینڈ اور دیگر ہارڈ ویئر سے بھی باخبر رکھتا ہے۔

ڈاؤن لوڈ لنک:

<http://codefromthe70s.org/perfgraph3.aspx>


فائلوں کو ٹیگ کریں

فائلز کو ٹیگ کرنا انھیں تلاش کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ اکثر فائلز کے نام یاد نہیں رہتے لیکن انھیں دیے گئے ٹیگ کی مدد سے آپ انھیں با آسانی تلاش کر سکتے ہیں۔

ہانا مہدی کیپوٹنگ کراچی

طریقے سے ری سائز کریں

اگر آپ فیس بک پر، ای میل میں، میسینجر پر یا کسی فونو شیئرنگ ویب سائٹ پر تصاویر اپ لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تصاویر کا سائز کس قدر اہم ہے۔ بڑے



سائز کی تصاویر اپ لوڈ کرتے وقت آپ کو دیر تو لگے گی ساتھ میں جسے بھیج رہے ہوں اس کے لیے ان تصاویر کو ڈاؤن لوڈ کرنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بینڈ ویڈتھ کا ضیاع الگ ہے۔

”ریو سائز“ کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اپنی کیشن بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے خاموشی سے اپنا کام کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ کوئی تصویر اپ لوڈ کرنے لگیں مثلاً فیس بک پر اپ لوڈ کر رہے ہوں، ای میل میں اٹچ کر رہے ہوں یا میسینجر میں چیٹ کرتے ہوئے کسی کو ٹرانسفر کر رہے ہوں..... یہ خود بخود اسے ایک مناسب سائز یا آپ کے مقرر کردہ سائز اور کوالٹی پر کنورٹ کر دیتی ہے۔

ڈاؤن لوڈ لنک:

<http://www.robosizer.com>

38 اکتوبر 2012

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی قطعی اجازت نہیں۔

خراب یا ڈیلیٹ شدہ فائلیں واپس حاصل کریں

کبھی اچانک اگر آپ یو ایس بی لگائیں اور یہ ایر ملے کہ یو ایس بی فلیش ڈرائیو کو استعمال کرنے سے پہلے فارمیٹ کرنا ضروری ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟
ظاہر ہے ہماری یو ایس بی فلیش ڈرائیو میں کئی ضروری ڈائیکٹمنٹس ہوتے ہیں اور ان کی



کہیں بھی ضرورت کے پیش نظر ہم ہر وقت یو ایس بی میں رکھتے ہیں۔ بعض اوقات براہ راست یو ایس بی پر کبھی فائلز پر کام کرنے کی وجہ سے ان فائلز کا بیک اپ بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔

”مسی ٹول پاور ڈیٹا ریکوری فری ایڈیشن“ آپ کو ڈرائیو سے ڈیلیٹ شدہ فائلز واپس لا کر دیتا ہے۔ میموری کارڈز سے ڈیلیٹ شدہ تصاویر وغیرہ بھی اس کی مدد سے واپس حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ خراب پارٹیشن کی درستگی، گم شدہ پارٹیشن کی واپسی، ڈیجیٹل میڈیا ریکوری، ہی ڈی / ڈی وی ڈی ریکوری کے آپشنز بھی دستیاب ہیں۔

ڈاؤن لوڈ لنک:


<http://goo.gl/FpRTx>

والیم کنٹرول کو خوبصورت بنائیے

”والیم ٹو“ نامی چھوٹے سے سافٹ ویئر آپ والیم کنٹرول کو لکس بنا سکتے ہیں۔ اس میں کئی خوبصورت اسکنز دستیاب ہیں جن میں سے آپ اپنی پسند کی اسکن استعمال کر سکتے ہیں۔



والیم کنٹرول کو باری طرح دیکھنا چاہیں، فیصد کے طور پر یا ٹی وی کے پوائنٹس جیسا اسٹائل دینا چاہیں، سب اس سافٹ ویئر کے ذریعے ممکن ہے۔ خوبصورتی کے علاوہ اس میں والیم کنٹرول کرنے کے کئی مفید طریقے بھی شامل ہیں۔



یہ کام آپ ”ٹیگ ٹو فائنڈ“ نامی سافٹ ویئر سے با آسانی کر سکتے ہیں۔ اس سافٹ ویئر کے کام کرنے کا طریقہ کار بالکل سادہ سا ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس کسی حوالے سے دو فائلز ہیں لیکن دونوں میں الگ الگ کام ہیں تو ان فائلوں کو آپ اسی حساب سے ٹیگ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک کی ورڈ کی مدد سے دونوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔
ڈاؤن لوڈ لنک:

<http://www.tag2find.com/download.0.html>

اپنا لوکل یوٹیوب بنائیے

اگر آپ کے پاس نیٹ ورک پر بہت سارے پی سی ہیں اور آپ کو ڈیو فائلز یا مموجز



سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ”انر ٹیوب“ کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کمپیوٹر پر موجود فلم کو نیٹ ورک پر موجود دیگر کمپیوٹرز اور لپ ٹاپ وغیرہ پر مشترکہ دیکھنا ممکن ہے۔

یعنی آپ اپنے نیٹ ورک پر اپنا ذاتی یوٹیوب بنا سکتے ہیں۔

InnerTube ویب انٹرفیس کا حامل ہے۔ وڈیوز دکھانے کے لیے جس سسٹم کو ویب سرور بنایا جائے گا اسے اس طرح کے پور آرائل سے دیکھا جاسکتا ہے:

192.168.1.101:8080

اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ ڈراپ باکس پر موجود اپنی وڈیوز کو اس میں شامل کر کے انھیں اسٹریم کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کئی جی بی آپیس کا حامل اپنا لوکل یوٹیوب بنا سکتے ہیں۔

ڈاؤن لوڈ لنک:

<http://innertube.myfixlog.com>


سٹم آن ہوتے اور دیگر مواقعوں پر ساؤنڈ کیسٹا ہو یہ بھی کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔

ڈاؤن لوڈ لنک:

<http://code.google.com/p/volume2>

گانوں کے ساتھ لیریکس دیکھیں

کیا آپ گانوں کے ساتھ ان کی لیریکس دیکھنا بھی پسند کریں گے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آپ کو ایک چھوٹا سا پلگ ان ”منی لیریکس“ انسٹال کرنا ہوگا۔ یہ پلگ ان تقریباً تمام بڑے میڈیا پلیئرز جیسا کہ ونڈوز میڈیا پلیئر، کے ایم پلیئر، ون ایمپ، آئی ٹیوز، میڈیا مینگی، سونگ برڈ، ریور میڈیا چیوک باکس، ایکس ایم پلیئر، وی ایل سی اور میوزک بی وغیرہ کے علاوہ کئی پلیئرز کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔



MiniLyrics میڈیا پلیئر میں گانا پلے کرتے ہی خود بخود چل جاتا ہے اور انٹرنیٹ سے اس گانے کی لیریکس ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے۔ اگر انٹرنیٹ پر گانے کی لیریکس دستیاب نہ ہوں تو آپ لیریکس خودنوٹ پیڈ میں لکھ کر اس پلگ ان میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگلی دفعہ یہ گانا چلاتے ہی یہ خود بخود نوٹ پیڈ سے لیریکس دکھا دے گا۔ اس پلگ ان کا استعمال یقیناً آپ کے لیے دلچسپ تجربہ ثابت ہوگا کیونکہ یہ اس میں دکھائی جانے والی لیریکس گانے سے مکمل ہم آہنگ ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ پلگ ان مفت دستیاب نہیں لیکن اس کا ٹرائل ورژن کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا۔

کئی خوبصورت اسکنز کا حامل ”منی لیریکس“ ونڈوز کے علاوہ میک اور اینڈروئیڈ کے لیے بھی دستیاب ہے۔

ڈاؤن لوڈ لنک:


<http://www.crintsoft.com>

ٹائپ کیا گیا کوئی بھی ٹیکسٹ یا تبصرہ ضائع ہونے سے

بچائیں

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ کوئی تبصرہ لکھا لیکن پوسٹ کرتے ہوئے ایرر آ گیا اور آپ نے نتیجہ بیک کیا تو پتا چلا تبصرہ غائب۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ طویل ترین فارم بھر کے بھیجا لیکن انٹرنیٹ نے چلنے سے انکار دیا، واپس فارم پر آئیں اور پتا چلا کہ فارم تو خالی ہے۔ ایسی صورت میں دوبارہ وہی کام کرنا انتہائی کوفت کا باعث ہوتا ہے۔

اس پریشانی سے بچنے کے لیے Lazarus ایکسٹینشن کا استعمال کیجیے۔ یہ ایکسٹینشن فائر فاکس، کروم اور سفاری براؤزرز کے لیے دستیاب ہے۔ یہ آپ کے ٹائپ کیے ٹیکسٹ



کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کی انسٹالیشن کے بعد آپ جہاں بھی کچھ ٹائپ کریں گے اس کا آئی کن اوپر ظاہر ہو جائے گا۔ جس پر کلک کر کے آپ اس ٹیکسٹ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔

اس ایکسٹینشن پر پاس ورڈ بھی لگایا جاسکتا ہے تاکہ پرائیویسی رہے۔ اس کے علاوہ آپ جن ویب سائٹس پر اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے انہیں ایڈ کرنے کے بعد یہ ایکسٹینشن ان ویب سائٹس پر لکھے گئے ٹیکسٹ کو نوٹ نہیں کرتا۔

ڈاؤن لوڈ لنک:


<http://getlazarus.com>


فائلیں براہ راست ڈراپ باکس اور گوگل ڈاکس میں

ڈاؤن لوڈ کریں

آج کل ہم اپنی فائلز کو کلاؤڈ سروسز یعنی ڈراپ باکس اور گوگل ڈاکس وغیرہ پر رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ہماری فائلز ہمیں گھر اور آفس بلکہ ہر جگہ دستیاب ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی اپ لوڈ کی گئی فائلز اور ویڈیوز اور میوزک وغیرہ تک اسمارٹ فونز اور ٹیبلیٹ وغیرہ سے بھی رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔

زیادہ تر ہم فائلز پہلے اپنے کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر انہیں اپنے ڈراپ





ہیں۔ تصویروں کو مختلف اسٹائل میں لگا سکتے ہیں اور انھیں تھری ڈی شکل بھی دے سکتے ہیں۔
فیس بک پر خوبصورت انداز میں تصاویر شیئر کرنے کے لیے اس سافٹ ویئر کا استعمال
یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔
ڈاؤن لوڈ لنک:

www.enricoros.com/opensource/fotowall

منی ری سائیکل بن

اکثر جب ہم اپنے کمپیوٹر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں تو ری سائیکل بن بھرنا شروع ہو
جاتی ہے۔ یا پھر روزمرہ کے کام انجام دیتے ہوئے بھی ہم فائلز ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں
لیکن کمپیوٹر ان کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیں ری سائیکل بن کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ اس
کے لیے ہمیں بار بار ساری ونڈوز منی مائز کرنی پڑتی ہیں تاکہ ڈیسک ٹاپ پر موجود ری
سائیکل بن تک پہنچا جاسکے۔



”منی بن“ سافٹ ویئر سے آپ ری سائیکل بن کو سٹم ٹری سے کنٹرول کر سکتے
ہیں۔ اس سافٹ ویئر کی انسٹالیشن سے سٹم ٹری میں ایک چھوٹی سی ری سائیکل بن آ
جاتی ہے۔ ماؤس پوائنٹر کو اس بن پر لے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ری سائیکل
بن میں موجود فائلز کا سائز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس پر رائٹ کلک کر کے اسے خالی بھی کر
سکتے ہیں۔

ڈاؤن لوڈ لنک:

<http://www.e-sushi.net/software/minibin>

☆☆☆


بکس اکاؤنٹ میں اپ لوڈ کرتے ہیں۔ اگر فائلز براہ راست ڈراپ باکس یا گوگل ڈاکس
وغیرہ پر ڈاؤن لوڈ ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے؟؟
”کلاؤڈ سیو“ نامی پلگ ان سے یہ چیز ممکن ہے۔ یہ پلگ ان کروم براؤزر کے لیے
دستیاب ہے۔ اسے انسٹال کرنے کے بعد آپ فائلز کو کمپیوٹر پر ڈاؤن لوڈ کرنے کی بجائے
براہ راست پکاسا، ڈراپ باکس، گوگل ڈاکس، فلکس، فیس بک اور دیگر کئی سروسز پر اپ لوڈ کر
سکتے ہیں۔

ڈاؤن لوڈ لنک:

<http://goo.gl/EBFfQ>

فلموں کے سب ٹائٹلز ڈاؤن لوڈ کیجیے

فلموں اور ویڈیوز کے لیے ان سے ہم آہنگ سب ٹائٹلز ڈھونڈنا اور انھیں ڈاؤن لوڈ کرنا
تھوڑا سا پیچیدہ کام ہے۔ بعض اوقات سب ٹائٹلز تو مل جاتے ہیں لیکن ان کی فلم کے ساتھ
سٹیٹنگ نہیں بن پاتی۔ ڈائیاگ کچھ ہوتے ہیں اور سب ٹائٹلز کچھ آ رہے ہوتے ہیں۔
اس مسئلے کا حل ”سب لائٹ“ کی صورت میں موجود ہے۔ یہ سافٹ ویئر سب ٹائٹلز مہیا



کرنے والی کئی ویب سائٹس سے لنکسٹ ہو کر آپ کے لیے موزوں سب ٹائٹلز حاصل
کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔
یہ سافٹ ویئر انگلش کے علاوہ دیگر زبانوں میں سب ٹائٹلز بھی تلاش کر سکتا ہے اس کے
علاوہ اس کے ذریعے سب ٹائٹلز ایڈٹ کرنے کی بھی سہولت دستیاب ہے۔
ڈاؤن لوڈ لنک:

<http://www.sublight.si/GetSublight.aspx>

خوبصورت کولاج، وال پیپر اور پوسٹر بنائیں

”فوٹو وال“ سافٹ ویئر کی مدد سے آپ تصاویر کو ایک نیا انداز دے سکتے ہیں۔ مختلف
تصاویر ملا کر کولاج بنا سکتے ہیں، وال پیپر ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان پر بیکسٹ بھی
لگا سکتے ہیں۔

Fotowall کو استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ اس میں تصاویر کھول کر آپ جس
تصویر کو جہاں چاہیں، جس پوزیشن پر چاہیں لگا سکتے ہیں اور تصاویر کو کوری سائز بھی کر سکتے

PHP اپنی سیکھیے

ویب ڈیولپمنٹ کی دنیا میں ایک اہم لینگویج

CREATE DATABASE LEARNPHP;

یہ کمانڈ ایک نیا ڈیٹا بیس بنا دے گی جس کا نام LEARNPHP ہوگا۔ اب اگلا مرحلہ ایک نیا ٹیبل بنانے کا جس میں فارم میں بھرا گیا ڈیٹا محفوظ ہوگا۔ اس کے لئے پہلے ہمیں USE کی کمانڈ استعمال کرتے ہوئے مائی ایس کیو ایل کو بتانا ہوگا کہ ہم کس ڈیٹا بیس میں کام کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا آپ مائی ایس کیو ایل پراپٹ پر درج ذیل کمانڈ لکھ کر اینٹر کیجئے:

USE LEARNPHP;

اب ہم اس ڈیٹا بیس میں ٹیبل بنانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ٹیبل کی ساخت کے بارے میں بحث کرنے کے بجائے ہم یہاں صرف وہ کوڈ لکھنے پر اکتفا کریں گے جس کے ذریعے ٹیبل بنے گا۔ لہذا درج ذیل کوڈ لکھ کر اینٹر کر دیجئے۔ یاد رہے جب تک آپ کیوری کے آخر میں سی سی کولن (;) نہیں لگائیں گے، کیوری چلائی نہیں جائے گی اور آپ جتنا مرضی ہو ٹائپ کر سکتے ہیں۔

```
CREATE TABLE tblusers (
  autoid int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  username varchar(100) NOT NULL,
  userpassword varchar(20) NOT NULL,
  useremail varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (autoid)
);
```

یہ ایس کیو ایل کیوری ایک نیا ٹیبل tblusers کے نام سے بنا دے گی۔ اس ٹیبل میں چار کالم ہیں۔ autoid کا کالم پرائمری کی ہے اور اس کی ویلیو خود بخود بڑھتی رہتی ہے۔ اس کا مقصد ریکارڈز کی پہچان ایک دوسرے سے الگ رکھنا ہے۔ جبکہ دوسرے کالمز میں username، userpassword اور useremail شامل ہیں۔ ان سب کی ڈیٹا ٹائپ varchar ہے یعنی ان میں تقریباً ہر قسم کا ٹائپ کیا جاسکتا والا ایکسٹ محفوظ کیا جاسکتا ہے۔ autoid کا کالم کی ڈیٹا ٹائپ int ہے یعنی اس میں صرف نمبر ہی محفوظ ہوں گے۔ تاہم ہمیں اس میں کوئی ویلیو خود ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کی ویلیو ہر نئے ریکارڈ کے ساتھ خود بخود مائی ایس کیو ایل بڑھاتا رہے گا۔

پچھلے ماہ ہم نے POST ویری ایبلز اور ڈیٹا بیس کے متعلق پڑھا تھا۔ اس ماہ ہم ڈیٹا بیس کو پی ایچ پی کے ذریعے کنکٹ کریں گے اور پی ایچ پی ایم ایل فارم کا ڈیٹا مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس میں محفوظ کرنا سیکھیں گے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ عملی مثالیں شامل کریں تاکہ آپ کو اس سارے عمل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔

آپ نے پی ایچ پی کی Extensions کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ یہ وہی ایکسٹینشنز ہیں جن کے بارے میں پی ایچ پی کی انسٹالیشن کے دوران پوچھا جاتا ہے۔ ایکسٹینشنز دراصل پی ایچ پی کی صلاحیت کو بڑھانے والی فائلز ہیں جن کے ذریعے پی ایچ پی وہ کام کرنے کی قابل ہو جاتی ہے جو وہ عام طور پر نہیں کر سکتی۔ مائی ایس کیو ایل کی سپورٹ بھی پی ایچ پی میں بطور ایکسٹینشن شامل کی گئی ہے۔

ہم یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایچ پی ڈیولپر ز اب mysql کے بجائے mysqli اور PDO_MYSQL کے استعمال پر زور دے رہے ہیں کیونکہ ان دونوں میں وہ سہولیات جیسے ”ٹرانزیکشنز“ وغیرہ شامل ہیں جو mysql ایکسٹینشنز میں دستیاب نہیں۔ لیکن ہم ابھی بھی mysql ایکسٹینشنز کا ہی استعمال کریں گے کیونکہ یہ استعمال میں آسان ہے۔ اس کے بعد mysqli یا PDO_MYSQL دیکھنا کوئی خاص مشکل نہیں۔ تمام اہم اوپن سورس اپیلی کیٹنر بھی اب آہستہ آہستہ صرف ان ہی دونوں ایکسٹینشنز کی طرف جا رہی ہیں۔

پی ایچ پی صرف مائی ایس کیو ایل ہی نہیں بلکہ کئی دیگر ڈیٹا بیس سسٹمز جیسے ایس کیو ایل سرور اور اوریکل وغیرہ کے ساتھ بھی جوڑا جاسکتا ہے۔ لیکن چونکہ مائی ایس کیو ایل مفت ہے اور وڈوز، لینکس، دونوں کے لئے دستیاب ہے اس لئے ویب ڈیولپر ز اور ویب ماسٹرز کی پہلی ترجیح مائی ایس کیو ایل ہی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پراوریکل، ایس کیو ایل سرور یا کوئی دوسرا ڈیٹا بیس مجبوری ہو تو پی ایچ پی ان کے ساتھ بھی بہ آسانی استعمال کی جاسکتی ہے۔ سب ڈیٹا بیس کے لئے پی ایچ پی کی بنیادی فنکشنز ایک جیسے ہیں اور ان کے کام کرنے کا طریقہ کار بھی ایک جیسا ہے۔ فرق صرف فنکشنز کے نام کا ہوتا ہے۔

تو آئیے شروع کرتے ہیں اس ماہ کی قسط ایک نیا ڈیٹا بیس بنا کر۔ ہمارا مقصد ایک رجسٹریشن پیج بنانا ہے جو صارف کی دی ہوئی معلومات کو ڈیٹا بیس میں محفوظ کرے گا۔ سب سے پہلے آپ مائی ایس کیو ایل کمانڈ لائن کلائنٹ کھول لیں اور اپنے یوزر نیم / پاس ورڈ کے ذریعے لاگ ان ہو جائیں۔ اب پراپٹ پر یہ کمانڈ لکھ کر اینٹر پر لیں کریں:

```

<label for="txtpassword">Password:</label>
<input type="text" name="txtpassword"
id="txtpassword" />
<br />
<label for="txtemail">Email ID:</label>
<input type="text" name="txtemail"
id="txtemail" />
</p>
<p>
<input type="submit" name="button"
id="button" value="Submit" />
</p>
</form>
</body>
</html>

```

اس فارم میں ہم نے تین ان پٹ فیلڈز بنائی ہیں جن کے نام بالترتیب یہ ہیں: txtusername، txtpassword اور txtemail۔ یہ فارم سادہ ہے جس میں کسی قسم کی کوئی validation استعمال نہیں کی گئی یعنی صارف کسی بھی طرح کا ڈیٹا اینٹر کر سکتا ہے۔ یعنی ای میل کی جگہ وہ اپنا فون نمبر لکھ سکتا ہے یا پوزرٹیم کی جگہ اپنا ای میل ایڈریس لکھ سکتا ہے۔ اصل رجسٹریشن پیج میں اس سے کہیں زیادہ فیلڈز ہو سکتی ہیں اور validation بھی لازماً اس کا حصہ ہوگی۔ مگر چونکہ ہم ابھی سیکھنے کے مرحلے میں اس لئے ہم یہاں فی الحال ان ہی چند ان پٹ فیلڈز کے ساتھ کام کریں گے۔

آپ فارم کے کوڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ action کے ایٹری بیوٹ میں ہم نے register.php لکھا ہے۔ یعنی اب ہم نے ایک نئی ایچ پی ٹی کا ڈاکیومنٹ بنانا ہے جو اس فارم میں بھرے ہوئے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس میں محفوظ کرے گا۔

```

<?php
$dbcon = mysql_connect('127.0.0.1', 'root',
'root');
if(!$dbcon){
echo 'Error: Could not connect.' .
mysql_error();
exit();
}
mysql_select_db('learnphp', $dbcon) or die

```

ٹیبیل بنانے کے بعد آپ مائی ایس کیو ایل پرامپٹ پر درج ذیل کمانڈز تحریر کریں تاکہ اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ ٹیبیل درستگی سے بن گیا ہے۔

```

show tables;
اس کیوری کو چلانے کے بعد آپ کو اسکرین پر کچھ یوں لکھا نظر آنا چاہئے۔
+-----+
| Tables_in_learnphp |
+-----+
| tblusers |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
ٹیبیل کامیابی سے بنانے کے بعد اب ہم ایچ پی ٹی ایم ایل فارم بنائیں گے جس میں صارف اپنی معلومات اینٹر کرے گا۔
ایچ پی ٹی ایم ایل فارم کا کوڈ کچھ یوں ہوگا۔ اس کوڈ کو آپ register.htm کے نام سے محفوظ کر لیں۔

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8"/>
<title>Register</title>
<style type="text/css">
label { float:left; width:100px; }
input { margin: 4px; }
</style>
</head>
<body>
<form id="regform" name="regform"
method="post" action="register.php">
<p>
<label for="txtusername">Username</label>
<input type="text" name="txtusername"
id="txtusername" />
<br/>

```

کر سکتا ہے جس کے ٹیبلو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ root ایک ایسا یوزر ہے جسے ہر ڈیٹا بیس تک رسائی ہوتی ہے۔ جبکہ مائی ایس کیو ایل میں ایسے یوزر بھی بنائے جاسکتے ہیں جنہیں صرف ڈیٹا پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لکھنے کی نہیں۔ یعنی وہ صرف ٹیبل میں سے ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں، اس میں کچھ شامل، تبدیل یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔

اس کے بعد password کا پیرامیٹر ہے جس میں آپ نے پچھلے پیرامیٹر میں دیئے ہوئے یوزرنیم کا پاس ورڈ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ چوتھا پیرامیٹر new_link اسے سمجھنا اس وقت شاید تھوڑا مشکل ہو۔ فرض کریں کہ آپ mysql_connect فنکشن کے ذریعے پہلے ہی مائی ایس کیو ایل سرور سے کنکٹ ہو چکے ہیں۔ اب آپ ایک بار پھر اسی یوزر نیم اور پاس ورڈ سے ایک نیا کنکشن بنانا چاہتے ہیں تو mysql_connect نیا کنکشن بنانے کے بجائے پرانے کنکشن کا link identifier ریٹرن کر دیتا ہے کہ اسے استعمال کیجئے۔ اگر نیا کنکشن بنانا ضروری ہو تو پھر اس فنکشن میں چوتھا پیرامیٹر new_link کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پیرامیٹر کے استعمال کی ضرورت کم ہی پیش آتی ہے۔ یہ پیرامیٹر اختیاری ہے یعنی اگر نہ بھی فراہم کیا جائے تو فنکشن کوئی ایرر ریٹرن نہیں کرتا۔

mysql_connect کے ذریعے بنائے گئے کنکشن کو ہم نے \$dbcon نامی ویری ایبل میں محفوظ کیا ہے۔ اگر یہ فنکشن کامیابی سے ایس کیو ایل سرور سے کنکٹ ہو جائے تو اس ویری ایبل میں link identifier محفوظ ہوتا ہے۔ کسی ایرر کی صورت میں اس کی ویلیو FALSE ہو جاتی ہے۔ اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہونگے کہ ہم نے اگلی ہی لائن میں IF کی کنڈیشن کیوں استعمال کی ہے۔ اگر کسی ایرر کی وجہ سے کنکشن نہیں بن پاتا تو Error: Could not connect اور ایرر کی وجہ جو mysql_error فنکشن فراہم کرتا ہے، اسکرین پر ڈسپلے ہو جائے گی۔ ساتھ ہی exit() کے فنکشن کے ذریعے ہم نے پیج کی پروسیسنگ کو ختم کر دی تاکہ اگلا کوڈ ایگزیکوٹ نہ ہو۔

اگلا فنکشن جو ہم نے استعمال کیا ہے وہ mysql_select_db کا ہے۔ یہ فنکشن دو پیرامیٹر قبول کرتا ہے۔ database name اور link identifier۔ ڈیٹا بیس نیم میں آپ نے اس ڈیٹا بیس کا نام دینا ہوتا ہے جو کہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیرامیٹر لازمی فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک سے زیادہ کنکشن mysql_connect کے ذریعے بنا رکھے ہیں تو link identifier کے پیرامیٹر کے ذریعے آپ اس فنکشن کے بتاتے ہیں کہ کون سا کنکشن استعمال کیا جائے۔ اگر آپ اس میں کوئی لنک اینڈینٹی فائر نہ فراہم کریں تو یہ دستیاب کنکشن کو خود ہی منتخب کر لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی کنکشن اس وقت دستیاب نہ ہو تو یہ وارننگ ریٹرن کرتا ہے۔

اس فنکشن کے فوراً بعد or die بھی ضرور آپ کی توجہ حاصل کر چکا ہوگا۔ die فنکشن دراصل exit() کا ہی دوسرا نام ہے۔ کسی بھی آپریشن جیسے فائل کو پڑھنا، لکھنا، کھولنا، ڈیٹا بیس سے کنکٹ ہونا، ڈیٹا بیس منتخب کرنا، کوئی کیوری چلانا وغیرہ میں ناکامی کی صورت میں or exit یا die لکھ کر وہ پیغام تحریر کیا جاسکتا ہے جو صارف کو اپنی اسکرین پر نظر آئے۔

('Cannot select Database');

```
$username =
mysql_real_escape_string($_POST['txtusername']);
$password =
mysql_real_escape_string($_POST['txtpassword']);
$useremail =
mysql_real_escape_string($_POST['txtemail']);
$sql = "INSERT INTO tblusers (username,
userpassword, useremail)
Values('$username','$userpassword','$useremail')";

$result=mysql_query($sql);
if(!$result){
echo'Error: Query Failed!' .
mysql_error();
} else {
echo 'Thank You. You are
successfully registered';
}
?>
```

آئیے اب ہم اس کوڈ کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ اس کوڈ میں آپ کوئی نئے فنکشن نظر آرہے ہونگے۔ پہلا فنکشن جو آپ نے ملاحظہ کیا وہ ہے mysql_connect۔ یہ فنکشن مائی ایس کیو ایل سرور سے کنکشن بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈیٹا بیس پر کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لازماً اس سے کنکٹ ہونا پڑتا ہے۔ اس فنکشن کا سینٹیکس کچھ یوں ہے:

```
mysql_connect(server, username, password,
new_link, client_flags);
```

یعنی یہ فنکشن 5 پیرامیٹر قبول کرتا ہے۔ پہلا پیرامیٹر server ہے جس میں کہ آپ کو مائی ایس کیو ایل سرور کا آئی پی ایڈریس یا ہوسٹ نیم فراہم کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم نے اپنے ہی کمپیوٹر پر مائی ایس کیو ایل انسٹال کر رکھا ہے اس لئے یہاں ہم نے 127.0.0.1 لکھا۔ آپ یہاں localhost بھی لکھ سکتے ہیں۔ مائی ایس کیو ایل پورٹ نمبر 3306 پر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ پورٹ مختلف ہو تو آپ سرور کے آئی پی یا ہوسٹ نیم کے ساتھ پورٹ بھی لازماً لکھیں (مثلاً localhost:3336) ورنہ کنکشن نہیں بن پائے گا۔ اگر مائی ایس کیو ایل 3306 پورٹ پر ہی چل رہا ہے تو پھر پورٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلا پیرامیٹر username ہے۔ اس میں آپ کو وہ یوزر نیم فراہم کرنا ہوتا ہے جسے مائی ایس کیو ایل سرور پر کنکٹ ہونے کی اجازت ہے اور وہ اس ڈیٹا بیس کو بھی استعمال

ہے۔ لیکن اگر آپ کی رن کی ہوئی کیوری کوئی ڈیٹا ریٹرن نہیں کرتی مثلاً آپ نے DELETE یا INSERT کی کیوری چلائی ہے تو یہ فنکشن True یا False ریٹرن کرتا ہے۔ True اس صورت میں جب کیوری کامیابی سے چل جائے اور کسی بھی وجہ سے اگر کیوری نہ چل پائے تو False ریٹرن ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے mysql_query فنکشن کی ویلیو کو \$result نامی ویری ایبل میں محفوظ کیا۔ چونکہ ہماری کیوری کو ڈیٹا ریٹرن نہیں کرے گی، اس لئے ہم نے IF کی کنڈیشن لگا کر جانچ لیا کہ آیا کیوری کامیابی سے ایگزیکٹ ہو گئی یا نہیں۔ اگر ہو گئی تو Thank You. You are successfully registered اسکرین پر ظاہر ہو جائے گا۔ کسی ایرر کی صورت میں Error: Query Failed! معاصریر کی تفصیل ظاہر ہوگا۔

یہ ان تین فنکشنز کا ذکر تھا جو مائی ایس کیو ایل اور پی ایچ پی کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں۔ ان کا استعمال بے حد عام ہے۔ اس لئے ان پر آپ کو عبور حاصل کرنا ضروری ہے۔

اب اہم انہیں فنکشنز کا استعمال کرتے ہوئے tbluser ٹیبل میں موجود ڈیٹا کو اسکرین پر ڈسپلے کریں گے۔ اگر آپ نے کچھل مثال کو جی طرح سمجھ لیا ہے تو یہ اگلی مثال آپ کو بے حد آسان محسوس ہوگی۔
تو آئیے اگلی مثال کا کوڈ دیکھتے ہیں۔

```

<?php
$dbcon = mysql_connect('127.0.0.1', 'root', 'root');
if (!$dbcon){
    echo 'Error: Could not connect: ' .
    mysql_error();
}
mysql_select_db('learnphp', $dbcon) or die('Can
not select Database');
$sql = "SELECT * FROM tblusers";
$result = mysql_query($sql);
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>All Users</title>
</head>

```

اسکرپٹ میں آگے ہم نے تین ویری ایبل بنائے ہیں اور ان میں رجسٹریشن فارم میں بھرا گیا ڈیٹا محفوظ کروایا ہے۔ یہاں آپ کو ایک نیا فنکشن بھی نظر آ رہا ہوگا جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے نہیں کیا۔ mysql_real_escape_string فنکشن دراصل ایک حفاظتی فنکشن ہے جو کہ آپ کو ایس کیو ایل انجیکشن سے بچاتا ہے۔ اس طرح کے حملے میں ہیکر فارم میں ایسا ڈیٹا لکھ کر سمٹ کرتے ہیں جو کہ کیوری کے ساتھ چل جاتا ہے اور ٹیبل سے ڈیٹا حاصل، تبدیل یا حذف کر سکتا ہے۔ ایس کیو ایل انجیکشن کے بارے میں مزید معلومات انشاء اللہ ہم پھر کبھی شائع کریں گے۔ فی الحال یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ فارم میں بھرا گیا ڈیٹا کسی ایس کیو ایل کیوری کا حصہ بنا رہے ہوں تو لازماً اسے اس فنکشن کے ساتھ لکھیں۔ بصورت دیگر ایس کیو ایل انجیکشن ایک کا خطرہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ فنکشن دراصل دیئے ہوئے ڈیٹا میں سے اسٹریٹ کرکٹ حذف کر دیتا ہے یا انہیں اس طرح تبدیل کر دیتا ہے کہ وہ کیوری کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

اس فنکشن کو استعمال کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ mysql_connect کے ذریعے کم از کم ایک فنکشن ضرور بنا لیا جا چکا ہے۔ بصورت دیگر یہ فنکشن ایرر ریٹرن کرے گا۔ اس کے علاوہ چند دوسرے فنکشنز بھی پی ایچ پی میں شامل ہیں جو کہ ایس کیو ایل انجیکشن یا کراس سائٹ اسکرپٹنگ جیسے حملوں سے بچاتے ہیں۔ ان کا ذکر ہم بعد کسی اقساط میں کریں گے۔

یہاں ہم یہ بھی واضح کر دیں کہ تین ویری ایبل بنانے کا مقصد صرف اسکرپٹ کو سادہ رکھنا اور سمجھنے میں آسان بنانا ہے۔ آپ چاہیں تو نئے ویری ایبل بنانے کے بجائے \$_POST اور mysql_real_escape_string کے فنکشن براہ راست کیوری میں بھی لکھ سکتے ہیں۔

آگے ہم نے ایک نیا ویری ایبل \$sql بنایا ہے۔ جس کی ویلیو میں INSERT INTO کی ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ تشکیل دی گئی ہے۔ INSERT INTO کے بارے میں ہم کچھلی قسط میں کافی تذکرہ کر چکے ہیں۔

اگلا فنکشن mysql_query ہے۔ اس فنکشن کا کام دی ہوئی کیوری کو منتخب شدہ ڈیٹا ایس پر چلانا ہے۔ یاد رہے کہ اس فنکشن کے ذریعے ایک وقت میں ایک ہی کیوری چلائی جاسکتی ہے۔ ایک سے زیادہ کیوریز چلانا ناممکن نہیں۔

یہ فنکشن دوپہرا میٹر قبول کرتا ہے۔ اول تو وہ کیوری ہے جسے چلانا مقصود ہے۔ دوسرا ایبرا میٹر لنک ایڈیٹنگی فائر کا ہے جس کے ذریعے آپ ایک سے زیادہ کنکٹ ڈیٹا بیس کنکشنز میں سے کسی مخصوص پر کیوری چلا سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یوں ہو سکتی ہے کہ آپ ایک ڈیٹا بیس سے ڈیٹا دوسرے ڈیٹا بیس میں منتقل کر رہے ہو تو یہ لنک ایڈیٹنگی فائر کے استعمال کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر آپ یہ پیرا میٹر فراہم نہ کریں تو فنکشن خود دستیاب کنکشن تلاش کر لیتا ہے اور اس پر کیوری چلا دیتا ہے۔ کوئی کنکشن نہ ملے تو ایر ظاہر ہو جاتا ہے۔

یہ فنکشن کیا ویلیو ریٹرن کرے گا، اس بات کا اٹھار چلائی گئی کیوری پر ہے۔ اگر آپ نے کوئی ایسی کیوری چلائی ہے جس کے نتیجے میں کچھ ڈیٹا واپس آنا ہے جیسے SELECT کی کیوری وغیرہ تو یہ فنکشن تمام ڈیٹا ایک ریورس کی صورت میں ریٹرن کرتا

Username	Password	Email
user1	mypassword	user1@computingpk.com
user2	mynewpassword	user2@computingpk.com

تصویر 01

چونکہ \$row میں ایرے محفوظ ہے اور اس ایرے کی انڈیکس کالمز کے نام ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کالمز کے ڈیٹا تک رسائی کے لئے ہم [column-name] \$row لکھتے ہیں۔ تو دیکھا تو قارئین آپ نے کہ پی ایچ پی میں ڈیٹا میں سے ڈیٹا پڑھنا اور لکھنا کتنا آسان ہے۔

اب ہم ایک اور مثال کے ذریعے ہم لاگ ان پیج بناتے ہیں جو کہ tbluser میں موجود ڈیٹا چیک کر کے لاگ ان کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ تو آئیے پہلے لاگ ان فارم کے کوڈ پر نظر ڈالتے ہیں:

```

<?php
if(isset($_POST['txtusername']))){
$dbcon = mysql_connect('127.0.0.1', 'root', 'root');
if (!$dbcon) {
    echo 'Error: Could not connect.' . mysql_error()
}
mysql_select_db('learnphp', $dbcon) or die ('Can
not select Database');
$username =
mysql_real_escape_string($_POST['txtusername']);
$password =
mysql_real_escape_string($_POST['txtpassword']);
$sql = "SELECT * FROM tblusers where
username = '$username' AND userpassword =
'$password'";
$result = mysql_query($sql);
if (!$result) {
    echo "Could not successfully run query
($sql): " . mysql_error();
    exit;
}
if (mysql_num_rows($result) == 0) {

```

```

<body>
<table border="1" cellpadding="3">
<tr>
<td>Username</td>
<td>Password</td>
<td>Email</td>
</tr>
<?php
while ($row = mysql_fetch_assoc($result))
{
    echo '<tr>';
    echo '<td>' . $row['username'] . '</td>';
    echo '<td>' . $row['userpassword'] . '</td>';
    echo '<td>' . $row['useremail'] . '</td>';
    echo '</tr>';
}
?>
</table>
</body>
</html>

```

اس مثال کا نتیجہ آپ تصویر 01 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس اسکرپٹ میں جو کیوری ہم نے لکھی وہ ریکارڈ سیٹ ریٹرن کرتی ہے جس میں ٹیبل کے تمام ریکارڈز موجود ہوتے ہیں۔ ریٹرن ڈیٹا کو ہم نے \$result نامی ویری ایبل میں محفوظ کیا ہے۔ اگلی کوڈ بلاک جو آپ کی توجہ چاہتا ہے وہ While لوپ کا ہے۔ پروگرامنگ سے واقفیت رکھنے والے قارئین وائل لوپ سے ضرور واقف ہونگے۔ اس بارے میں ہم لوپس کے قیاس میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ while لوپ اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک کہ کوئی کنڈیشن True سے False یا False سے True نہ ہو جائے۔

mysql_fetch_array فنکشن درحقیقت mysql_fetch_assoc فنکشن کا متبادل ہے۔ یہ کسی ریسورس یا ریکارڈ سیٹ سے ایک لائن (row) منتخب کرتا ہے اور اسے ایک assosicative ایرے کی صورت میں ویری ایبل میں محفوظ کر دیتا ہے۔ ہم نے اپنی مثال میں \$row کا ویری ایبل استعمال کیا ہے اس لئے یہ فنکشن ایک ایک لائن ایرے کی شکل میں اس میں محفوظ کرتا جاتا ہے اور while لوپ اس وقت تک چلتی رہتی ہے جب تک آخری ریکارڈ نہیں آجاتا۔ آخری ریکارڈ آتے ہیں یہ فنکشن False ریٹرن کرتا ہے اور اس طرح لوپ ختم ہو جاتی ہے۔

یہ کافی طویل کوڈ ہے۔ آپ اسے login.php کے نام سے محفوظ کریں۔ طوالت کی وجہ سے ہم نے آج کی قسط میں شامل تمام مثالوں کی سورس فائلز اپنی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کر دی ہیں۔ آپ یہ تمام سورس فائلز درج ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔

<http://www.computingpk.com/learnphp/>

اب آئیے اس مثال کو سمجھتے ہیں۔ اس میں ہم نے دو فائلز بنانے کے بجائے ایک ہی فائل میں تمام کوڈ شامل کر دیا ہے۔ یہاں آپ نوٹ فرمائیں کہ فارم کے action ایئرٹی بیوٹ میں کوئی ویلیو نہیں دی گئی۔ ایسی صورت میں براؤزر فارم میں بھرا گیا ڈیٹا واپس اسی پیج کو بھیج دیتا ہے۔ یعنی جب آپ login.php میں کچھ لکھ کر submit کریں گے تو براؤزر تمام ڈیٹا کو login.php کو بھیج دے گا۔

اس مثال میں جو چند نئے فنکشنز استعمال کئے گئے ہیں ان کا تعارف کچھ یوں ہے۔
 mysql_num_rows: یہ فنکشن کسی ریسورس یا ڈیٹا ریکارڈ سیٹ میں موجود rows کی تعداد ریٹرن کرتا ہے۔ login.php میں ہم نے فارم میں بھرے گئے یوزر نیم اور پاس ورڈ کی مدد سے ایک کیوری تشکیل دی جو اسی صورت میں ریکارڈ ریٹرن کرتی ہے جب دونوں ویلیوز ڈیٹا بیس میں موجود ویلیوز سے میل کھائیں۔ بصورت دیگر کوئی ریکارڈ ریٹرن نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ اب mysql_num_rows فنکشن کا اس مثال میں مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی ویلیو ریٹرن ہوئی تو صارف کی دی ہوئی معلومات درست ہیں۔ بصورت دیگر پاس ورڈ یا یوزر نیم غلط ٹائپ کیا گیا ہے۔

یہاں آپ کو ایس کیو ایل انجکشن کی ایک مثال دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے mysql_real_escape_string کا فنکشن استعمال نہیں کیا اور کوئی ہیکر آپ کے اس فارم میں یوزر نیم admin لکھ کر پاس ورڈ فیلڈ میں یہ کوڈ لکھتا ہے:

```
' OR '='
```

اس طرح کیوری کچھ یوں ہو جائے گی:

```
SELECT * FROM tblusers where username = 'admin' AND userpassword = " OR "="
```

غور فرمائیں کہ یہ کیوری ہمیشہ ریکارڈ ریٹرن کرے گی اگر کوئی یوزر admin کے نام سے موجود ہے۔ وجہ؟ OR کا آپریٹر جو ہیکر نے پاس ورڈ فیلڈ کے ذریعے کیوری کا حصہ بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ mysql_real_escape_string اور اس جیسے دوسرے فنکشنز کے استعمال پر اس قدر زور دیا جاتا ہے۔

اگلا کوڈ بلاک جو آپ کے لئے نیا ہے وہ header کا ہے۔ header کے فنکشن کے ذریعے براؤزر کو ہیڈر بھیجا جاتا ہے۔ یہ ہیڈر 404 پیج ٹائٹل کا بھی ہو سکتا ہے اور انٹرنل سرور ایرر کا بھی۔ اس کے علاوہ Location کے ذریعے آپ براؤزر کو کسی دوسرے پیج پر ری ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے اسی کا استعمال کرتے ہوئے یوزر کو کامیابی سے لاگ کرنے پر secure.php کے پیج کی جانب ری ڈائریکٹ کیا ہے۔ یقیناً یہ پیج ابھی موجود نہیں ہے لیکن ہم اس پیج کو انشاء اللہ اگلی قسط میں زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ محفوظ (سیور) پیج کیسے بنایا جاتا ہے۔

☆☆

```
echo "Invalid Username / Password";
exit;
} else {
header("Location:secure.php");
} }
?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML
1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Login</title>
<style type="text/css">
label { float:left; width:100px; }
input { margin: 4px; }
</style>
</head>
<body>
<form id="form1" name="form1" method="post">
<p>
<label for="txtusername">Username</label>
<input type="text" name="txtusername"
id="txtusername" />
<br/>
<label for="txtpassword">Password:</label>
<input type="password" name="txtpassword"
id="txtpassword" />
<input type="submit" name="button"
id="button" value="Login" />
</p>
</form>
</body> </html>
```


particle

illusion

پارٹیکل الوژن استعمال کرنا سیکھیں

عمران شہزاد

انفیکشن کی بہ نسبت کم وقت میں تخلیق اور Render کیے جاسکتے ہیں۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 3D پروگرامز کی اہمیت اور افادیت میں کسی طرح کی کمی آگئی ہے یا ان کا استعمال کم ہو گیا ہے۔

بس یہ بات یاد رہے کہ اگر ہمارے مطلوبہ نتائج Particle illusion یا اس طرح کے کسی دوسرے پروگرام سے حاصل ہو سکتے ہیں تو اس کے باوجود کسی 3D پروگرام کا یہی استعمال صرف وقت کے ضیاع کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔

Particle illusion ایک 2D پروگرام ہے جس کا بنیادی مقصد انتہائی کم وقت میں بہترین اور پیشہ ورانہ لیول کے بصری اثرات اور کچھ مختلف طرح کی اینی میشن مینا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے اکثر Particle illusion کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جن کو استعمال کر کے ہم اپنے ڈراموں، کمرشلز، گانوں، ویڈیوز اور اینی میشن وغیرہ میں بہت زیادہ جدت لاسکتے ہیں اور انھیں جاذب نظر بنا سکتے ہیں۔ ان ہی خصوصیات کی بنا پر Particle illusion آج کل تقریباً تمام مشہور ٹی وی چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز میں بے تحاشہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اس کو سیکھنے اور اس پر مہارت حاصل کرنے کے بعد اور مختلف ٹی وی چینلز پر اس کا استعمال On air دیکھنے کے بعد آپ ہماری اس بات سے متفق ہو جائیں گے مگر اس کے لیے اس کو سیکھنا اور زیادہ سے زیادہ عملی مشقیں کرتے ہوئے مہارت حاصل کرنا شرط ہے۔

گوکہ آپ اس طرح کے Particle illusion کے لیے کوئی 3D پروگرام بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر 2D پروگرام ہے۔ اس وجہ سے اس کو استعمال کر کے انتہائی کم وقت میں بہترین اور پیشہ ورانہ سطح کے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ٹی وی چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز میں اس کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ کسی 3D پروگرام میں اس طرح کے Practicle effects اور بصری انفیکشن کو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اسے رینڈر کرنے کے لیے بھی بہ نسبت کسی 2D پروگرام زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔

Rendering ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اس پروگرام میں بنائی گئی فائل کو کسی ویڈیو یعنی مووی فائل میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ آپ اسے کسی بھی میڈیا پلیئر پر باآسانی چلا کر دیکھ سکتے ہوں یا پھر ساتھ ہی اسے مزید کسی دوسرے پروگرام میں استعمال کر سکتے ہیں۔

یقیناً یہ بات آپ کے مشاہدے میں ہوگی کہ آج کل گرافکس وٹھی میڈیا کی فیلڈ اور انڈسٹری نہایت تیزی سے وسعت حاصل کر رہی ہے۔ خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ جدت آگئی ہے۔ جس کی ایک اہم وجہ انڈسٹری میں روز بروز ٹی وی چینلز اور پروڈکشن ہاؤسز کا اضافہ ہونا بھی ہے۔ مقابلے کی اس بڑھتی ہوئی فضا میں ہر ٹی وی چینل اور پروڈکشن ہاؤس اچھے سے اچھا اور نئے سے نیا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ وہ اپنے اس زبردست، غلطی سے مبرا اور تخلیقی کام کی بدولت دوسروں پر سبقت لے جائے اور سب سے زیادہ اُسے پزیرائی ملے۔

آج کل کے دور میں الیکٹرانک میڈیا سے متعلق پروگرامز صرف پیشہ ورانہ لوگ یعنی صرف ٹی وی چینلز اور پروڈکشن ہاؤس میں کام کرنے والے ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ جو گرافکس وٹھی میڈیا کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر پر الیکٹرانک میڈیا سے متعلق پروگرامز استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ گوکہ ان لوگوں کا مقصد پیشہ ورانہ لیول کی ویڈیو ایڈیٹنگ یا اینی میشن وغیرہ کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ اپنی خود سے بنائی گئی ویڈیو کو ہی ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ایک اوسط درجے کی اینی میشن بنا کر مطمئن ہونا چاہتے ہیں۔

اس کام کے لیے ایک بہترین سافٹ ویئر پارٹیکل الوژن (Particle Illusion) موجود ہے۔ اس آرٹیکل میں ہم آپ کو یہی سافٹ ویئر استعمال کرنا سکھائیں گے۔ اگر آپ گرافکس کی دنیا میں مبتدی ہیں تو یقیناً یہ آرٹیکل آپ کے بہت کام آئے گا اور اگر اس کام سے پیشہ ورانہ منسلک ہیں تب بھی آپ کی معلومات میں اضافہ ہو گا۔

پارٹیکل الوژن، ونڈر ٹچ کمپنی کا بنایا سافٹ ویئر ہے۔ اس سافٹ ویئر کو حاصل کرنے کے لیے اس کی ویب سائٹ ملاحظہ کیجیے:


<http://www.wondertouch.com>

اگرچہ پارٹیکل الوژن مفت دستیاب نہیں لیکن آپ اس کا ٹرائل ورژن بلا معاوضہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ہم اس کا موجودہ ورژن 13 استعمال کریں گے جس کا سائزنگ جگہ 13MB ہے۔

جیسا کہ اس بات کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ 2D پروگرام میں کی گئی اینی میشن اور بنائے گئے بصری انفیکشن کسی 3D پروگرام میں بنائی گئی اینی میشن یا بصری

ڈائریکشن کے لحاظ سے واپس چلے جاتے ہیں۔

اب اتنا کچھ جاننے کے بعد آئیے اسے عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ آپ جیسے ہی اس پروگرام کو کھولیں گے تو آپ کے سامنے تصویر 01 جیسی اسکرین موجود ہوگی۔



پارٹیکل الوژن کا انٹرفیس 6 بنیادی ونڈوز پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آئیے ان کا مختصراً جائزہ لیتے ہیں۔

Layer Window

اس کے ذریعے آپ اپنے پروجیکٹ کے لیے لیسز کو ایڈ، ڈیلیٹ اور رینج کرتے ہیں۔

Hierarchy Window

اس کے ذریعے آپ اپنے بنائے گئے پارٹیکل ایفیکٹس یا بصری ایفیکٹس کی تمام خاصیتوں کی کنٹرولنگ کرتے ہیں۔

Stage Window

اسٹیج ونڈو سے مراد یہاں وہ ونڈو ہے جہاں پر ہم پارٹیکل الوژن میں موجود کسی بصری ایفیکٹ یا پارٹیکل ایفیکٹ یا پھر کسی اپنی میٹن کو تخلیق کرتے ہیں۔

Graph Window


اس کے ذریعے آپ اپنے بنائے گئے Emitters اور پارٹیکل کی مختلف خاصیتوں کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان میں تبدیلی کرتے ہیں۔

Library Window

لائبریری ونڈو ان تمام Emitters کی مکمل لسٹ دکھاتی ہے جو ہم اُس وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔

Preview Window

اس کے ذریعے ہم کسی بھی Emitter کو اپنے پروجیکٹ میں استعمال کرنے سے پہلے اس کا پری ویو دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق اس میں موجود اپنی میٹن یا



Current Frame

Particle illusion کم وقت میں گرافیکل اپنی میٹن جیسے کہ آگ، دھواں، دھماکا، آتش بازی اور اسی طرح کی دیگر اپنی میٹن اور بصری ایفیکٹس تخلیق کرنے کے لیے بہت مشہور پروگرام ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر 2D پروگرام ہے مگر اس کے ذریعے بنائے گئے بصری ایفیکٹس اور اپنی میٹن اس طرح کی دکھاوت (Look) اور نتايج دیتے ہیں کہ جیسے وہ کسی 3D پروگرام میں بنائے گئے ہوں۔

Particle illusion میں عملی کام شروع کرنے سے پہلے ٹیکنیکل ٹرمز کا جاننا ضروری ہے تو آئیے پہلے ان کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔

پارٹیکل (Particle):

Practile illusion میں پارٹیکل نظر آنے والا (Visible) ایک ایسا عنصر (Element) ہوتا ہے جس سے مل کر کوئی بصری ایفیکٹ بنتا ہے۔

عموماً ہم یہاں کسی ایک پارٹیکل پر انفرادی طور پر تبدیلی نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ پارٹیکلز سے تخلیق ہونے والے بصری ایفیکٹ پر مجموعی طور پر تبدیلی کر رہے ہوتے ہیں۔

پارٹیکل ٹائپ (Particle type):

Practicle type سے مراد یہاں پر اس پارٹیکل سے متعلق خاصیتوں کا مجموعہ ہے جن پر منحصر کرتا ہے کہ ان پارٹیکلز کی نوعیت، دکھاوت اور خاصیتیں کس طرح کی ہوں گی۔ جیسے کہ پارٹیکلز کا رنگ، سائز، Velocity، Weight وغیرہ۔

Emitters

یہاں Emitters سے مراد وہ object ہے جہاں سے پارٹیکلز کا اخراج ہوگا یعنی جہاں سے Produce ہوں گے۔

Emitters بنیادی طور پر چار مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

Point

Line

Elipes (Circle)

Area

اس کے علاوہ Emitters کی ایک اور complex ٹائپ Super Emitters بھی ہے۔ یہ Emitters کی ایک طرح کی خاص ٹائپ ہوتی ہے جو کہ براہ راست پارٹیکلز تخلیق نہیں کرتی بلکہ مزید Emitters بناتی ہے، جس میں سے پارٹیکل کا اخراج ہوتا ہے۔

Deflectors

Deflectors دراصل نظر آنے والی یا نظر نہ آنے والی (Visible or invisible) ایک ایسی دیوار ہوتی ہے جس سے پارٹیکل ٹکراتے ہیں اور اس کی


بصری انٹیکسٹ کو براہ راست استعمال کر سکیں اور کم وقت میں اپنے مطلوبہ نتائج کو حاصل کر سکیں۔

لاہیری ویڈیو میں مختلف گروپس بنا کر اس میں موجود بصری انٹیکسٹ اور اینی میشن کو منظم رکھا گیا ہے۔

Select/Add Mode

ایک اہم بات یاد رہے اسٹیج ونڈو میں بنیادی طور پر دو موڈز ہیں۔ ایک سلیکٹ موڈ اور دوسرا ایڈ موڈ، جیسا کہ تصویر 03 میں دکھایا گیا ہے۔

یعنی اگر آپ نے اس کو منتخب کر رکھا ہوگا تو اس کے ذریعے آپ اسٹیج ونڈو پر موجود Emitters کو منتخب اور Move وغیرہ کر سکتے ہوں گے اور اگر آپ نے اس کو منتخب نہیں کر رکھا تو آپ اسٹیج ونڈو میں کوئی emitter بنا سکتے ہوں گے۔



اب آپ ان گروپس میں موجود مختلف اینی میشن اور بصری انٹیکسٹ کو پری ویو ونڈو میں دیکھنے کے بعد اپنی ضرورت

کے مطابق اسٹیج ونڈو میں تحقیق کر لیں اور اسے پلے کر کے دیکھ لیں۔ ویسے تو اس مقصد کے لیے بٹن بھی موجود ہے مگر آپ یہی کام space bar کی شارٹ کٹ کی کے ذریعے بھی سرانجام دے سکتے ہیں۔

گراف ونڈو کے ذریعے اپنے اس بنائے گئے Emitter کی خاصیتوں میں اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلی کر لیں۔ اب مرحلہ آتا ہے اس کا آؤٹ پٹ دینے کا یعنی اسے save یا Export کرنے کا۔

جیسے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں اس میں بنائی گئی پارٹیکل اینی میشن یا بصری انٹیکسٹ کو عموماً کسی دوسری فائل / ویڈیو کے ساتھ مشترکہ طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو عموماً اس مقصد کے لیے پیشہ ورانہ ماحول میں اسے کسی ایسے فائل فارمیٹ میں محفوظ (Export) کیا جاتا ہے جو کہ ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کو محفوظ کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے

TGA یعنی TARGA فائل فارمیٹ کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ سب سے پہلے ایک فولڈر بنالیں تاکہ وہ تمام فریزز ای فولڈر میں محفوظ ہوں اور آپ کی فائل انتہائی منظم رہ سکے۔ اب آپ ایکشن مینو میں آ کر "Save output" پر کلک کریں جیسا کہ تصویر 04 میں دکھایا گیا ہے۔

آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو تصویر 05 جیسی ونڈو کھل جائے گی۔ اب آپ یہاں پر TGA فارمیٹ کو منتخب کر لیں اور اپنی ضرورت کے مطابق فائل کا نام رکھ کر save پر کلک کریں۔ آپ جیسے ہی اس پر کلک کریں گے تو تصویر 06 جیسی ونڈو کھل جائے گی۔

اس کے نتیجے میں کھلنے والی ونڈو Output options میں موجود Start Frame اور End Frame کے ذریعے وہ دورانیہ بتادیں جہاں سے جہاں تک

کے فریزز کو آپ ریبنڈر یعنی محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔

بائی ڈیفالٹ اس کا دورانیہ 120 فریزز ہوتا ہے مگر اس کو آپ اپنی ضرورت کے

Action	Help
✓ Select/Add	A
Add Deflector	
Add Blocker	
Add Force	
Move	M
Nudge Left	Shift+Left
Nudge Up	Shift+Up
Nudge Down	Shift+Down
Nudge Right	Shift+Right
Play	Spacebar
Rewind	Ctrl+R
Save Output	
✓ Loop Playback	
Scale Project	


مطابق یہاں پر براہ راست ویلیوز کا اندراج کر کے تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم بات یاد رہے کہ یہاں پر Alpha channel میں موجود آپشن Save Alpha کو ضرور منتخب رکھیے گا تاکہ یہ تمام فریزز ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ محفوظ ہوں۔ بصورت دیگر اس کا ایک بیک گراؤنڈ رنگ جو کہ Black ہے وہ بھی ساتھ ہی محفوظ ہوا جائے گا۔

اس ریبنڈرنگ کے عمل کا دورانیہ آپ کے


گئے کام کی نوعیت اور تفصیل کے ساتھ ساتھ آپ کے کمپیوٹر کی صلاحیت پر منحصر کرتا ہے۔ اب آپ پارٹیکل لوڈن میں بنائی گئی اس اینی میشن یا بصری انٹیکٹ کو کسی کمپیوٹنگ پروگرام کے ذریعے اپنی حقیقی ویڈیو یا کسی دوسری اینی میشن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ایڈوبی آفٹر انٹیکسٹ ایک انتہائی مشہور اور بہترین پروگرام ہے۔

اسٹیج ونڈو کا بیک گراؤنڈ رنگ تبدیل کرنا

جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بائی ڈیفالٹ اسٹیج ونڈو کا رنگ black ہوتا ہے مگر آپ



اپنی ضرورت کے مطابق اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ اسٹیج ونڈو میں رہتے ہوئے رائٹ کلک کریں اور بیک گراؤنڈ کو منتخب کر لیں۔



یہاں پر آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی رنگ منتخب کر لیں۔

یاد رہے مہارت عملی مشقوں کی متقاضی ہوتی ہے تو اب آپ پارٹیکل لوڈن میں موجود مختلف پارٹیکل اینی میشن اور بصری انٹیکسٹ کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عملی مشقیں کریں تاکہ اس کام میں مہارت حاصل کر سکیں۔

اس پروگرام یا گرافکس و ملٹی میڈیا سے متعلق رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے براہ راست رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔

دلچسپ ویب سائٹس

ویب ٹوپی ڈی ایف آن لائن

<http://web2.pdfonline.com/>



یہ ویب سائٹ ایک بہت ہی مفید ویبجیٹ فراہم کرتی ہے۔ جس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ویبجیٹ ویب سائٹ یا بلاگ پر ڈال لینے سے ویب سائٹ یا بلاگ پر اس کا ٹین ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس سے وزٹرز کو یہ سہولت دی جاسکتی ہے کہ اس ٹین پر کلک کرنے سے ویب سائٹ یا بلاگ کا یہ صفحہ بطور پی ڈی ایف وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ویب سائٹ اس بات کا ریکارڈ بھی رکھتی ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پر کب، کس نے اور کس پیج کی پی ڈی ایف بنائی۔ یہ شماریات اپنی ویب سائٹ کی مقبولیت جاننے کے لئے کافی مفید ہیں۔

پول ڈیڈی

www.polldaddy.com



اگر آپ اپنی ویب سائٹ یا بلاگ کے بارے میں کوئی پول یا سروے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے 'پول ڈیڈی' سے بالکل مفت لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ، یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف موضوعات پر پولز یا سروے بنانے اور اپنے وزٹرز کی رائے جان کر اپنی ویب سائٹ یا بلاگ کو مزید بہتر بنانے۔ ان پولز یا سروے کے نتائج آپ اپنے پاس محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو پرنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسے SurveyMonkey کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سروے منگی اور اس کے کام کرنے کا طریقہ کار تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔

آزاد مصدر اور مغالطے۔ باقی حصہ

اس میں کسی بھی طرح کا اضافہ کرے یا اسے مفت تقسیم یا فروخت کرے تاہم اس شرط پر کہ جاری کیا جائے والا تبدیل شدہ نسخہ بھی اسی لائسنس کے تحت جاری کیا جائے گا۔

تیسرا مغالطہ: آزاد مصدر کا مطلب لینکس ہے

یہ غالباً وہ غلط فہمی ہے جس کا افراد اور ادارے دونوں ہی شکار نظر آتے ہیں۔ آزاد مصدر کا مطلب آپ کو پوری آزادی کے ساتھ کوڈ کے حصول اور اس میں تبدیلی کا حق دینا ہے جو کسی ایک نظام تک محدود نہیں ہے۔ لینکس کا مطلب آزاد مصدر نہیں ہے بلکہ لینکس دیگر کئی سافٹ ویئر اور نظاموں کی طرح آزاد مصدر کا حصہ ہے۔ آزاد مصدر سافٹ ویئر صرف لینکس تک محدود نہیں بلکہ آپ انہیں ونڈوز پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی آزاد مصدر سافٹ ویئر ہیں جن کو لینکس ورژن سر سے لے کر وینڈوز پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور وہ صرف ونڈوز پر ہی کام کرتے ہیں۔ درحقیقت اگر ہم سورس فورگ sourceforge.net یا sf.net کا جائزہ لیں جسے آزاد مصدر سافٹ ویئر کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ صرف ونڈوز کے لیے دستیاب آزاد مصدر سافٹ ویئر کا ایک انبار موجود ہے۔ آزاد مصدر کے استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف لینکس تک ہی محدود ہیں، آپ ونڈوز پر بھی آزاد مصدر سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں۔

آزاد مصدر سافٹ ویئر موجود ہیں اور سب ہی ان کی طاقت اور افادیت کی گواہی دیتے ہیں، وہ بھی صرف لینکس پسند نہیں بلکہ ملکیٹی سافٹ ویئر بنانے والے ادارے بھی دنیا میں آزاد مصدر سافٹ ویئر کی طاقتور موجودگی کے معترف ہیں، بلکہ بڑے بڑے ادارے جیسے آئی بی ایم، ایچ پی اور مائیکروسوفٹ بھی آزاد مصدر کی دنیا میں قدر رکھ چکے ہیں، کچھ عرصہ قبل مائیکروسافٹ نے اپنے سینڈبکس WebSandbox منصوبے کا کوڈ آزاد کر دیا تھا اور روایت سے ہٹتے ہوئے اس منصوبے کے لیے اس نے اپاچی لائسنس کا انتخاب کیا تھا، یہ ایک ایسا آزاد لائسنس ہے جو سافٹ ویئر کے کوڈ کو ملکیٹی سافٹ ویئر میں استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ وہی لائسنس ہے جسے گوگل نے اپنے براؤزر کروم کے لیے منتخب کیا تھا۔ گوگل کے بقول وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کی کامیابیوں سے فائدہ اٹھائیں۔

کچھ عرصہ قبل جاوا کو بھی آزاد مصدر کرنے پر غور کیا جاتا رہا، ایسے ہی کئی چھوٹے بڑے ممالک اپنے عسکری اداروں میں آزاد مصدر سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں جس کی اہم وجہ ان کی پائیداری اور کم اخراجات ہیں، ان ممالک میں برطانیہ، فرانس، روس، بھارت، ناروے، ملائیشیا، جرمنی اور امریکہ شامل ہیں۔ تاہم تصویر کا ایک سیاہ رخ بھی ہے جس سے نظر نہیں پھیرنی چاہئیں۔ سارے آزاد مصدر سافٹ ویئر کا مایا نہیں ہوتے اور سارے ہی اچھا کام نہیں کرتے۔ نیسس Nessus ایسا ہی ایک آزاد مصدر سافٹ ویئر تھا جو اب ملکیٹی سافٹ ویئر ہو گیا ہے۔ اوپن آفس منصوبہ بھی رضا کاروں کی شہد کی کا شکار ہے، شاید اس کی وجہ لائبر آفس ہوتا ہم مسئلہ موجود ہے۔

☆ ☆ اس کے باوجود آزاد مصدر کا مستقبل یقیناً تازہ بنا کر ہے۔




محمد حامد رانا

5- اشارت آپ کے ٹیب پر کلک کریں۔

6- اشارت آپ کے ٹیب میں آپ کو کئی چیک باکس نظر آ رہے ہوں گے۔ ان میں سے کچھ سلیکٹڈ (چیک شدہ) ہوں گے، اور کچھ ان چیکڈ (سلیکٹ نہیں) ہوں گے۔ آپ غیر ضروری چیک باکس کو ان چیک کر دیں، جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اینٹی وائرس پروگرام کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس مقصد کے لئے اس کی سفارش نہیں کی جاتی۔

7- اپنی ضرورت کے مطابق آپشنز کو چیک / ان چیک کرنے کے بعد ادا کے کاٹن دبا دیں، اس کے بعد آپ سے کمپیوٹر کو ری اشارت کرنے کا کہا جائے گا، اس کے بعد ہی آپ کی نئی تبدیلیاں محفوظ ہو سکیں گی۔



8- کمپیوٹر ری اشارت ہونے کے بعد آپ کے سامنے ایک ڈائیلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ اس میں آپ 'Not showing this dialogue every time' اور 'your PC reboots' کے چیک باکس کو بھی چیک اسلیکٹ کر سکتے ہیں۔

اسپائی ویئر، ایڈویئر اور مال ویئر کو ختم کیجیے

کیا آپ نے اپنے کمپیوٹر کو کبھی اسپائی ویئر، مال ویئر اور ایڈویئر یا دوسرے غیر ضروری وائرسز سے محفوظ بنانے کے لئے اسکیئن کیا ہے؟ ہر چھ میں سے ایک کمپیوٹر میں کوئی نہ کوئی اسپائی ویئر، مال ویئر یا ایڈویئر ضرور ہوتا ہے۔ یہ آپ کے کمپیوٹر کی رفتار کو ڈرامائی انداز سے بہت آہستہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کے کمپیوٹر کے ریسورسز کو پاپ اپ ایڈز دکھانے کے لئے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اسٹیم میلو بھیجنے کے لئے اور آپریٹنگ

ہماری ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا سسٹم بہتر سے بہتر کارکردگی پیش کرے۔ کام کے دوران ہمیں اس پر کوئی ایر نظر نہ آئے اور رفتار بھی بہتر ملے۔ لیکن ان سب کے لیے آپ کو اپنے کمپیوٹر کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر کا خیال کیسے رکھا جائے؟؟ تو آئیے اس مضمون میں آپ کو چند گرتا تے ہیں جن کو آ زما کر آپ اپنے کمپیوٹر کی کارکردگی اور رفتار میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ مضمون ونڈوز ایکس پی کے لیے لکھا گیا ہے لیکن ونڈوز کے دیگر ورژنوں کے لیے بھی اتنا ہی مفید ثابت ہوگا۔

غیر ضروری اشارت آپ پروگرامز کو ڈس ایبل (غیر

فعال) کر دیجیے!

کچھ پروگرامز آپ کے کمپیوٹر کی ونڈوز اشارت ہوتے ہی، بوٹ اپ پراسس کے بعد اور اشارت آپ کے دوران رن ہوتے ہیں۔ اگر ان میں کچھ غیر ضروری پروگرامز بھی شامل ہوں گے تو لامحالہ طور پر آپ کے کمپیوٹر کے اشارت آپ ٹائم میں اضافہ ہو جائے گا، اور بعض اوقات یہ اضافہ طویل ہوتا ہو گا کیونکہ منٹس تک محبظ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ان چند غیر ضروری پروگرامز کی لسٹ میں اسے اوایل، رینل پلیر، نیسٹر، انسٹنٹ میسجرز اور ویڈیو مینیجرز کے پروگرام شامل ہیں۔

اگر آپ ان تمام پروگرامز سے واقف نہیں ہیں تو آپ کو اس سلسلے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اب ان تمام پروگرامز کو آف کر دیں، سسٹم کو ری اشارت کریں اور چیک کریں کہ تمام چیزیں صحیح طریقے سے منظم کام کر رہی ہیں، اور اگر آپ کے کسی ضروری پروگرام میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہو تو آپ ان پروگرامز کو اشارت آپ لسٹ میں جا کر دوبارہ انہیل (فعال) کر دیں۔ اس ٹپ کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کی اشارت آپ اسپڈ کو 250 فیصد تک بڑھا سکتے ہیں۔

تو آئیے ایسا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ کار پر عمل کریں:

- 1- اشارت ہٹن پر جائیں اور وہاں پر دن ٹائپ کریں۔
- 2- اب آپ Msconfig ٹائپ کریں اور اینٹر دبا دیں۔
- 3- اینٹری کو دبا لیں یا اوکے کے ہٹن کو پریس کریں۔
- 4- سسٹم کنفیگریشن یوٹیلیٹی کی ونڈوز ظاہر ہوگی۔


سسٹم کے کچھ مفید پروگرامز میں بھی رکاوٹ ڈالنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنے کمپیوٹر کو اسٹین نہیں کیا ہے تو کسی اچھے اینٹی اسپائی ویئر پروگرام کی مدد سے اپنے کمپیوٹر کو فوری طور پر اسٹین کریں۔ اس کے لئے آپ کوئی اچھی کوائٹی کا اینٹی اسپائی ویئر پروگرام استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ XoftSpy Pro جو آپ کو نہ صرف کمپیوٹر کو اسٹین کرنے کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ مسائل کو منٹوں میں فکس بھی کر دیتا ہے۔

آل ان ون ٹیکنج جیسا کہ نارٹن انٹرنیٹ سیکورٹی وغیرہ کے مقابلے میں اسٹینڈ انٹون پروگرامز زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔

ڈسپلے سیڈنگز کو آپٹیمائز کریں

اگرچہ ونڈوز ایکس پی کا لگ بہت جاذب نظر اور دل کش ہے، مگر اس کی کچھ ویڈول آئیٹمز اس کے زیادہ ریورسز کو استعمال کرتی ہیں۔ اس کو آپٹیمائز کرنے کے لئے مندرجہ ذیل اسٹیپس کو فالو کریں۔

- 1- اشارت بٹن پر کلک کریں۔
- 2- کنٹرول پینل پر کلک کریں۔
- 3- System کے آئی کن پریڈیل کلک کریں۔
- 4- Advance کے ٹیب پر کلک کریں۔
- 5- Performance کے ٹیب پر کلک کریں۔
- 6- صرف ان آپشنز کو چیکڈ/انگڈ رہنے دیں۔




- a- Show shadows under menu
- b- Show dhadows under mouse pointer
- c- Show Translucent selection rectangle
- d- Use drop shadows for icons table on the desktop
- e- Use visual styles on Windows and Buttons
- 7- پھر Apply، اور اس کے بعد Ok پر کلک کریں۔

فائل براؤزنگ تیز کریں

آپ نے اکثر اس بات کو نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے کمپیوٹر پر فائلز کو براؤز

- 1- مائی کمپیوٹر پریڈیل کلک کریں۔
- 2- Tools کے مینو پر کلک کریں۔
- 3- یہاں پر Folder Options کو سلیکٹ کریں۔
- 4- View کے ٹیب پر کلک کریں۔
- 5- یہاں پر آپ Automatically search for network folders and printers کے چیک باکس کو آن چیک کر دیں۔
- 6- Apply پر کلک کریں، اور پھر OK پر کلک کریں۔
- 7- کمپیوٹر کو ری بوٹ کریں۔


پیج فائل کا سائز کم کریں



Page کا سائز ہمیشہ مستقل نہیں رہتا۔ اس وجہ سے جب کبھی بھی آپ بٹنگ سسٹم کو زیادہ جگہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کے سائز کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے پرفارمنس متاثر ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لئے آپ پیج سائز کو ایک مناسب سائز دے

سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقہ کار کو فالو کریں:

- 1- مائی کمپیوٹر پر رائٹ کلک کریں اور Properties کو سلیکٹ کریں۔
- 2- Advanced کے ٹیب پر کلک کریں۔
- 3- Performance کے ٹیب کے نیچے، Settings کے بٹن پر کلک کریں۔
- 4- پھر Advanced کے ٹیب پر کلک کریں۔
- 5- Virtual Memory کے نیچے Change کے بٹن پر کلک کریں۔
- 6- Virtual Memory کا ڈائلاگ باکس ظاہر ہوگا۔ (جیسا کہ تصویر میں ظاہر ہے)
- 7- C ڈرائیو کو سلیکٹ کریں، جس میں پیج فائل ہوتی ہے۔




- 1- مانی کمپیوٹر کے آئی کان پر ڈبل کلک کریں۔
- 2- C Drive پر رائٹ کلک کریں۔
- 3- Properties کو سلیکٹ کریں۔
- 4- Disc Cleanup پر کلک کریں۔
- 5- Recycle Bin اور Temporary Internet Files کو چیک سلیکٹ کریں۔
- 6- اوکے پر کلک کریں۔

Direct Memory Access (DMA) کو

فعال (Enable) کر دیں

- 1- My Computer پر رائٹ کلک کریں اور پراپرٹیز پر کلک کریں۔
- 2- Hardrive کے ٹیب پر کلک کریں۔
- 3- Device Manager کے ٹیب پر کلک کریں۔
- 4- IDE/ATAPI Controllers پر ڈبل کلک کریں۔



8- Customize Size کے ریڈیو بٹن پر کلک کریں اور Initial Size اور Maximum Size کے باکس میں ایک ہی ویلیو دیں۔ اگر آپ کے کمپیوٹر میں 512 MB یا کم رییم گئی ہوئی ہے، تو پھر بیچ فائل کے سائز کو ڈیفالٹ کے سائز پر ہی رہنے دیں۔ اور اگر 512 MB یا اس سے زیادہ رییم گئی ہوئی ہے تو اس ریٹو کو 1:1 کی ریٹو پر رکھیں، بیچ فائل سائز ٹو، فزیکل رییم سائز۔

9- پھر Set پر کلک کریں، اور پھر Ok کے بٹن پر کلک کریں۔

رجسٹری کی صفائی کیجئے!

اس بات کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کسی سافٹ ویئر کو استعمال کر کے ہی اپنے کمپیوٹر کی رفتار اور کارگرگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنے کمپیوٹر کی رفتار کو تیز، اور کارگرگی کو مزید بہتر اور فعال بنانے کے لئے رجسٹری کی صفائی نہایت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ کا کمپیوٹر بھی آپ کی کارہی کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی مینٹیننس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔

آپ کو بعض اوقات کئی سافٹ ویئر انسٹال کرنے پڑتے ہیں، اور کئی مزید سافٹ ویئرز کو ان انسٹال کرنا پڑتا ہے، انٹرنیٹ پر براؤزنگ کرنی پڑتی ہے، ای میل کرنی پڑتی ہے، اور بے شمار ایسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں۔ انسٹال اور ان انسٹال ہونے والے سافٹ ویئر اور دیگر کئی امور کی انٹریز رجسٹری ایڈیٹر میں بنتی رہتی ہیں، جن سے رجسٹری ایڈیٹر میں لاتعداد غیر ضروری ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کمپیوٹر کی رجسٹری میں بے شمار ایررز ہوں گے، جو آپ کے کمپیوٹر کی رفتار اور کارگرگی کو سست کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کمپیوٹر کی کارگرگی کو بہتر بنانے کے لئے غیر ضروری انٹریز کو رجسٹری ایڈیٹر سے ختم نہیں کریں گے تو اس کی کارگرگی اور رفتار پراثر پڑے گا۔

کمپیوٹر کو بہتر انداز میں چلانے کے لیے آپ فری رجسٹری اسکین کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کے ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو حل کریں جو عام طور پر آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ رجسٹری کی صفائی کے لیے ”سی کلیئر“ (CCleaner) نامی سافٹ ویئر بہت موزوں ہے۔

ڈسک کلین اپ کو چلائیں

جب آپ ونڈوز اور ایپلی کیشنز کو چلاتے ہیں تو یہ پروگرام کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک پر عارضی طور پر کچھ فائلیں رکھتے ہیں۔ جب آپ کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے تو یہ آپ کے کمپیوٹر کو سست رفتار کر دیتا ہے۔


اگر آپ کا انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ ہے تو عارضی انٹرنیٹ فائلز کا فولڈر بہت زیادہ جگہ گھیر لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے انٹرنیٹ ایکسپلورر سست رفتار ہو جاتا ہے۔ غیر ضروری فائلوں کی صفائی، ڈسک ایریز کو اسکین کرنا، اور ہارڈ ڈسک کی ڈیفرگمنٹیشن کرنا، یہ وہ عوامل ہیں جو ہارڈ ڈسک کی کارگرگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اس لیے اپنے کمپیوٹر کی اچھی کارگرگی کے لئے آپ اسے مینین میں کم از کم ایک دفعہ ضرور چلائیں۔

- 6- لسٹ میں آپ Indexing Services کو تلاش کریں۔
 7- Indexing Services کی آپشن کو آن چیک کر دیں۔
 8- Next پر کلک کریں۔
 9- اور پھر Finish پر کلک کریں۔

Files اور Un-Used Programs کو

ختم کر دیں

آپ کے کمپیوٹر کی فائلز پر بہت سی ایسے سافٹ ویئر بیکنجز موجود ہوں گے، جن کو آپ استعمال نہیں کرتے۔ یا یہ پروگرامز آپ نے اُس وقت انسٹال کئے ہوں گے، جب آپ کوئی دوسرے پروگرامز انسٹال کر رہے تھے، مثلاً، ٹول بارز، فائل شیئرنگ پروگرامز، Free email enhancers اور ڈاؤن لوڈ نیجرز وغیرہ اس کی مثالیں ہیں۔ بعض اوقات کوئی پروگرام انسٹال کرتے ہوئے آپ غور نہیں کرتے اور غیر ضروری پروگرام کے ساتھ لگے چیک کو نہیں ہٹاتے، نتیجے کی صورت میں وہ پروگرام بھی ضروری پروگرام کے ساتھ انسٹال ہو جاتا ہے۔



یہ کئی غیر ضروری پروگرامز آپ کے کمپیوٹر کے اشارٹ اپ ٹائم کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور ان ہی کی وجہ سے ویب بیجز کے لوڈ ہونے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور کمپیوٹر سٹ ہو جاتا ہے۔

- 1- Start کے بٹن پر کلک کریں۔
 2- Control Panel پر کلک کریں۔
 3- Add/Remove Program کے آئی کان پر کلک کریں۔
 4- اُن پروگرامز کو دیکھیں، جو کمپیوٹر پر انسٹال ہیں اور جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔
 5- اُس پروگرام کو سلیکٹ کریں، جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور Remove کو کلک کر دیں۔


☆☆☆

- 5- Primary IDE Channel پر ڈبل کلک کریں۔
 6- Advance Setting کے ٹیب پر کلک کریں، جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ یہ ٹیب ہو سکتا ہے کہ ہر آپشن کے لئے دستیاب ہو یا نہ ہو۔ یہ صرف Primary اور Secondary چینلز کے لئے ہی دستیاب ہوتا ہے۔
 7- Transfer Mode کی آپشنز میں DMA if available کی آپشن کو سلیکٹ کریں، دونوں Device-0 اور Device-1 کی آپشنز پر۔
 8- اوکے پر پریس کریں۔
 9- لسٹ میں موجود دوسرے آئٹمز کے لئے بھی یہی عمل دہرائیں۔ (اگر یہ اُن پر اپلائی ہو تو)

فائل انڈیکسنگ غیر فعال کر دیں

Indexing Services اگرچہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، مگر یہ میموری کی بہت زیادہ جگہ کو استعمال کرتا ہے، جس کی وجہ سے کمپیوٹر کے شور اور آواز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ سسٹم Indexes کو پراسس اور کمپیوٹر پر موجود فائلز کو اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ یہ اُس وقت اپنا کام کرتا ہے، جب بھی آپ کمپیوٹر پر کسی فائل کی سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انڈیکس لسٹ کی تلاش کو اسکیگ کرتے ہوئے زیادہ تیزی سے کرے گا۔ اگر آپ اپنے کمپیوٹر پر فائلز کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور آپ ایسا نہیں کرتے تو یہ سسٹم سروس غیر ضروری ہو جاتی ہے۔ اس کو غیر فعال (Disable) کرنے کے لئے مندرجہ ذیل طریقے پر عمل کریں:

- 1- Start کے بٹن پر کلک کریں۔
 2- Control Panel کو سلیکٹ کریں۔
 3- Add / Remove Programs پر ڈبل کلک کریں۔
 4- ونڈوز کی بائیں جانب، Add/Remove Windows Components کے آئی کان پر کلک کریں۔
 5- اس کو لوڈ ہونے میں چند سیکنڈ لگ سکتے ہیں، لہذا آپ صبر سے کام لیں۔





اکتوبر 1984ء میں اوریکل کا ورژن 4 جاری کیا گیا اور سپل باراس میں Read Consistency متعارف کروائی گئی۔ تاہم اب تک اوریکل صرف خاص ہارڈ ویئر کے



حال پلیٹ فارمز کے لئے دستیاب تھا۔ پہلی بار پوسٹل کمپیوٹر پر چلنے والا اوریکل کا ورژن نومبر 1984ء میں جاری کیا گیا تھا۔ یہ ورژن 4.1.4 کہلاتا تھا اور مائیکروسافٹ ڈوس پر

چلایا جاسکتا ہے۔ یہ صرف 512 کلوباٹس کی میموری پر چل سکتا تھا۔

پہلا کلائنٹ - سرور موڈ میں چلنے والے اوریکل 5 کو اپریل 1985ء میں متعارف کروایا گیا جو اس نوعیت کا پہلا RDBMS تھا۔ ساتھ ہی اوریکل میں تبدیلیوں کا سلسلہ تیزی سے آگے بڑھایا گیا اور نئی ٹیکنالوجیز متعارف کروائی جاتی رہیں۔ اگلے ہی سال یعنی 1986ء اوریکل کا ورژن 5.1 جاری کیا گیا جس میں ڈسٹری بیوٹڈ کیوریج کی سہولت موجود تھی۔ اس طرح کلسترنگ (Clustering) پر عملی طور پر کام شروع کر دیا گیا۔ اسی سال 12 مارچ کو اوریکل پبلک لمیٹڈ کمپنی بن گئی اور اس کے شیئرز خرید و فروخت کے لئے اسٹاک مارکیٹ میں پیش کر دیئے گئے۔

اوریکل کا اگلا ورژن 1988ء میں پیش کیا گیا جس میں PL/SQL ڈیٹا بیس میں شامل کی گئی۔ تاہم اسٹورڈ پروسیجرز (Stored Procedures) بنانے کی سہولت اس میں موجود نہیں تھی جسے بعد میں ورژن 7 میں شامل کیا گیا۔ اسی دوران اوریکل کی ترقی کا سفر تیزی سے جاری رہا اور 1989ء میں اس کی کمائی 584 ملین ڈالرن تک پہنچ گئی۔ لیکن اس کے اگلے ہی سال 1990ء کی تیسری سہ ماہی اوریکل کے لئے پہلی بار نقصان لے کر آئی اور اسے اپنے کئی ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنا پڑتا۔ ایلی سن نے کمپنی کی اعلیٰ انتظامیہ میں بڑی بیٹانے پر تہدیلیاں کی۔

یہ بات شاید دلچسپی سے پڑھی جائے کہ اوریکل نے اپنا ایک ویب براؤزر "اوریکل پاور براؤزر" بھی 1996ء میں پیش کیا تھا۔ 1997ء میں اوریکل کا ورژن 8 جاری ہوا جس میں میرا بائس تک کے ڈیٹا کو سنبھالنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اس دور میں یہ ایک

اوریکل کارپوریشن کمائی کے اعتبار سے دنیا کی تیسری بڑی پبلک ٹریڈڈ امریکی سافٹ ویئر کمپنی ہے جس کی وجہ شہرت ڈیٹا بیس سسٹمز ہیں۔ تاہم اوریکل صرف سافٹ ویئر ہی نہیں بلکہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر بھی تیار کرتا ہے۔ اوریکل کا ہیڈ کوارٹر "ریڈ ووڈ سٹی" کیلی فورنیا میں واقع ہے اور دنیا بھر میں اس کے ملازمین کی تعداد تقریباً ایک لاکھ تیرہ ہزار کے لگ بھگ ہے۔

اوریکل کی بنیاد 16 جون 1977ء کو ایلی سن لیری، بوب مائزر، ایڈاؤس نے "سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لیباریٹریز" کے نام سے سائنٹا کلارا، کیلی فورنیا میں رکھی مگر اس کمپنی کا آئیڈیا ایلی سن لیری کو 1970ء میں ایڈگراف کوڈ کے تحریر کردہ ایک ریسرچ پیپر سے آیا جو کہ ریشٹل ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹمز سے متعلق تھا۔ Edgar F. Codd ریشٹل ڈیٹا بیس سسٹمز کے موجد ہیں اور ان کے ریشٹل ڈیٹا بیس کے متعلق 12 اصول بے حد مشہور ہیں۔

1977ء میں SDI کا نام تبدیل کر کے Relational Software Inc. کر دیا گیا اور پھر 1982ء میں اس کا نام اپنے مشہور اور کمائی کا اہم ذریعہ ڈیٹا بیس سسٹمز "اوریکل" کے نام پر اوریکل سسٹمز کر دیا گیا۔ بعد میں اس کا نام ایک بار پھر تبدیل کر کے اوریکل کارپوریشن کر دیا گیا۔

ابتداء میں لیری ایلی سن کی توجہ اپنی کمپنی کے مصنوعات کو آئی بی ایم کے "سسٹمز آر" ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک کرنے پر رہی مگر آئی بی ایم نے سسٹمز آر کے ایرر کوڈ کو خفیہ کر کے ان کی اس کوشش پر پانی پھیر دیا۔ 1978ء میں اوریکل کا پہلا ورژن بنایا گیا مگر اسے کبھی کمپنی کے پلیٹ فارم سے جاری نہیں کیا گیا۔ اس سافٹ ویئر کا نام "اوریکل" دراصل سی آئی اے کے ایک پروجیکٹ کا کوڈ نیم ہے جس پر اوریکل کے بانیوں نے کام کیا تھا۔

جون 1978ء میں ایسی ڈی ایل کا نام تبدیل کر کے ریشٹل سافٹ ویئر انکارپوریشن رکھ دیا گیا اور اسی دوران اوریکل کا ورژن 2 جاری گیا۔ یہی ورژن ان کے لئے باعث شہرت بنا۔ اس کے بعد اوریکل سافٹ ویئر میں مختلف بہتریاں کی جاتی جا رہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ پلیٹ فارمز پر چلنے کا قابل بنایا گیا۔ 1981ء میں RSI نے اوریکل ڈیٹا بیس کے لئے مختلف ٹولز تیار کرنا شروع کئے۔ ان ہی میں سے ایک ٹول انٹرایکٹیو ایپلی کیشن فیٹیٹی تھا جسے اوریکل فارمز کی ابتدائی شکل کہا جاتا ہے۔

1983ء میں اوریکل ڈیٹا بیس کو C لیگنوج میں دوبارہ لکھا گیا اور اس کا ورژن 3 جاری کیا گیا۔ سی لیگنوج میں لکھنے کا مقصد اسے مزید پلیٹ فارمز کے لئے کارآمد بنانا تھا جس کے کپاکر مختلف پلیٹ فارمز کے لئے بآسانی دستیاب تھے۔

بہت بڑی کامیابی تھی۔ مائیکروسافٹ کے دیکھا دیکھی اوریکل نے اپنا پہلا مفت ڈیٹا بیس سسٹم "اوریکل ڈیٹا بیس 10g ایکسپریس ایڈیشن" 2005ء میں جاری کیا۔

انگلے کئی سالوں میں اوریکل اپنے ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کے مختلف ورژن جاری کرتا رہا اور کئی کمپنیوں کو خریدنا بھی۔ مائی ایس کیو ایل نامی مشہور ماہہ اوپن سورس ڈیٹا بیس بھی اب اوریکل کی چھتری تلے پھل پھول رہا ہے۔ اب تک اوریکل صرف سافٹ ویئر کے میدان میں اپنے قدم جمائے ہوئے تھا۔ جنوری 2010ء میں جب اوریکل نے سن مائیکروسسٹمز کو خریدنا تو کئی بار ڈویژن بنانے والی کمپنیوں جیسے ایچ پی اور ڈیل وغیرہ کے ساتھ قانونی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ کمپنیاں چاہتی تھیں کہ اوریکل سرور ہارڈ ویئر کے میدان سے دور رہے مگر اوریکل اب اس میدان میں بھی اپنی قسمت آزمائی چاہتا تھا۔ سن مائیکروسسٹمز کو سرور ہارڈ ویئر بنانے میں کمال حاصل تھا اور اس کے اس سلسلے میں کئی کمپنیوں سے معاہدے بھی تھے۔ سن مائیکروسسٹمز کی خریداری سے اوریکل کو نہ صرف ایک نئی صلاحیت ہاتھ آئی بلکہ مائی ایس کیو ایل اور جاوا جیسی شاندار پروڈکٹس بھی اپنے نام سے منسوب کرنا نصیب ہوا۔

اوریکل کے اہم مصنوعات

☆..... اوریکل ڈیٹا بیس

یہ اس کمپنی کی سب سے مشہور پروڈکٹ ہے۔ اس وقت اس کا ورژن 11g ریلیز 2 تازہ ترین ہے جسے ستمبر 2011ء میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ سافٹ ویئر لینکس، یوکیس، ونڈوز، سولارس، AIX اور HP-UX سسٹمز کے لئے دستیاب ہے۔ اوریکل کی کمپنی کا ایک بڑا حصہ اسی سافٹ ویئر سے آتا ہے۔ یہ بے حد مہنگا لیکن بیشتر اداروں کی اولین پسند ہے۔ اس کی قیمت نیرویسر کے حساب سے بڑھتی ہی جاتی ہے۔ جبکہ اس کی ایڈمنسٹریشن بذات خود ایک "مہمدہ" بن گئی ہے۔

☆..... مائی ایس کیو ایل

مائی ایس کیو ایل ایک ریلیشنل ڈیٹا بیس سسٹم ہے جو مفت ہی نہیں بلکہ اوپن سورس بھی ہے۔ اس کا انتظام پہلے MySQL AB کے پاس تھا مگر اس کمپنی کو سن مائیکروسسٹمز کو فروخت کر دیا گیا تھا اور بعد میں سن مائیکروسسٹمز کو اوریکل نے خرید لیا تھا۔ مائی ایس کیو ایل اب بھی مفت ہی دستیاب ہے لیکن اب اس کے ساتھ اوریکل کا نام بھی جڑا ہے۔

☆..... اوریکل فیوژن ڈیٹا بیس

یہ اوریکل کی مختلف مصنوعات کا مجموعہ ہے جس میں جاوا ای، ڈیویلوپرز ٹولز، انٹیگریشن ٹولز، بزنس انٹیلی جنس اور کلائنٹس منجمنٹ ٹولز شامل ہیں۔ اس کے خریداروں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے اور اس ڈیٹا بیس کی فروخت سے ہونے والی آمدنی بھی اوریکل کی کل آمدنی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

☆..... اوریکل سکیورائٹیز سرورج

یہ ایک سرچنگ اپیلی کیشن ہے جو مختلف جگہوں جیسے ڈیٹا بیس، فائل سرورز، ویب سرورز، کلائنٹس منجمنٹ سسٹمز، ای آر پی سسٹمز، سی آر ایم سسٹمز اور بزنس انٹیلی جنس سسٹمز میں سرچ کی سہولت فراہم کرتی ہے۔

☆..... اوریکل اسپارک ٹی سرورز

یہ سن مائیکروسسٹمز کو خریدنے کے بعد تیار کیا گیا تھا۔ SPARC V9 آرکیٹیکچر پر بنی ہے اور اس پر یوکیس آپریٹنگ سسٹم چلا جاتا ہے۔ اسے 2010ء میں متعارف کروایا گیا تھا اور بعد میں اس کے چند تبدیل شدہ ماڈل بھی جاری کئے گئے۔ اس کے ماڈل T4-4 میں ایک ٹیرابٹس تک میموری لگانے کی سہولت موجود ہے۔

دیگر کمپنیوں سے مقابلہ

اوریکل کے ڈیٹا بیس کے میدان میں کئی حریف ہیں۔ ان میں آئی بی ایم، مائیکروسافٹ اور ٹیرا ڈیٹا وغیرہ اہم ہیں۔ جبکہ اوریکل اپنے کئی حریفوں کو ماضی میں خرید بھی چکا ہے۔ آئی بی ایم اپنے DB2 ڈیٹا بیس سسٹم کے ساتھ ڈیٹا بیس منجمنٹ سسٹمز کی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر ہے اور مائیکروسافٹ SQL Server کا تیسرا نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ مفت ڈیٹا بیس جیسے فائر برڈ، PostgreSQL وغیرہ بھی اوریکل کے مد مقابل ہیں۔ مین فریم کمپیوٹرز میں اب بھی آئی بی ایم DB2 کا راج ہے۔

سرور ہارڈ ویئر میں اوریکل کے مد مقابل زیادہ طاقتور حریف ہیں۔ ایچ پی، ڈیل اور آئی بی ایم ایک عرصے سے اس میدان میں کام کر رہے ہیں اس لئے اوریکل کو سخت مقابلے کا سامنا ہے۔ اوریکل کے ای آر پی سسٹم "اوریکل فنانشل" کا مقابلہ SAP سے ہے جو ایک عرصے تک اوریکل کا حریف رہا۔ لیکن اب یہ دونوں کمپنیاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتیں اور اکثر عدالتوں میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتی ہیں۔

اوریکل اور تنازع

اوریکل کی کئی کمپنیوں کے ساتھ پیچیدہ قانونی جنگ چل رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اوریکل انتہائی سخت گیر واقع ہوا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ سن مائیکروسسٹمز کو خریدنے کے بعد جاوا بھی اوریکل کی جھولی میں آگئی اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اوریکل نے گوگل کے خلاف پیٹنٹس کی خلاف ورزی کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اوریکل کے مطابق گوگل اینڈروئیڈ میں گوگل نے جاوا کی مکمل سپورٹ فراہم کرنے کے بجائے اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی کی ہے۔ اس لئے اسے بطور ہر جانہ چھ عشاریہ ایک ارب ڈالر ادا کئے جائیں۔ اوریکل نہ صرف یہ قانونی جنگ ہار گیا بلکہ اسے گوگل کو ایک ملین ڈالر بطور قانونی فیس ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ دوسری گوگل کا بھی دعویٰ ہے کہ اینڈروئیڈ کی شہرت کو دیکھتے ہوئے مائیکروسافٹ، اوریکل اور اپیل پیٹنٹس کو بہانہ بنا کر اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی تناظر میں گوگل نے حال ہی میں موٹورولا موٹیلٹی کو تقریباً 12.5 ارب ڈالر میں خریدنے کا عمل شروع کیا ہے تاکہ گوگل اینڈروئیڈ کو مزید کسی قانونی جنگ سے بچایا جاسکے۔ موٹورولا موٹیلٹی کے پاس 17000 پیٹنٹس ہیں۔ ایچ پی اور اوریکل بھی سن مائیکروسسٹمز کی فروخت کے بعد ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور یہ قانونی جنگ بھی اوریکل ہار چکا ہے۔ اوریکل اس سلسلے میں اپیل کا ارادہ رکھتا ہے۔

☆☆

سوال: اگر کبھی ونڈوز ایکس پی یا اس کے بعد کا کوئی بھی ونڈوز آپریٹنگ سسٹم inaccessible boot device جیسے ایر ظاہر کر کے خود بخود ری اسٹارٹ ہو رہا ہو تو یہ کمانڈ بے حد کام آتی ہے۔

جواب: اس چلانے کے لئے آپ کو ونڈوز ایکس پی یا اس آپریٹنگ سسٹم کی سی ڈی / ڈی وی ڈی درکار ہوگی جو کہ پہلے سے ہارڈ ڈسک پر انسٹال تھا۔ اگر پہلے سے ہارڈ ڈسک میں کوئی ونڈوز انسٹال نہیں تو ونڈوز ایکس پی کی سی ڈی استعمال کی جاسکتی ہے۔ جب کمپیوٹر سی ڈی / ڈی وی ڈی سے بوٹ ہو جائے تو اسکرین پر ظاہر ہونے والے آپشنز میں سے Recovery Console منتخب کریں۔ ریکوری کنسول میں آپ یہ کمانڈ fixmbr لکھ کر اینٹر کریں۔ یہ یوٹیلٹی آپ کو اس بات سے مطلع کرے گی کہ آیا اس کا ماسٹر بوٹ ریکارڈ ٹھیک ہے یا نہیں۔ خراب ہونے کی صورت میں Yes ٹائپ کر کے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔

fixmbr کے کہتے ہیں یا یہ کیوں ہی کمانڈ ہے اور اس سے کیا عمل سرانجام دیا جاتا ہے؟ اسے چلانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟

جواب: ہارڈ ڈسک کی ابتدائی سیٹرز میں ہارڈ ڈسک کا ماسٹر بوٹ ریکارڈ موجود ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ جہاں سے ہارڈ ڈسک بوٹ ہونا شروع ہوتی ہے۔ جس کمانڈ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے وہ دراصل اسی ماسٹر بوٹ ریکارڈ کو درست کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ بعض اوقات MBR خراب ہو جاتا ہے اور ہارڈ ڈسک قابل استعمال نہیں رہتی۔ ایسی صورت حال میں یہ کمانڈ استعمال کی جاتی ہے جو پرانے اور خراب ایم بی آر کو نئے ایم بی آر سے بدل دیتی ہے جس سے ہارڈ ڈسک دوبارہ بوٹ ہونے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ہارڈ ڈسک کا ایم بی آر درست ہو اور آپ یہ کمانڈ چلا دیں تو اس سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا۔

سوال: ونڈوز ایکس پی ہوا اور کمپیوٹر کے مڈ بورڈ دیکھنا ہو کہ کونسا ہے اور اس کا سیریل نمبر کیا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔

جواب: اپنے کمپیوٹر کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنے کے لئے ڈیو ایس نیچر ملاحظہ کیجئے۔ جبکہ سسٹم کا ماڈل یا بائوس

کا ورژن وغیرہ جیسی معلومات آپ DirectX Diagnostic Tool کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ٹول تک رسائی حاصل کرنے کے لئے

رن باکس میں dxdiag لکھ کر اینٹر کیجئے۔ کچھ ہی دیر میں یہ ٹول بہت سی معلومات لئے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔

کمپیوٹر میں نصب مختلف ہارڈ ویئر کے سیریل نمبرز اور برانڈز کے بارے میں جاننے کے لئے آپ کو تھرڈ پارٹی ٹولز کی ضرورت ہوگی۔

HWInfo32 نامی ٹول کمپیوٹر میں نصب تمام ہارڈ ویئر کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹول مندرجہ ذیل ربط سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

<http://www.piriform.com/speccy>

یہ ٹول اسی کمپنی کا تیار کردہ ہے جو "سی گینز" نامی مشہور معروف ٹول تیار کرتی ہے۔ اس کی مدد سے آپ کمپیوٹر میں نصب پروسیسر، برانڈ، ماڈل، ہارڈ ڈرائیو کا ماڈل، گرافکس کارڈ کی معلومات، مڈ بورڈ کے بارے میں کارآمد معلومات وغیرہ جان سکتے ہیں۔ یہی نہیں، یہ مختلف آلات کے درجہ حرارت سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہے باشرطیکہ ان آلات میں درجہ حرارت ناپنے والے سینسر نصب ہوں۔ ونڈوز میں موجود msinfo32 یوٹیلٹی کے ذریعے بھی ہارڈ ویئر کے بارے میں کارآمد معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

DirectX Diagnostic Tool

کی مدد سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ٹول تک رسائی حاصل کرنے کے لئے

رن باکس میں dxdiag لکھ کر اینٹر کیجئے۔ کچھ ہی دیر میں یہ ٹول بہت سی معلومات لئے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔

کمپیوٹر میں نصب مختلف ہارڈ ویئر کے سیریل نمبرز اور برانڈز کے بارے میں جاننے کے لئے آپ کو تھرڈ پارٹی ٹولز کی ضرورت ہوگی۔

HWInfo32 نامی ٹول کمپیوٹر میں نصب تمام ہارڈ ویئر کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرتا ہے۔ یہ ٹول مندرجہ ذیل ربط سے ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے۔

<http://www.piriform.com/speccy>

سوال: میں ونڈوز 7 استعمال کر رہا ہوں۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر کھولنے پر کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے اور کافی دیر بعد انٹرنیٹ ایکسپلورر کی ونڈو کھلتی ہے۔ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟

جواب: انٹرنیٹ ایکسپلورر کے زیادہ تر مسائل کی وجہ وہ ٹول بارز ہیں جو آپ جان بوجھ کر یا بے دھیانی میں انسٹال کر دیتے ہیں۔ اکثر مفت سافٹ ویئر انسٹالیشن کے دوران براؤزر کے لئے ٹول بار بھی انسٹال کر دیتے ہیں۔ یہ بن بلائے ٹول بار بعد میں شدید پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے چھکارا حاصل کرنے کے لئے یا تو انہیں ان انسٹال کر دیجئے یا انہیں Disable کر دیں۔

رن باکس کھول لیں اور اس میں iexplorer -extoff لکھ کر اینٹر کر دیں۔ اس انٹرنیٹ ایکسپلورر لاچ ہو جائے گا لیکن بغیر کسی ٹول بار کے۔ اب انٹرنیٹ ایکسپلورر میں دائیں جانب اوپر جہاں ونڈوز بند کرنے کا بٹن موجود ہے، وہاں نظر آنے والے گیزر پر کلک کریں۔ کھلنے والے مینو میں Manage Add-ons پر کلک کریں اور تمام فعال ایڈ انز جن میں ایکسٹینشن، ٹول بارز، سرچ پرووائیڈرز وغیرہ شامل ہیں، کو غیر فعال یعنی Disable کر دیں۔

میں ونڈوز 7 استعمال کر رہا ہوں۔ انٹرنیٹ ایکسپلورر کھولنے پر کمپیوٹر ہینگ ہو جاتا ہے اور کافی دیر بعد انٹرنیٹ ایکسپلورر کی ونڈو کھلتی ہے۔ اس مسئلے کا کیا حل ہے؟

جواب: انٹرنیٹ ایکسپلورر کے زیادہ تر مسائل کی وجہ وہ ٹول بارز ہیں جو آپ جان بوجھ کر یا بے دھیانی میں انسٹال کر دیتے ہیں۔ اکثر مفت سافٹ ویئر انسٹالیشن کے دوران براؤزر کے لئے ٹول بار بھی انسٹال کر دیتے ہیں۔ یہ بن بلائے ٹول بار بعد میں شدید پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ ان سے چھکارا حاصل کرنے کے لئے یا تو انہیں ان انسٹال کر دیجئے یا انہیں Disable کر دیں۔

www.computingpk.com ہے جہاں پر موجود تمام تقریباً تمام مواد یونی کوڈ ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے جسے کاپی اور پیسٹ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اب اکثر مشہور اردو ویب سائٹس بھی یونی کوڈ پر مبنی ہیں۔

یونی کوڈ ٹیکسٹ بیسڈ ویب سائٹ تیار کرنے کے لئے آپ کو کسی نئے ویب سائٹ ایڈیٹر کی ضرورت نہیں۔ آپ بہ آسانی ڈریم ویور، ویڈو اسٹوڈیو وغیرہ میں بھی ویب سائٹ تیار کر سکتے ہیں۔ آپ کو صرف اردو کی سپورٹ اپنے کمپیوٹر میں فعال کرنی ہے اور اردو کی بورڈ انسٹال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ ویب پیج میں اردو ٹائپ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ونڈوز ایکس پی اور اس کے بعد کے تمام آپریٹنگ سسٹم میں اردو فعال کرنے کے لئے آپ ہمارے ویب سائٹ پر موجود فورم ملاحظہ فرمائیں جہاں اس کا کئی بار اور کئی جگہ تفصیل سے طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اب جبکہ خوبصورت یونی کوڈ اردو نستعلیق فونٹ بھی دستیاب ہیں، تمام اردو ویب سائٹس کو یونی کوڈ میں ہی تیار کیا جانا چاہئے۔

کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اگلے مرحلے میں بھی Run Diagnostics کے ٹین پر کلک کر دیں۔

اس طرح یہ پروگرام آفس کے مختلف مسائل تلاش کرے گا اور انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ کا بتایا ہوا مسئلہ بھی اسی طرح حل ہو جائے گا۔ اس دوران آپ سے مائیکروسافٹ آفس کی سی ڈی/ڈی وی ڈی بھی طلب کی جاسکتی ہے۔ اس لئے اسے بھی اپنے پاس ہی رکھیں۔

اگلی بار جب مائیکروسافٹ آفس میں کسی بھی مسئلے کا سامنا ہو تو یونٹیلٹی کو ضرور چلا کر دیکھیں۔ نوے فی صد مسائل صرف اس کے ذریعے حل کئے جاسکتے ہیں۔ اس ٹول کے متعلق تفصیلات آپ درج ذیل لنک پر ملاحظہ کر سکتے ہیں:

<http://goo.gl/3H8RV>

ان کی اہمیت اور ضرورت کو دیکھتے ہوئے اب بہت سے سافٹ ویئر بنانے والے انشیلٹین پروگرامز کے ساتھ ساتھ پورٹ ایبل ورژن بھی جاری کرتے ہیں۔ اس لئے جو بھی پورٹ ایبل ایپلی کیشن آپ کو درکار ہو، پہلے اسے بنانے والی کمپنی کی ویب سائٹ چیک کریں کہ آیا انہوں نے اس کا کوئی پورٹ ایبل ورژن جاری کر رکھا ہے کہ نہیں۔

علاوہ ازیں درج ذیل ویب سائٹ بھی ملاحظہ فرمائیں جس پر سینکڑوں کی تعداد میں پورٹ ایبل ایپلی کیشنز دستیاب ہیں:

<http://www.portablefreeware.com/>

تاہم یاد رہے کہ کسی پورٹ ایبل ایپلی کیشن کو چلانے کے لئے بھی آپ کو ایڈمن رائٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ خاص طور پر آفس وغیرہ کے ماحول میں جہاں کمپیوٹر سکیورٹی سخت رکھی جاتی ہے، پورٹ ایبل ایپلی کیشن چلانا بھی ناممکن ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر یو ایس بی فلپش ڈرائیو بھی غیر فعال کر دی گئی ہوں۔

سوال: میں نے انگلش میں ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنائی ہے۔ جب میں نے آپ کی ویب سائٹ دیکھی تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اردو میں ویب سائٹ بناؤں۔ لیکن مجھے علم نہیں کہ ایسا کیسے ہوگا۔ مہربانی فرما کر مجھے تفصیلاً آگاہ کریں کہ اردو میں ویب سائٹ کیسے تیار کی جاتی ہیں۔ اردو ویب سائٹ تیار کرنے کے دو طریقہ کار ہیں۔

جواب: اول: کسی اردو ٹیکسٹ ایڈیٹر جیسے ان پیج میں اردو ٹائپ کر کے اس کی تصاویر بنائی جائیں اور پھر ان تصاویر کی مدد سے ویب پیج تیار کر لئے جائیں۔ اس طرح کی ویب سائٹ کی سب سے بڑی خرابی اس کا ڈاؤن لوڈنگ کے لئے زیادہ وقت درکار ہونا، سرچ انجنز کے لئے انڈیکسنگ کے قابل نہ ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ دوسرے طریقہ یونی کوڈ اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹ بیسڈ ویب سائٹ تیار کرنا ہے۔ اس طرح کی ویب سائٹ میں تمام تر اردو متن کی صورت میں ویب پیج پر موجود ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال

سوال: میں آؤٹ لک 2007 استعمال کرتا ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں جیسے ہی اسے کھولتا ہوں تو یہ ہینگ ہو جاتا ہے اور ہاؤ جوائن ڈیرا انتظار کے ان باکس نہیں کھلتا۔ مجھے مجبوراً اسے ٹاسک منیجر سے kill کرنا پڑتا ہے۔ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے؟

جواب: مائیکروسافٹ نے آفس کے اس نوعیت کے مسائل سے نمٹنے کے لئے ایک ایپلی کیشن فراہم کر رکھی ہے جو مائیکروسافٹ آفس کے ساتھ ہی انسٹال ہو جاتی ہے۔ اسے Microsoft Office Diagnostics کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو اشارت مینو میں مائیکروسافٹ آفس اور پھر مائیکروسافٹ آفس ٹولز کے تحت بہ آسانی مل جائے گا۔ یہ آفس کے پرانے ورژن میں بھی پائی جاتی ہے۔

اسے چلانے پر یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا مائیکروسافٹ آفس کو چلنے میں کسی دشواری کا سامنا ہے؟ یقیناً مسئلہ ہے تبھی تو اسے چلایا گیا ہے۔ آپ Continue کے ٹین پر کلک

سوال: ہمارے آفس کے کمپیوٹر میں کسی بھی قسم کا سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی اجازت نہیں۔ ایسے میں کیا یہ ممکن ہے کہ میں بغیر کوئی سافٹ ویئر انسٹال کئے اسے استعمال کر سکوں؟

جواب: جی ہاں۔ ایسا بالکل ممکن ہے۔ ایسے سینکڑوں سافٹ ویئر دستیاب ہیں جنہیں انسٹال کئے بغیر براہ راست یو ایس بی فلپش ڈرائیو سے چلایا جاسکتا ہے۔ ایسی ایپلی کیشنز کو عام طور پر Portable کہا جاتا ہے۔ یہ کمپیوٹر پر انسٹال نہیں ہوتیں اور نہ ہی اس پر عموماً کوئی نشان چھوڑتی ہیں۔ بس یو ایس بی لگائیں اور ایپلی کیشن چلائیں۔

پورٹ ایبل ایپلی کیشن بہت کارآمد ہیں لیکن یہ زیادہ مستحکم نہیں ہوتیں اور ان میں اکثر ایررز سامنے آتے رہتے ہیں۔ کچھ فیچرز بھی ان میں غیر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ بہت ضرورت کے وقت تو کام آسکتی ہیں لیکن اگر انہیں مستقل استعمال کرنا ہو تو ایپلی کیشن کو انسٹال کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔

پی سی ڈاکٹر کے لئے اپنے سوالات آپ درج ذیل پتے پر ارسال کیجئے۔ فوری حل کے لئے اس نمبر (0342-2507857) پر صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک رابطہ کریں۔

computingpk@gmail.com

پی سی ڈاکٹر - ماہنامہ کمپیوٹنگ

57، پریس چیمبرز، آئی چندر نیکر روڈ، کراچی یا ای میل کیجئے



مثال

=FACTDOUBLE(6)

یعنی 6 کا ڈبل فیکٹوریل یعنی $6 \times 4 \times 2$ جو کہ 48 ہوگا۔

=FACTDOUBLE(7)

یعنی 7 کا ڈبل فیکٹوریل یعنی $7 \times 5 \times 3 \times 1$ یعنی 105 ہوگا۔

GCD

2

یہ بھی ایکسل 2007 میں شامل کیا گیا ایک نیا فنکشن ہے۔ اس فنکشن کا بنیادی کام دو یا اس سے زیادہ صحیح اعداد کا سب سے بڑا مشترک تقسیم کنندہ (greatest common divisor) واپس کرتا ہے۔ سب سے بڑا مشترک تقسیم کنندہ دونوں اعداد کو بغیر کسی باقی عدد کے پورا پورا تقسیم کرتا ہے۔

اس فنکشن کا Syntax کچھ اس طرح سے ہوگا۔

GCD(number1,number2,...)

Number1, number2, ... میں آپ 1 سے لیکر 255 تک قدریں دے

سکتے ہیں۔ اگر کسی آرگیومنٹ میں نان نمبرک ویلیو ہو تو GCD کا فنکشن #VALUE! ایرر بریزن کرتا ہے۔ اگر کوئی آرگیومنٹ 0 سے کم ہو تو GCD کا فنکشن #NUM! ایرر بریزن کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ 0 سے کسی دوسرے نمبر کو تقسیم کرنے کا مطلب ایرر ہی ہو سکتا ہے۔

عدداً ایک واحد عدد ہے جو دیگر تمام اعداد کو بغیر کسی باقی عدد کے تقسیم کر سکتا ہے۔ جبکہ کوئی مفرد اعداد صرف اپنے آپ پر اور 1 پر تقسیم ہوتا ہے۔

مثال

=GCD(5, 2) جیسے 5 اور 2 کا سب سے بڑا عام تقسیم کنندہ 1 ہوگا۔

=GCD(24, 36) کا جواب 12 ہوگا۔

=GCD(7, 1) کا جواب 1 ہوگا۔

=GCD(5, 0) کا جواب 5 ہوگا۔

مائیکروسافٹ ایکسل سے کون واقف نہیں۔ دفتر ہو یا بینک، حساب کتاب آفس کا ہو یا پچر گھر کا، ایکسل سب کاموں کے لئے اولین انتخاب ہوتا ہے۔ مائیکروسافٹ آفس کا حصہ، مائیکروسافٹ ایکسل دراصل ایک طاقتور اسپریڈ شیٹ ہے۔ اسپریڈ شیٹس کا مقصد تقاریر اور کالمز میں ڈیٹا کو محفوظ کرنا ہے۔ آپ اسے ڈیٹا میں کی ایک شکل سمجھ سکتے ہیں۔

اس میں ڈیٹا پر مختلف حساب کتاب کرنے کے لئے مختلف فنکشن استعمال ہوتے ہیں۔ یہ فنکشن مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ ان میں ٹیکسٹ اور اعداد کی پڑتال کرنے والے فنکشنز، ریاضی کے فنکشنز، سسٹم فنکشنز، مالیاتی فنکشنز وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے ذریعے آپ ڈیٹا پر مختلف حساب کتاب کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے اس مضمون میں آپ کا تعارف ایکسل 2007 اور 2010 میں موجود نئے اور کچھ پرانے لیکن اہم فنکشنز کا ذکر کریں گے۔ ان فنکشنز اور فارمولوں کو بتانے کا مقصد آپ کی ایکسل میں کام کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ تو آئیے بلا کسی انتظار شروع کرتے ہیں۔

FACTDOUBLE

1

یہ فنکشن یقیناً آپ کے لئے نیا ہوگا۔ کیوں کہ ایکسل 2007 سے پہلے یہ کسی دوسرے ورژن میں دستیاب نہیں تھا۔ اس فنکشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کسی نمبر کا دو ہر یا ڈبل فیکٹوریل مہیا کرتا ہے۔ فیکٹوریل میں n عدد کو ایک کے فرق کے ساتھ ضرب دی جاتی ہے۔ جبکہ ڈبل فیکٹوریل میں 2 کے فرق کے ساتھ n عدد کو ضرب دی جاتی ہے۔

اس کا Syntax کچھ اس طرح سے ہے۔

FACTDOUBLE(number)

Number میں وہ عدد لکھنا ہے جس کا ڈبل فیکٹوریل معلوم کرنا ہو۔ نمبر انٹجر ہونا چاہئے۔ اگر نمبر نان نمبرک ہو تو FACTDOUBLE کا فنکشن #VALUE! کا ایرر بریزن کرتا ہے۔ اگر نمبر منفی ہو تو یہ فنکشن #NUM! ایرر بریزن کرتا ہے۔ اگر عدد حجت ہو تو فنکشن اس فارمولے کی طرح برتاؤ کرے گا۔

$n!! = n(n-2)(n-4) \dots (4)(2)$

اور اگر عدد طاق ہو تو فارمولا اس طرح سے استعمال ہوگا۔

$n!! = n(n-2)(n-4) \dots (3)(1)$

MULTINOMIAL**5**

آفس 2007 میں شامل یہ نیا فنکشن بھی اپنے نام کی طرح اپنے کام کو واضح کر رہا ہے۔ یہ اعداد کے مجموعے کے فیکٹوریل کے تناسب سے فیکٹوریل کا حاصل ضرب ریٹرن کرتا ہے۔ اس کا Syntax کچھ اس طرح سے ہوگا۔

MULTINOMIAL(number1,number2,...)

Numbers میں آپ 1 سے لیکر 255 تک اعداد دے سکتے ہیں جن کا Multinomial آپ نے معلوم کرنا ہے۔ دوسرے تمام فنکشنز کی طرح اس میں بھی اگر آرگیومنٹ نان نمبرک ہو تو #VALUE! کا ایرر ریٹرن ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی آرگیومنٹ 0 سے کم ہو تو بھی یہ فنکشن #NUM! کا ایرر ریٹرن کرتا ہے۔

مثال

MULTINOMIAL(2, 3, 4) یعنی 2، 3 اور 4 کے فیکٹوریل کے مجموعے کی اسکے فیکٹوریل کے حاصل ضرب جو کہ 1260 ہوگا۔

QUOTIENT**6**

یہ بھی بالکل نیا فنکشن ہے جو اس سے پہلے ایکسل کے کسی دوسرے فنکشن میں نہیں تھا۔ یہ تقسیم کا صحیح عددی حصہ ریٹرن کرتا ہے۔ اس فنکشن کو اس وقت استعمال کریں جب کسی تقسیم کے باقی بچنے والے حصے کو نظر انداز کرنا ہو۔ اس کا Syntax کچھ اس طرح سے ہوگا۔

QUOTIENT(numerator,denominator)

Numerator میں وہ عدد لکھتے ہیں جس کو تقسیم کرنا ہو۔ Denominator میں وہ عدد لکھتے ہیں جس سے تقسیم کیا جائے۔ یعنی تقسیم کنندہ۔ اگر کوئی آرگیومنٹ نان نمبرک ہو تو QUOTIENT کا فنکشن #VALUE! کا ایرر ریٹرن کرتا ہے۔

مثال

QUOTIENT(5, 2) یعنی 5/2 کا صحیح عددی حصہ 2 ہوگا۔
QUOTIENT(4.5, 3.1) کا جواب 1 ہوگا۔
QUOTIENT(-10, 3) کا جواب -3 ہوگا۔

RANDBETWEEN**7**

یہ بھی تازہ ترین فنکشن ہے۔ اس کی مدد سے بتائے گئے صحیح اعداد کے درمیان سے ایک عدد اُنکل سے یا ریبنڈ ملی نکالا جاتا ہے۔ ہر بار ورک شیٹ کی ریکولیشن کرتے ہوئے نیا عدد ریٹرن ہوتا ہے۔

LCM**3**

یہ بھی آفس 2007 میں شامل بالکل نیا فنکشن ہے۔ یہ صحیح اعداد کا ذواضعاف اقل واپس کرتا ہے۔ مطلب وہ چھوٹی مثبت ویلیو جو آرگیومنٹ میں number1، number2 اور number3 وغیرہ سب پر تقسیم ہو جائے۔ اس کا Syntax کچھ اس طرح سے ہوگا۔

LCM(number1,number2,...)

number1، number2 اور number3 میں آپ 1 سے لیکر 255 مختلف ویلیو لکھ سکتے ہیں جن کا ذواضعاف اقل آپ نے معلوم کرنا ہے۔ اگر کوئی آرگیومنٹ نان نمبرک ہو تو LCM کا فنکشن #VALUE! کا ایرر ریٹرن کرتا ہے اور اگر آرگیومنٹ 0 سے کم ہو تو LCM کا فنکشن #NUM! کا ایرر ریٹرن کرتا ہے۔

مثال

LCM(5, 2) = 10
LCM(24, 36) = 72

MROUND**4**

آفس 2007 میں شامل ایک نیا فنکشن ہے جو پچھلے ورژن میں نہیں ہے۔ یہ کسی نمبر کو حسب خواہش حاصل ضرب تک Round کرتا ہے۔ اس کا Syntax کچھ اس طرح سے ہوگا۔

MROUND(number,multiple)

Number کی جگہ وہ وہ عدد لکھنا ہے جسے راؤنڈ کرنا ہو۔ Multiple وہ حاصل ضرب ہوگا جس تک آپ عدد کو راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر نمبر کو پل سے تقسیم کرنے کے بعد باقی بچنے والا عدد پلٹی کے نصف سے زیادہ ہو تو MROUND کا فنکشن راؤنڈ اپ کرتا ہے

مثال

MROUND(10, 3) یعنی 10 کو 3 کے قریب ترین حاصل ضرب تک راؤنڈ کرے گا جو کہ 9 ہوگا۔ اگر نمبر 10 کی بجائے 11 ہوتا تو جواب 12 آتا۔
MROUND(-10, -3) کا جواب -9 ہوگا۔
MROUND(1.3, 0.2) کا جواب 1.4 ہوگا۔

MROUND(5, -2) کے جواب میں #NUM! ایرر آئے گا۔ کیونکہ نمبر اور ملی پل کے نشان مختلف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو دونوں عدد مثبت یوں یا پھر دونوں نمبروں کو منفی ہونا چاہئے۔ دونوں ساتھ استعمال کرنے کی صورت میں ایرر واقع ہوتا ہے۔

SQRTPI

9

آفس 2007 میں شامل یہ نیا فنکشن اس سے پچھلے ورژنز میں نہیں ہے۔ یہ کسی نمبر کو پائی سے ضرب کے بعد اس کا جذر ریٹرن کرتا ہے۔

اس کا Syntax اس طرح سے ہوگا۔

SQRTPI(number)

Number میں وہ نمبر لکھنا ہے جسے پائی سے ضرب دینی ہو۔ اگر نمبر 0 سے کم ہو

تو SQRTPI کا فنکشن #NUM! ریٹرن کرتا ہے۔

مثال

=SQRTPI(1) یعنی پائی کا جذر جو کہ 1.772454 ہوگا۔

=SQRTPI(2) یعنی 2 x pi جو کہ 2.506628 ہوگا۔

SUMIFS

10

یہ بھی نیا فنکشن ہے اور ایکسل کے پرانے ورژنز میں شامل نہیں تھا۔ اس کا کام کسی ریج میں ملٹی پل criteria پر پورا اترنے والے سیلز کو جمع کرنا ہے۔

SUMIFS اور SUMIF میں آرگومنٹ کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ جیسا

کہ sum_range کا آرگومنٹ SUMIFS میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے جبکہ SUMIF میں یہ تیسرا آرگومنٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں فنکشن کو کا پی یا ایڈٹ

کر رہے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھئے کہ آرگومنٹ کی ترتیب درست ہے۔

اس کا Syntax اس طرح سے ہوگا۔

SUMIFS(sum_range,criteria_range1,

criteria1,criteria_range2,criteria2...)

Sum_range ایک یا ایک سے زیادہ سیل ہونگے جن کو جمع کرنا ہے۔ جن میں نمبر

نام یا نمبروں پر مشتمل ریفرنس شامل ہوتے ہیں۔ خالی اور نیکسٹ والے سیلز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔

Criteria_range1, criteria_range2, ... میں 1 سے

لیکر 127 ریج شامل ہو سکتی ہیں جن کو ساتھ والے معیار یا criteria سے جانچنا ہو۔

Criteria1, criteria2, ... میں 1 سے لیکر 127 معیارات نمبروں کی

صورت میں ہو سکتے ہیں۔ سیل کا ریفرنس یا وہ نیکسٹ جو جمع ہونے سے پہلے کے بارے میں

بتائے کو شامل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر criteria میں 32، "32"، ">32"،

"apples" یا B4 ہو سکتے ہیں۔

sum_range میں شامل سیل اس وقت جمع کیے جائیں گے جب ان سے متعلقہ

سیل جن میں criteria بیان کیا گیا ہے وہ تمام true ہو۔

اس کا Syntax اس طرح سے ہوگا۔

RANDBETWEEN(bottom,top)

Bottom میں وہ چھوٹا عدد لکھنا ہے جہاں سے یہ فنکشن عدد ریٹرن کرے۔ Top

میں وہ بڑا عدد لکھنا ہے جہاں تک RANDBETWEEN کا فنکشن عدد ریٹرن

کرے۔ دوسرے الفاظ میں ان دونوں نمبروں کا درمیانی نمبر ریٹرن کیا جاتا ہے۔

ریٹرنڈ نمبر حاصل کر کے اس کو کئی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جیسے کسی

ورک شیٹ کا نام ریٹرنڈ ٹیٹا کیا جاسکتا ہے۔

مثال

=RANDBETWEEN(1,100) کا جواب 1 اور 100 کے درمیان ہو

گا۔ جب بھی ورک شیٹ کی کاپی لیشن کرے گی جواب مختلف آئے گا۔

=RANDBETWEEN(-1,1) کا جواب -1 اور 1 کے درمیان آئے گا۔

SERIESSUM

8

یہ بھی ایک نیا فنکشن ہے جسے آفس 2007 میں شامل کیا گیا ہے۔ اس میں درج ذیل فارمولے پر انحصار کرتے ہوئے پاور سیریز کا حاصل جمع معلوم کیا جاتا ہے۔

$$\text{SERIES}(x, n, m, \alpha) = \alpha_1 x^n + \alpha_2 x^{(n+m)} + \alpha_3 x^{(n+2m)} + \dots + \alpha_r x^{(n+(r-1)m)}$$

اس کا Syntax اس طرح سے ہوگا۔

SERIESSUM(x,n,m,coefficients)

X پاور سیریز کی ان پٹ ویلیو ہے۔ N وہ ابتدائی پاور ہے جس تک X کو بڑھانا ہے۔

M جس سے سیریز میں شامل ہر ٹرم کو بڑھانا ہے۔

Coefficients، یہ نمبرز کا ایسا سیٹ جس سے X کی ہر آنے والی پاور سے ضرب

ہونا ہے۔ Coefficients میں ویلیوز کی تعداد پاور سیریز میں ٹرم کی تعداد کا تعین کرتی

ہیں۔ مثال کے طور پر اگر Coefficients میں تین ویلیوز ہیں تو پاور سیریز کی ٹرم بھی تین

ہوگی۔ یہ فنکشن بھی نان نمبرک آرگومنٹس پر #VALUE! ایرر ریٹرن کرتا ہے۔

مثال

سیل A1 میں Coefficients لکھئے۔ A2 میں PI()/4 اور A3 میں 1،

A4 میں 1/FACT(2) = -1، A5 میں 1/FACT(4) اور A6 میں

=-1/FACT(6) لکھئے۔

=SERIESSUM(A2,0,2,A3:A6) یعنی Pi/4 ریٹرن کرے

cosine یا 45 ڈگری، جس کا جواب 0.707103 ہوگا۔

2	AM: rain (total inches)	1.3	0	1.5	3
3	PM: rain (total inches)	2	0.8	4	2.5
4	AM: average temperature (degrees)	56	44	40	38
5	PM: average temperature (degrees)	54	34	38	77
6	AM: average wind speed (miles per hour)	13	6	8	1
7	PM: average wind speed (miles per hour)	0	33	4	12

یعنی =SUMIFS(B2:E3,B4:E5,">=40",B6:E7,"<10")
بارش کی وہ مقدار جمع کی جائے جب اوسط درجہ حرارت کم سے کم 40 ڈگری فارن ہائیٹ ہو اور ہوا کی اوسط رفتار 10 میل فی گھنٹہ سے کم ہو۔ اس کا جواب 3.5 ہوگا۔ کیونکہ اور B5،D6،D4 اور B7 اس شرط پر پورا اترتے ہیں اس لیے اور B3 جمع ہوگا۔

ABS	11
------------	-----------

یہ فنکشن ایکسل کے تمام ورژنز میں دستیاب ہے۔ اس کا مقصد کسی عدد کی Absolute Value ریٹرن حاصل کرنا ہے۔ Absolute Value کسی نمبر کی بغیر جمع یا تفریق کے نشان کی ویلیو کو کہتے ہیں۔ اردو میں Absolute ویلیو کو عدد مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کا SYNTAX یوں ہوتا ہے۔

abs(NUMBER)

abs(ARRAY)

آپ جس نمبر کی Absolute Value (مطلق قدر) معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے حقیقی نمبر یعنی Real نمبر ہونا چاہیے۔ مجازی یا خیالی یا فرضی یا عدد ملٹ (Complex) ہونے کی صورت میں یہ ایرر ظاہر کرے گا۔

مثال

2- کی مطلق قدر 2 ہوگی اس کا فارمولا =ABS(-2) ہوگا۔

2 کی مطلق قدر 2 ہوگی اس کا فارمولا =ABS(2) ہوگا۔

4+2-1-1 کی مطلق قدر ویلیو 5 ہوگی اس کا فارمولا =ABS(+2-1+4) ہوگا۔

یا absolute ویلیو کا فارمولا کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے۔

=ABS(A2) یا =ABS(A1:A6) یا پھر =ABS(A1:F1)

تو قارئین آپ نے ملاحظہ کیا یہ ان چند فنکشنز کے استعمال سے آپ اپنا کام آسان کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں مزید مضامین بھی کمپیوٹنگ کے اگلے شماروں میں شامل کریں۔

☆ ☆

sum_range میں ایسے سیل جو TRUE ہوں کو 1 کے طور پر جانچا جاتا ہے ایسے سیل جو FALSE ہوں کو 0 کے طور پر جانچا جاتا ہے۔ SUMIF فنکشن کے برعکس SUMIFS فنکشن میں تمام criteria_range کو سائز میں اور شکل میں sum_range جیسا ہونا چاہیے۔

آپ criteria میں وائلڈ کارڈ کیئر بیکٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ Criteria میں ’?’، یعنی سوالیہ نشان اور ’*’، یا اسٹیرک کا استعمال کرتے ہیں۔ سوالیہ نشان کسی ایک عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسٹیرک کا نشان کسی پورے لفظ یا جملے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اصلی سوالیہ نشان یا اسٹیرک ڈھونڈنا ہو تو اصل لفظ سے پہلے ٹیلڈ (-) کو استعمال کریں۔ اس طرح ایکسل اس کو وائلڈ کارڈ نہیں سمجھتا۔
مثال (جس میں بنک اکاؤنٹس میں سودا کی گئی رقموں کو جمع کیا گیا ہے۔)

S#	A	B	C	D	E
1	Total	A/C No.1	A/C No.2	A/C No.3	A/C No. 4
2	Amount in \$	100	390	8321	500
3	Interest paid (2000)	1%	0.5%	3%	4%
4	Interest paid (2001)	1%	1.3%	2.1%	2%
5	Interest paid (2002)	0.5%	3%	1%	4%

یعنی =SUMIFS(B2:E2,B3:E3,">3%",B4:E4,">=2%")
تمام بنک اکاؤنٹس میں جہاں پر سود سال 2000 میں 3% سے زیادہ ہو اور سال 2001 میں یہ زیادہ ہو یا برابر ہو 2% کے۔ تو تمام criteria پر اکاؤنٹ نمبر 4 پورا اتر رہا ہے۔ اس لیے جواب 500 ہوگا۔

=SUMIFS(B2:E2,B5:E5,">=1%",B5:E5,"<=3%",B4:E4,">1%")

یعنی تمام بنک اکاؤنٹس میں جہاں پر سال 2002 میں سود 1% اور 3% کے درمیان ہو اور سال 2001 میں 1% سے زیادہ ہو۔ تو ان تمام شرائط پر اکاؤنٹ نمبر 2 اور 3 پورا اتر رہے ہیں۔ اس لیے جواب 8711 ہوگا۔

مثال (جس میں مخصوص دنوں میں بارش کو جمع کیا گیا ہے۔)

	A	B	C	D	E
1	Morning and Evening Measurements	1st Day	2nd Day	3rd Day	4th Day



پاکستان بھر میں کمپیوٹنگ کے ڈسٹری بیوٹرز



کراچی	گلستان نیوز ایجنسی، فریڈ مارکیٹ
لاہور	سلطان نیوز ایجنسی، اخبار مارکیٹ
فیصل آباد	شعب بک اسٹال، بیسمنٹ چیمبر کلینک، کارنریبل روڈ
کھڑکھڑ	الفخ نیوز ایجنسی، مہران مرکز
راولپنڈی	کتاب گھر، اقبال روڈ
پشاور	زر باغ خان نیوز ایجنٹ، چوک یادگار
حیدرآباد	مہران نیوز ایجنسی
کوئٹہ	النصاری بکسٹال، موتی رام روڈ، کارنریبل روڈ

☆ عابد شاہ پر فروش، بالمقابل بس اسٹینڈ، کوٹ ادو، ضلع مظفر گڑھ۔
 ☆ نوید نیوز ایجنسی، ریلوے بکسٹال، وزیر آباد
 ☆ محمد اقبال لائبریرین، چشمی لائبریری، فیصل روڈ، رحیم یار خان
 ☆ ناصر نیوز ایجنسی، فریدی بازار، ٹریفک چوک، ڈیرہ غازی خان
 ☆ خالد مسعود بزمی، بزمی انٹر پرائزز، نزد بلدیہ آفس، ہارون آباد
 ☆ شیخ محمد حسین نیوز ایجنٹ، فوارہ چوک، جھنگ صدر
 ☆ شاہین لائبریری، اردو بازار چشتیاں، ضلع بہاولنگر
 ☆ محمد وقاص وحید نیوز ایجنسی، حاصل پور، ضلع بہاولپور
 ☆ پاکستان نیوز ایجنسی، مین بازار پنڈی گھیب
 ☆ طاہر نیوز ایجنسی، نزد ہائی سکول، عارف بازار، بورے والا
 ☆ اسلامی کتب خانہ، احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور
 ☆ کارواں بک سینٹر، 1582 شاہنگ سینٹر نمبر 1، ملتان کینٹ
 ☆ گوشہ ادب لائبریری، 106، ایف بلاک، عقب ریشم گلی، عارف والا،
 ضلع پاکپتن شریف
 ☆ علی احمد نیوز ایجنسی، ایم ایم روڈ، فتح پور لیہ
 ☆ پاکستان نیوز ایجنسی، ریلوے روڈ، سہہ سٹہ

☆ فائیو اسٹار بک سیلرز، اندرون قصا باں چوک، بنوں ٹی
 ☆ شبیر چوہدری، چوہدری نیوز ایجنسی، گلپانہ روڈ، کھاریاں
 ☆ جدہ نیوز ایجنسی، توپانوالہ چوک، ڈیرہ اسماعیل خان
 ☆ چوہدری امانت علی اینڈ سنز، رحیم یار خان
 ☆ جنگ نیوز ایجنسی، نزد ریلوے کراسنگ، کمالیہ روڈ، ٹوبہ ٹیک سنگھ
 ☆ الکریم نیوز ایجنسی اینڈ بک اسٹال، کچہری بازار، اداکارہ
 ☆ خوشبو ڈائجسٹ سینٹر اینڈ لائبریری، نواب آباد، واہ کینٹ
 ☆ گلوبل کمپیوٹر سینٹر، اولڈ بس اسٹینڈ، تلہ گنگ، ڈسٹرکٹ چکوال
 ☆ پاکستان اسٹینڈرڈ بک ڈپو، بلاک نمبر 10، چٹھہ منڈی روڈ، نزد گول
 چوک، سرگودھا
 ☆ پاکستان بک سروس، 30، اردو بازار، گجرات
 ☆ الہد بک سینٹر، ملا فافل چوک، گوادر
 ☆ ریاض نیوز ایجنٹ، کینٹ بازار، ایبٹ آباد
 ☆ اعظم نیوز ایجنسی، میاں محمد روڈ، میر پور، آزاد کشمیر
 ☆ ملک اللہ بخش، ملک نیوز ایجنسی، ٹریفک چوک، ڈیرہ غازی خان
 ☆ ریلوے بک سٹال، ریلوے اسٹیشن، ضلع میانوالی
 ☆ خالد بک ڈپو، مسلم بازار، گجرات
 ☆ محمد عبدالطیف بلوچ، بلوچ نیوز ایجنسی، مظفر گڑھ
 ☆ عاصم منیر، چوہدری برادر نیوز ایجنٹس، ریلوے روڈ، صادق آباد

اگر کمپیوٹنگ آپ کے علاقے میں دستیاب نہیں تو
 برائے مہربانی ہمیں اس نمبر پر مطلع فرمائیں:
0342-2507857

تمام جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں۔ اس الیکٹرانک فائل کی پرنٹنگ یا اس کے کسی بھی حصے کی اشاعت کی قطعی اجازت نہیں۔